

# TOOLKITS

# 02



## PERSONALICE EL COLOR CUSTOMIZE THE COLOUR PERSONNALISEZ LA COULEUR



**Personalice el color de sus cajas, carros y mobiliario de taller seleccionando entre 4 colores disponibles, para:**

- Potenciar la imagen corporativa de su empresa.
- Diferenciar visualmente los equipamientos por aplicaciones o divisiones.

Todos ellos disponibles en rojo (RAL 2002\*), verde (RAL 6032\*), azul (RAL 5017\*) y amarillo (RAL 1003\*).

\* Colores aproximados

**Customize the colour of your tool boxes, trolleys and workshop equipment by selecting from the 4 available colours:**

- Strengthen the corporate image of your company.
- Visually distinguish your equipment by application or division.

All available in red (RAL 2002\*), green (RAL 6032\*), blue (RAL 5017\*) and yellow (RAL 1003\*).

\* Approximate colors

**Vous pouvez personnaliser la couleur de vos caisses, servantes et mobilier d'atelier en sélectionnant entre les 4 couleurs disponibles, afin de:**

- Distinguer visuellement les équipements par applications ou divisions.
- Améliorer l'image corporative de votre société.

Sont toutes disponibles en rouge (RAL 2002\*), vert (RAL 6032\*), bleu (RAL 5017\*) et jaune (RAL 1003\*).

\* Couleurs approximatives

## SISTEMAS ANTIVUELCO ANTI-OVERTURN SYSTEMS SYSTÈME ANTI-RENVERSEMENT




**EGA Master ha ampliado su gama de sistemas ANTIVUELCO dentro de su extensa variedad de armarios-carros de herramientas y cofres.**

- 1 El Sistema OODO ("Only One Drawer Open") le permite al usuario abrir un solo cajón cada vez. Las referencias que poseen este sistema son 51039, 51674, 51720 y 51744.
- 2 Por otro lado, el resto de referencias llevan incorporado el sistema de seguridad de apertura lateral e individual de cajones ANTIVUELCO.

**EGA Master has widened its range of ANTI-OVERTURN systems within its vast variety of roller cabinets and tool chests.**

- 1 The OODO System ("Only One Drawer Open") allows the user to open only one drawer each time. The references which have this system are 51039, 51674, 51720 and 51744.
- 2 All other references are equipped with the ANTI-OVERTURN security system with individual and lateral open button in each tray.



**Dans sa grande variété de servantes à roues et coffres, EGA Master a élargi sa gamme de système ANTI-RENVERSEMENT.**

- 1 Le système OODO ("Only One Drawer Open") permet à l'utilisateur d'ouvrir un seul tiroir chaque fois. Les références qui possèdent ce système sont : 51039, 51674, 51720 et 51744.
- 2 D'autre part, le reste des références intègrent le système de sécurité d'ouverture latérale et individuelle des tiroirs ANTI-RENVERSEMENT.



■ JUEGOS UNIVERSALES / UNIVERSAL SETS / SETS UNIVERSELS / UNIVERSAL SETS / KIT UNIVERSALE / JOGOS UNIVERSAIS / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

■ 1381 PCS.

■ MM / INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
56175		-			330
56176	1381	51074	mm/inch		580
56177		51074 (2)		●	940



■ ≈ 1000 PCS.


■ MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
51671					130
51672	1004	57060	mm		320
51673		50954 (3)			480



■ INCH




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
51713					120
51714	1001	57060	inch		310
51715		50954 (3)		●	470



■ ≈ 900 PCS.


■ MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
51716					120
51717	893		57060		310
51718			50954 (3)		380




■ INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51680		-			120
51681	892	57060	inch	-	310
51682		50954 (3)		●	380

■ ≈ 800 PCS.


■ MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51683			-	-	100
51684	801		51117	mm	230
51685			51074	●	360




## INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51686		-		-	95
51687	802	51117	inch	-	220
51688		51074		●	350

■ ≈ 700 PCS.


■ MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51689		-			75
51690	712	50954	mm	-	185
51691		51039, 51117		●	270




## INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51692		-			75
51693	703	50954	inch	-	185
51694		51039, 51117		●	270




■ 636 PCS.  
■ MM / INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68960			-		170
68961	636		50950	mm/inch	270
55765			50954 (3)		500

■ ≈ 600 PCS.


■ MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51695	-	-	-	-	70
51696	605	50954	mm	-	180
51697	-	51674, 51117	-	●	240




## INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51698		-		-	70
51699	615	50954	inch	-	180
51700		51674, 51117		●	240

■ ≈ 500 PCS.

■ MM







COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51701		-			50
51702	512	51039	mm	-	120
51703		51117		●	175

# BE SAFE...BE EFFICIENT



## ■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51704			-		50
51705	505		51039	inch	120
51706			51117		175

# EGA Master

## ART IN INNOVATION

■ 430 PCS.

■ MM / INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68962			-		110
68963	430		51039	mm/inch	160
55766			50954 (2)		500




■ 412 PCS.



■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
51707			-		39
51708	412		51039	mm	110
51709			50954		150

■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
51710			-		37
51711	414		51039	inch	105
51712			50954		150

■ 290 PCS.

■ MM / INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
69774		-		-	26
69775	290	51075	mm/inch	-	73
69784				●	

■ 213 PCS.

■ MM / INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59148		-		-	28
59149	213	51674	mm/inch	-	70
59150		51720		●	80






■ 191 PCS.  
■ MM / INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68964		-		-	39
68965	191	51720	mm/inch	-	90
55767		50954		●	195

■ 190 PCS.  
■ INCH





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59151		-		-	45
59152	190	50950	inch	-	145
59153				●	

■ 171 PCS.

■ MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
55793		-			22
55794	171	51720	mm	-	70
69989		51039		●	100

■ 110 PCS.

■ INCH




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
59145		-			11
59146	110	51674	inch	-	55
59147				●	



■ 109 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59158	109	58609	mm	●	30

■ INCH







COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59154	109	58609	inch	●	30

**JUEGOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIAL MAINTENANCE SETS / SETS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE / INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG SETS / KIT MANUTENZIONE INDUSTRIALE / JOGOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ**

■ 299 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		 Kg
68966		-			65
68967	299	51039	mm	-	115
55768		57060		●	330




# BE SAFE...BE EFFICIENT



■ 286 PCS.

■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en			
68968			-			55
68969	286		51039	inch	-	105
55769			51117		●	310



# EGA Master

## ART IN INNOVATION

■ 152 PCS.



■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68970		-		-	35
68971	152	51720	mm	-	85
55770		50954		●	190

■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68972		-		-	33
68973	152	51720	inch	-	85
55771		50954		●	130



# JUEGO AERONÁUTICA / AVIATION SET / SET AÉRONAUTIQUE / WERKZEUG SET FÜR LUFTFAHRT / KIT PER AEREONAUTICA / JOGO AERONÁUTICA / АВИАЦИОННЫЙ НАБОР

166 PCS.

INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
69213	166	58592	mm/inch	●	31

157 PCS.

INCH






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
69215	157	58590	inch	●	29

■ 147 PCS.

■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68974		-			21
68975	147	51039	inch	-	71
55772				●	

■ 129 PCS.

■ MM/INCH





COD.	PCS.			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69004	129	50995 (2)	50986	mm/inch	20



■ 121 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69204	121	51075	mm	28

■ 110 PCS.

■ MM/INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
69212	110	58590, 58591	mm/inch	•	20

■ 88 PCS.

■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59168	88	58619	inch	●	10

■ 57 PCS.

■ MM/INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
69205	57	58870	mm/inch	●	9,0




# JUEGOS AUTOMOCIÓN / SETS FOR AUTOMOTIVE / SETS AUTOMOBILE / SETS FÜR AUTOMOTIVE / SET RIPARAZIONE / JOGOS PARA SETOR AUTOMÓVEL / НАБОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

360 PCS.

MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51668		-			46
51669	360	50954	mm	-	158
51670				●	160

■ 188 PCS.

■ MM






COD.	PCS.			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
55584		-	-		75
55585	188	51039		mm	145
55586		57060	●		230



■ 158 PCS.


■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
51665		-			17
51666	158	50977	mm	-	90
51667				●	

■ 120 PCS.

■ MM






COD.	PCS.			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
55587		-			47
55588	120	51720	-	mm	100
55589		50950	●		140

**SET DE MANTENIMIENTO DE COCHE ELÉCTRICO / HÍBRIDO / HYBRID / ELECTRIC VEHICLE MAINTENANCE SET / SET DE MAINTENANCE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE - HIBRYDE / WARTUNGSSATZ FÜR ELEKTRO- / HYBRIDFAHRZEUGE / SET DI MANUTENZIONE VEICOLO ELETTRICO / IBRIDO / JOGO DE MANUTENÇÃO PARA CARRO ELÉCTRICO / HÍBRIDO / НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ**

■ 107 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
37026		-		-	14
37027	107	51674	mm	-	55
37028		51039		●	90

■ 55 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
79086	55	58597	mm	●	21




## INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
38946	55	58597	inch	●	21

## 43 PCS.

## MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
79365	43	50996	mm	●	21

## 23 PCS.

## MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
72990	23	50994	mm	●	5,0

# JUEGOS MECÁNICA / SETS FOR MECHANICS / SETS DE MÉCANICIENS / WERKZEUG SETS FÜR MECHANIKER / KIT MECCANICA / JOGO DE MECÂNICA / МЕХАНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

419 PCS.

MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68976		-		-	127
68977	419	50950	mm	-	222
55773		51074		●	538



■ 337 PCS.

■ INCH




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68978	-	-	-	-	87
68979	337	50950	inch	-	182
55774		51117, 51039		●	343

■ 228 PCS.

■ MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68980			-		49
68981	228		51720	mm	99
55775			57060	●	305



■ 216 PCS.

■ INCH





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68982			-		47
68983	216		51720	inch	97
55776			50977	●	303

■ 135 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69396	135	51011	mm	60



■ 109 PCS.



■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68984		-			27
68985	109	51674	mm	-	67
55777		51720		●	122

■ INCH





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68986		-			27
68987	109	51674	inch	-	67
55778		51720		●	122

■ 102 PCS.

■ MM






COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69398	102	51012	mm	17



■ **57 PCS.**

■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
68990		-		-	9
68991	57	51011	inch	-	34
69206				●	34,5

■ **53 PCS.**

■ **MM**





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
68988		-		8
68989	53	51011	mm	33
69207				33,5

■ 47 PCS.

■ MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
68992		-		-	16
68993	47	51011	mm	-	41
69208				●	41,5

■ 26 PCS.



■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		Kg
51620	26	51010	mm		6,9







COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69538	26	51013	mm	4,5

**JUEGOS FONTANERÍA Y AIRE ACONDICIONADO / PLUMBING AND CONDITIONED AIR SETS / SETS PLOMBERIE ET AIR CONDITIONNEE / WERKZEUG SETS FÜR KLEMPNER UND KLIMATECHNIK / KIT PER IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO / JOGOS DE CANALIZAÇÃO E AR CONDICIONADO / НАБОРЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ДЛЯ САНТЕХНИКИ**

■ 114 PCS.

■ MM




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69393	114	51012	mm	19,5

■ 68 PCS.

■ MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69397	68	51012	mm	19

■ 24 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69537	24	51013	mm	8,0





**JUEGOS ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN SETS / SETS ÉLECTRICIENS / WERKZEUGSÄTZE FÜR ELEKTRIZITÄT / KIT ELETTRICISTI / JOGOS ÉCTRICIDADE / НАБОР ЭЛЕКТРИКА**

99 PCS.

MM




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	 Kg
69390	99	51010	mm	8,0

84 PCS.

MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	 Kg
69391	84	51010	mm	11

■ 80 PCS.

■ MM/INCH






N!

COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
76537	80	58591	mm/inch	●	18

■ 52 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
76686		-			6,0
76687	52	51011	mm	-	31,5
36388				●	32

■ 49 PCS.

■ INCH




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
76114	49	-	inch	6,0
76527		51011		31

■ 37 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79066	37	51054	mm	9,0





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
76688	37	-	mm	3,0
76689		51010		7,0



## ■ INCH




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
73258	37	51054	inch	9,0

## ■ 34 PCS.

## ■ MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
68913	34	51033	mm	4

## ■ 27 PCS.

## ■ INCH




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79065	27	51054	inch	8

■ 26 PCS.

■ MM




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79064	26	51033	mm	5

■ 20 PCS.

■ MM





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69536	20	51013	mm	4

■ 17 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79063	17	51033	mm	3,6

■ 16 PCS.  
■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
76690	16	-	mm	2,0
76691		51013		4,0



■ INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79676	16	-	inch	2,0
73475		51013		4,0



■ 10 PCS.  
■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79061	10	51033	mm	3,0





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79062	10	51033	mm	2,5

■ 5 PCS.  
■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
79060	5	51033	mm	1,2



## JUEGOS ENERGÍA EÓLICA / WIND POWER SETS / SETS INDUSTRIE ÉOLIENNE / WINDENERGIE-SETS / KIT PER L'ENERGIA EOLICA / CONJUNTOS PARA ENERGIA EÓLICA / НАБОРЫ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

■ 174 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59173	174	58592	mm	•	35

■ 144 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59172	144	58592	mm	•	35



■ 113 PCS.  
■ MM/INCH





COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en		
59171	113	58596	mm/inch	●	36

**ELECTROMECÁNICA / ELECTROMECHANICAL KIT / KIT ELECTROMÉCANIQUE / WERKZEUGSET FÜR ELEKTROMECHANIK / ELETTROMECCANICA / ELECTROMECÂNICA / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ НАБОР**

■ 102 PCS.  
■ MM




COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69392	102	51010	mm	10



■ 87 PCS.  
■ MM



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
69394	87	51010	mm	9,5

■ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS / BUILDING MAINTENANCE / KIT POUR L'ENTRETIEN DE BÂTIMENT / WERKZEUGSATZ FÜR GEBÄUDEWARTUNG / EDILIZIA INDUSTRIALE / MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS / НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ

■ 227 PCS.  
■ MM/INCH



COD.	PCS.		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
59155		-		26
59156	227	51075	mm/inch	74
59157				76

■ 73 PCS.

■ MM



COD.	PCS.		
69395	73	51012	20

EGA Master

---

ART IN INNOVATION

## JUEGOS PROFESIONALES DE MECÁNICA / PROFESSIONAL SETS FOR MECHANICS / SETS DE MÉCANICIENS PROFESSIONNELS / PROFESSIONAL WERKZEUGSETS FÜR MECHANIKER / SET PROFESSIONALI DI MECCANICA / JOGOS PROFISSIONAL DE MECÂNICA / НАБОР МЕХАНИКА

### BASIC 39 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
<b>51550</b>	39	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50994	mm	6

#### Composición / Composition / Composition

65172, 69622, 61496, 66440, 66439, 66405, 66402, 66401, 62135, 61908, 61438, 66732, 61435, 61443, 61321, 61320, 61319, 61318, 61317, 61316, 61315, 61314, 61313, 63975, 61312, 63974, 61311, 62603, 62343, 62332

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
<b>51553</b>	39	América / America / L'Amérique	50994	inch	6

#### Composición / Composition / Composition

60423, 65363, 69622, 61495, 66440, 66439, 55335, 55333, 55331, 62106, 61908, 62603, 60422, 60421, 60420, 66732, 61444, 61443, 61442, 61438, 61435, 60430, 60429, 60428, 60427, 60426, 60425, 60424, 62343, 62332

### ADVANCED 72 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
<b>51551</b>	72	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50995	mm	18

#### Composición / Composition / Composition

55326, 63681, 63645, 63609, 63573, 63537, 65158, 65172, 69622, 61496, 66053, 66052, 61741, 61738, 61736, 61733, 61732, 61731, 61730, 61729, 61728, 61727, 66442, 66441, 66440, 66439, 66408, 66407, 66405, 66402, 66401, 62135, 63915, 63399, 63398, 63397, 63396, 63395, 63394, 61908, 61437, 61458, 61455, 61816, 61815, 61814, 61813, 61811, 61810, 61809, 61808, 61807, 61806, 61805, 61804, 61803, 61802, 61801, 61800, 62606, 62343, 62339, 62332

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
<b>51554</b>	72	América / America / L'Amérique	50995	inch	18

#### Composición / Composition / Composition

55326, 63681, 63645, 63609, 63573, 63537, 65158, 65363, 69622, 61495, 66053, 66052, 60354, 60352, 60351, 60349, 60348, 60347, 60345, 60344, 60343, 60342, 66442, 66441, 66440, 66439, 55338, 55337, 55335, 55333, 55331, 62106, 63915, 63399, 63398, 63397, 63396, 63395, 63394, 61908, 61458, 61455, 60474, 60473, 60472, 60471, 60470, 60469, 60468, 60467, 60459, 60466, 60465, 60464, 60463, 60462, 60461, 60460, 62606, 62343, 62339, 62332



## ■ MASTER 102-103 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51552	103	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50995, 50994	50986	mm	25

## Composición / Composition / Composition

76595, 62097, 62606, 61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61815, 61816, 61455, 61458, 61437, 62603, 61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321, 61443, 61435, 66732, 61438, 61908, 65603, 65480, 51258, 63915, 62707, 76653, 76733, 76655, 76656, 76657, 76658, 76735, 61727, 61728, 61729, 61730, 61731, 61732, 61733, 61736, 61738, 61741, 61496, 56567, 62170, 63876, 69622, 62824, 65172, 65158, 63537, 63609, 63645, 63681, 62871, 63416, 63436, 62847, 62848, 63573, 76652, 76654, 76732, 63299, 63396, 55326, 76583, 76591

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51555	102	América / America / L'Amérique	50995, 50994	50986	inch	25

## Composición / Composition / Composition

76595, 62097, 62606, 60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60459, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472, 60473, 60474, 61455, 61458, 61437, 62603, 60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430, 61443, 61435, 66732, 61438, 61442, 61444, 61908, 65603, 65480, 51258, 63915, 62707, 75175, 75176, 75177, 75178, 76655, 76656, 76657, 76658, 76735, 60342, 60343, 60344, 60345, 60347, 60348, 60349, 60351, 60352, 60354, 61495, 56567, 62170, 63876, 69622, 62824, 65362, 65158, 63537, 63573, 63609, 63645, 63681, 63396, 62871, 63416, 63436, 62847, 62848, 63299, 55326, 76583, 76591

## ■ JUEGOS PROFESIONALES DE FONTANERÍA / PROFESSIONAL PLUMBING SETS / SETS PROFESSIONNELS POUR PLOMBERIE / PROFESSIONAL WERKZEUGSETS FÜR KLEMPNER / SET PROFESSIONALI DI IDRAULICA / JOGOS PROFISSIONAL DE CANALIZAÇÃO / НАБОР САНТЕХНИКА

## ■ BASIC 8 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		
51535	8	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50994	8

## Composición / Composition / Composition

61004, 63171, 61480, 62135, 63205, 68003, 61237, 63119

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		
51538	8	Centro y norte de Europa / Central and northern Europe / Centre et Nord d'Europe	50994	8

## Composición / Composition / Composition

61011, 63171, 61480, 62135, 63205, 68003, 61237, 63119

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		
51541	8	América / America / L'Amérique	50994	8

## Composición / Composition / Composition

63119, 63171, 61480, 62106, 61017, 63205, 68001, 61237

## ■ ADVANCED 38 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		
51536	38	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50994, 50984	15



## Composición / Composition / Composition

55326, 63097, 61004, 63370, 61708, 61707, 65148, 65172, 63205, 68003, 63171, 61237, 69614, 63119, 66053, 66052, 66440, 66439, 66404, 66402, 66401, 62135, 61480, 61511, 61706, 61705, 61704, 61703, 61702, 61701, 62333

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		
51539	38	Centro y norte de Europa / Central and northern Europe / Centre et Nord d'Europe	50994, 50984	15

## Composición / Composition / Composition

55326, 63097, 61011, 63370, 61708, 61707, 65148, 65172, 63205, 68003, 63171, 61237, 69614, 63119, 66053, 66052, 66440, 66439, 66404, 66402, 66401, 62135, 61480, 61511, 61706, 61705, 61704, 61703, 61702, 61701, 62333

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		
51542	38	América / America / L'Amérique	50994, 50984	15

## Composición / Composition / Composition

55326, 63097, 65148, 63370, 61480, 61017, 65362, 63205, 68001, 63171, 61237, 69614, 63119, 66053, 66052, 66440, 66439, 55334, 55332, 55331, 62106, 61495, 60311, 60309, 60310, 60306, 60305, 60304, 60303, 60302, 62333




## ■ MASTER 56 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			
51537	56	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50995, 50984	50986	21

## Composición / Composition / Composition

62333, 62343, 61701, 61702, 61703, 61704, 61705, 61706, 61511, 61035, 61481, 62707, 66401, 66402, 66404, 66439, 66440, 66052, 66053, 63119, 63876, 69614, 61237, 63171, 68003, 63205, 65172, 68059, 65148, 61004, 63121, 63208, 68175, 68180, 63396, 62871, 63416, 63436, 62847, 62848, 61707, 61708, 63299, 68182, 68178, 63097, 55326, 58641, 63076

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			
51540	56	Centro y norte de Europa / Central and northern Europe / Centre et Nord d'Europe	50995, 50984	50986	21

## Composición / Composition / Composition

62333, 62343, 61701, 61702, 61703, 61704, 61705, 61706, 61511, 61035, 61481, 62707, 66401, 66402, 66404, 66439, 66440, 61707, 61708, 66052, 66053, 63119, 63876, 69614, 61237, 63171, 68003, 63205, 63396, 62871, 63416, 63436, 62847, 62848, 63121, 63208, 68175, 68180, 68059, 65148, 63299, 61011, 65172, 68182, 68178, 63097, 55326, 58641, 63076

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			
51543	56	América / America / L'Amérique	50995, 50984	50986	21

## Composición / Composition / Composition

62333, 62343, 60302, 60303, 60304, 60305, 60306, 60310, 60309, 60311, 61495, 61481, 62707, 55331, 55332, 55334, 66439, 66440, 66052, 66053, 63119, 63876, 69614, 61237, 63171, 68001, 63205, 65362, 63396, 62871, 63416, 63436, 62847, 62848, 61017, 63121, 63208, 68175, 68191, 68192, 68193, 68059, 65148, 63299, 61035, 55326, 63097, 58641, 63076

## ■ JUEGOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD / PROFESSIONAL ELECTRICIAN SETS / SETS PROFESSIONNELS POUR ÉLECTRICIENS / PROFESSIONAL WERKZEUGSETS FÜR ELEKTRIKER / SET PROFESSIONALI DI ELETTRICITÀ / JOGOS PROFISSIONAL DE ELETRICIDADE / НАБОР ЭЛЕКТРИКА

## ■ BASIC 12 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51544	12	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50983	mm	5



## Composición / Composition / Composition

76603, 76552, 76654, 76652, 73042, 73035, 76595, 76583, 76657, 76656, 76653, 76651

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51547	11	América / America / L'Amérique	50983	inch	5

## Composición / Composition / Composition

75175, 75176, 75177, 76656, 76657, 76595, 76552, 76603, 76583, 73042, 73035

## ■ ADVANCED 33-34 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51545	34	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50994 (2)	mm	11

## Composición / Composition / Composition

76603, 55326, 73036, 73004, 76552, 76732, 76654, 76652, 73073, 73071, 73067, 73065, 73064, 73062, 73042, 76147, 73035, 79058, 65158, 65173, 69603, 63876, 65868, 73257, 76595, 76583, 76735, 76658, 76657, 76656, 76655, 76733, 76653, 76651

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans		Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51548	33	América / America / L'Amérique	50994 (2)	inch	11

## Composición / Composition / Composition

76603, 55326, 73036, 73001, 76552, 73054, 73052, 73050, 73048, 73047, 73046, 73042, 76147, 73035, 79058, 65158, 65363, 69603, 63876, 65868, 73257, 76595, 76583, 76735, 76658, 76657, 76656, 76655, 75179, 76661, 76660, 75176, 75175

## ■ MASTER 53-54 PCS.



COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51546	54	Sur de Europa / Southern Europe / Le Sud d'Europe	50983, 50984	50986	mm	15

## Composición / Composition / Composition

73040, 51258, 58641, 79058, 73036, 73035, 73029, 63876, 69603, 55326, 79373, 79372, 79371, 79370, 76552, 73073, 73071, 73069, 73068, 73067, 73066, 73065, 73064, 73063, 73062, 65868, 76735, 76733, 76732, 76730, 76658, 76657, 76656, 76655, 76654, 76653, 76652, 76651, 75203, 75202, 75158, 75157, 75156, 73004, 76603, 76597, 76595, 76590, 76583, 73257, 73042, 62602, 65173, 65158

COD.	PCS.	Utilizado en / Used in / Utilisé dans			Medidas en / Sizes in / Mesures en	
51549	53	América / America / L'Amérique	50983, 50984	50986	inch	15


## Composición / Composition / Composition

69603, 76603, 76590, 58641, 55326, 73036, 73001, 76552, 65868, 79382, 79381, 79380, 79377, 73054, 73052, 73051, 73050, 73049, 73048, 73047, 73046, 73045, 73043, 73029, 73042, 73035, 73040, 79058, 65158, 65363, 51258, 63876, 75203, 75202, 79491, 79490, 79489, 62602, 73257, 76597, 76595, 76583, 76735, 76658, 76657, 76656, 76655, 75179, 76661, 76660, 75176, 75175, 75172


## ■ BANDEJAS / TRAYS / PLATEAUX / ABLAGEKASTEN / PANNELLO / TABULEIROS / ПОДДОНЫ



## ■ 15 PCS.

COD.	PCS.		L x W (mm)	
68954	15	51720, 51039, 50950, 51045	565 x 405	2,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description
12	66400, 66401, 66403, 66405, 66439, 66440, 66478, 66479, 66480, 66481, 66483, 66484	Destornilladores Mastertork: mecánico, Phillips®, Torx® / Screwdrivers Mastertork: slotted, Phillips®, Torx®
3	62332, 62339, 62343	Alicates Titacrom®: universal, telefonista y corte diagonal / Pliers Titacrom®: combination, long nose, diagonal plier



## ■ 26 PCS.

COD.	PCS.		L x W (mm)	
68955	26	51720, 51039, 50950, 51045	565 x 405	5,5

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description
26	61725, 61726, 61727, 61728, 61729, 61730, 61731, 61732, 61733, 61734, 61735, 61736, 61737, 61738, 61739, 61740, 61741, 61742, 61743, 61744, 61745, 61746, 61747, 61748, 61749, 61750	Llaves combinadas cromado aeroespacial / Aerospaceal chrome plating combination wrenches



## 89 PCS.

COD.	PCS.		L x W (mm)	Kg
68956	89	51720, 51039, 50950, 51045	565x 405	7,5
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description	
46	61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61812, 61813, 61814, 61815, 61816, 61817, 61818, 61819, 61822, 61823, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321, 65044, 65045, 65046, 65047, 65048, 65049, 65050, 65051, 65052, 65053, 65054, 65055, 65056		Llaves de vaso / Socket wrenches	
2	61438, 61440		Mango corredizo en T / Sliding "T" handle	
4	61442, 61444, 61455, 61458		Alargadera / Extension	
2	62603, 62606		Llave de carraca reversible / Reversible ratchet handle	
2	61435, 61437		Articulación universal / Universal joint	
1	66731		Destornillador portapuntas magnético / Screwdriver magnetic bitholder	
15	58230, 58231, 58232, 58242, 58243, 58247, 58248, 58253, 58254, 58255, 58164, 58165, 58271, 58155, 58272		Puntas de destornillador Masterbit / Masterbit bits	
3	61501, 61502, 61503		Llaves hexagonales / Hexagonal keys	
1	66264		Adaptador portapuntas magnético / Magnetic bit holder	
13	66733, 66734, 66735, 66737, 66738, 66740, 66741, 66748, 66750, 66751, 66752, 66753, 66755		Puntas atornilladoras con vaso / Socket bits	




## 16 PCS.

COD.	PCS.		L x W (mm)	Kg
68957	16	51720, 51039, 50950, 51045	565 x 405	4,5
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description	
1	63742		Arco de sierra / Hack Saw	
3	62169, 62170, 62171		Tijera articulada / Aviation tin snip	
1	63876		Cortador / Cutter	
3	62848, 62850, 62851		Cinzel mecánico / Flat cold chisel	
6	63394, 63395, 63396, 63397, 63398, 63399		Botador / Pin punch	
1	69621		Martillo alemán / German type machinist's hammer	
1	55326		Maceta de nylon / Nylon hammer	



## 18 PCS.

COD.	PCS.		L x W (mm)	Kg
68958	18	51720, 51039, 50950, 51045	565 x 405	3,5
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description	
11	63498, 63570, 63606, 63642, 63678, 63714, 63715, 63716, 63717, 63718, 63719		Limas / Files	
4	62180, 62181, 62182, 62183		Alicates Circlips / Circlips pliers	
	62172		Tenaza Grip / Grip plier	
1	61944		Llave ajustable / Adjustable wrench	
	62707		Tenaza de canal / Box joint	



## 7 PCS.

COD.	PCS.		L x W (mm)	Kg
68959	7	51720, 51039, 50950, 51045	565 x 405	2,0
PCS.	COD.	PCS.	Descripción / Description / Description	
		69534	Tijera electricista / Electrician's scissors	
		62494	Tenaza para engastar / Crimping plier	
		62151	Tenaza cortacables / Cable cutters	
1		65167	Flexómetro / Measuring tape	
		65293	Nivel trapezoidal profesional / Professional bridge type spirit level	
		65480	Calibre / Caliper	
		66074	Buscapolos / Voltage tester	





**MOBILIARIO INDUSTRIAL MODULAR / MODULAR INDUSTRIAL FURNITURE / MOBILIER INDUSTRIEL MODULAIRE / MODULARE INDUSTRIEMÖBEL / MOBILIO INDUSTRIALE MODULARE / MOBILIÁRIO INDUSTRIAL MODULAR / МОДУЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ**
**ARMARIO ALTO / TALL CABINET / ARMOIRE HAUTE / GROSSE WERKZEUGSCHRANK / ARMADIO ALTO / ARMÁRIO VERTICAL 2 PORTAS / ВЫСОКИЙ ШКАФ-КАБИНЕТ**
**915 × 458 × 2000**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50111</b>	915 x 458 x 2000	80

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

4 baldas incluidas / 4 shelves included / 4 étagères incluses


**600 × 458 × 2000**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50112</b>	600 x 458 x 2000	55

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

4 baldas incluidas / 4 shelves included / 4 étagères incluses


**BALDA / SHELF / ÉTAGÈRE / REGAL / RIPIANO / PRATELEIRA / ПОЛКА**

COD.	L x W x H (mm)	Válido para / Valid for / Valable pour
<b>50110</b>	910 x 430 X 25	50111


**BALDA / SHELF / ÉTAGÈRE / REGAL / RIPIANO / PRATELEIRA / ПОЛКА**

COD.	L x W x H (mm)	Válido para / Valid for / Valable pour
<b>50108</b>	595 x 430 X 25	50112


**ARMARIO DE PARED / WALL CABINET / ARMOIRE MURALE / WANDSCHRANK / ARMADIO DA PARETE / ARMÁRIO DE PAREDE / НАСТЕННЫЙ ШКАФ-КАБИНЕТ**
**1360 × 281 × 350**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50160</b>	1360 x 281 x 350	17

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Puerta abatible hacia arriba / Lift up door / Porte rabattable vers le haut


**680 × 281 × 350**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50113</b>	680 x 281 x 350	10

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Puerta abatible hacia arriba / Lift up door / Porte rabattable vers le haut



COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50114</b>	680 x 281 x 350	8,4

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Puerta corredera / Sliding door / Porte coulissante


**PANEL COLGADOR / HANGING PANEL / PANNEAU ACROCHABLE / RÜCKWANDTAFEL / PANNELI FORATI / PAINEL PARA FERRAMENTAS / НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50137</b>	1052 x 614,5 x 24	5,3
<b>50136</b>	1052 x 800 x 24	6,9



**ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALE ZUBEHÖR / ACCESSORI OPZIONALI / ACESSÓRIOS OPCIONAIS / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ**

COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90315</b>	60 x 35 x 25	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90407</b>	87 x 25 x 60	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90408</b>	150 x 25 x 60	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90312</b>	60 x 35 x 58	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90316</b>	60 x 87 x 58	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90409</b>	150 x 58 x 60	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90410</b>	58 x 58 x 60	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90313</b>	60 x 41 x 58	10X10




COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90413</b>	112 x 25 x 91	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90416</b>	142 x 41 x 176	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90314</b>	370 x 34 x 48	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90411</b>	330 x 100 x 100	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90412</b>	325 x 96 x 221	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90415</b>	283 x 197 x 254	10X10







COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90417</b>	224 x 69 x 83	10X10



COD.	L x W x H (mm)	Tamaño / Size / Taille
<b>90414</b>	440 x 15,5 x 54	10X10




COD.	L x W x H (mm)			Color / Colour / Couleur
90185	140 x 105 x 75	90184	80	
90186	220 x 140 x 125		180	
90187	270 x 140 x 125		260	




### COLUMNA / PILLAR / COLONNE / SAÛLE / COLONNA / COLUNA / РЕЙКА

32,5 x 30 x 1420

COD.	L x W x H (mm)	
50117	32,5 x 30 x 1420	1,5



### BALDA / SHELF / ÉTAGÈRE / REGAL / MENSOLA / PRATELEIRA / ПОЛКА



COD.	L x W x H (mm)	
50138	602 x 281 x 178	3

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Máx. capacidad de carga / Max. weight capacity / Capacité maximum de charge 5 kg




### ESTANTE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / WALL RACK FOR POWERTOOLS / ÉTAGÈRE POUR OUTILS ÉLECTRIQUES / REGAL FÜR ELEKTRISCHE WERKZEUGE / SCAFFALE PER UTENSILI ELETTRICI / PRATELEIRA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS / СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

COD.	L x W x H (mm)		
50164	580 x 280 x 437	23	9



### ARMARIO DOBLE PUERTA / 2 DOOR CABINET / ARMOIRE À DOUBLE PORTE / 2 TÜRIGE SCHRANK / ARMADIO A DUE PORTE / ARMÁRIO BAIXO COM PORTA SIMPLES / ДВУДВЕРНЫЙ КАБИНЕТ

680 x 458 x 950

COD.	L x W x H (mm)	
50118	680 x 458 x 950	38

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

1 balda incluida / 1 shelf included / 1 étagère incluse





## BALDA / SHELF / ÉTAGÈRE / REGAL / RIPIANO / PRATELEIRA / ПОЛКА

COD.	L x W x H (mm)	Válido para / Valid for / Valable pour
50109	670 x 420 x 25	50118



## PAPELERA CON SUJETAPAPEL / TRASH BIN WITH PAPER HOLDER / CORBEILLE A PRESSE-PAPIER / MÜLLEIMER MIT PAPIERHALTER / MODULO FISSO DI SERVIZIO PER ARREDO OFFICINA / CAIXOTE DO LIXO COM SUPORTE DE PAPEL / МУСОРОСБОРНИК С ВСТРОЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ РУЛОННОЙ БУМАГИ

680 x 458 x 950

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50119	680 x 458 x 950	55



## ARMARIO DOBLE PUERTA CON FREGADERO / 2 DOOR CABINET WITH SINK / ARMOIRE À DOUBLE PORTE AVEC ÉVIER / DOPPELTÜRSCHRANK MIT SPÜLBECKEN / MOBILE LAVADO A DUE ANTE / ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM PIA / ДВУХДВЕРНЫЙ ШКАФ С РАКОВИНОЙ

680 x 458 x 950

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50161	680 x 458 x 950	33



## ARMARIO PARA 2 MANGUERAS DE AIRE CON 3 CAJONES / 2 AIR HOSES CABINET WITH 3 DRAWERS / ARMOIRE À 2 TUYAUX D'AIR AVEC 3 TOROIRS / SCHRANK FÜR LUFTSCHLÄUCHE MIT 3 SCHUBLADEN / ARMADIETTO PER 2 TUBI FLESSIBILI PER ARIA CON 3 CASSETTI / ARMÁRIO PARA 2 MANGUEIRAS DE AR COM 3 GAVETAS / ШКАФ ДЛЯ 2 ВОЗДУШНЫХ ШЛАНГОВ С 3 ЯЩИКАМИ

680 x 458 x 950

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50162	680 x 458 x 950	41



**ARMARIO DE 4 CAJONES / 4 DRAWER CABINET / SERVANTES DE 4 TIROIRS / WERKZEUGWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN / ARMADIO CON 4 CASSETTI / CARROS + 4 GAVETAS / ШКАФ-КАБИНЕТ С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ**
**680 × 458 × 950**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50120</b>	680 x 458 x 950	55


**ARMARIO DE 5 CAJONES / 5 DRAWER CABINET / SERVANTES DE 5 TIROIRS / WERKZEUGWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN / ARMADIO CON 5 CASSETTI / CARROS + 5 GAVETAS / ШКАФ-КАБИНЕТ С ПЯТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ**
**680 × 458 × 950**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50121</b>	680 x 458 x 950	60


**680 × 458 × 731**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50122</b>	680 x 458 x 731	46

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Con ruedas / With wheels / Avec roues


**SOPORTE / SUPPORT / SUPPORT / HALTER / SUPPORTO / SUPORTE / СРЕДНЯЯ**

COD.	L x W x H (mm)	Válido para / Valid for / Valable pour	Kg
<b>50135</b>	450 x 330 x 32	50122	1,5


**ARMARIO DE 7 CAJONES CON PUERTA / 7 DRAWERS CABINET WITH 1 DOOR / ARMOIRE 7 TIROIRS 1 PORTE / SCHRANK 7 SCHUBLADEN 1 TÜR / MOBILE 7 CASSETTI 1 ANTA / ARMÁRIO 7 GAVETAS 1 PORTA / ШКАФ 7 ЯЩИКОВ 1 ДВЕРЬ**
**1360 × 458 × 950**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50163</b>	1360 x 458 x 950	100




**TABLERO LAMINADO / PRESSED WOODEN BOARD / PLATEAU BOIS / HOLZ-ARBEITSPLATTE / PANNELLO LAMINATO / TAMPO EM MADEIRA / СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50123	680,5 x 463 x 36	6
50124	1361 x 463 x 36	13
50125	2041,5 x 463 x 36	19


**TABLERO INOXIDABLE / STAINLESS BOARD / PLATEAU INOX / EDELSTAHL BRETT / PANNELLO INOX / TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL / СТОЛЕШНИЦА ИЗ Н/Ж СТАЛИ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50126	680,5 x 463 x 38	11
50127	1361 x 463 x 38	21
50128	2041,5 x 463 x 38	32


**ARMARIO DE PARED EN ESQUINA / CORNER WALL CABINET / ARMOIRE MURALE D'ANGLE / ECKWAND KABINETT / ARMADIO DA PARETE AD ANGOLO / ARMÁRIO DE ESQUINA / УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ КАБИНЕТ**
**865 x 865 x 350**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50130	865 x 865 x 350	21


**MADERA LAMINADA EN ESQUINA / CORNER PRESSED WOOD / PLATEAU D'ANGLE BOIS / ECKIG GEPRESSTEM HOLZBRETT / COPERCHIO IN LEGNO LAMINATO AD ANGOLO / TABULEIRO ANGULAR EM MADEIRA / УГЛОВАЯ СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ**
**865 x 865 x 36**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50131	865 x 865 x 36	13


**TAPA INOXIDABLE EN ESQUINA / CORNER STAINLESS TOP / COUVERCLE INOX, D'ÂNGLE / ECKIGE EDELSTAHL BRETT / COPERCHIO IN INOX AD ANGOLO / TABULEIRO ANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL / УГЛОВАЯ СТОЛЕШНИЦА ИЗ Н/Ж СТАЛИ**
**865 x 865 x 38,6**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50133	865 x 865 x 38,6	18


**ARMARIO BAJO EN ESQUINA / CORNER BASE CABINET / MEUBLE D'ANGLE BAS / ECKUNTERSCHRANK / ARMADIO BASSO AD ANGOLO / ARMÁRIO BAIXO DE ESQUINA / УГЛОВОЙ СТОЛ-КАБИНЕТ**
**865 x 865 x 950**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50134	865 x 865 x 950	42


**BANCO DE TRABAJO / WORKBENCH / ÉTABLI / WERKBANK / BANCO DA LAVORO / BANCO DE TRABALHO / БЕРСТАК**
**1360 x 458 x 950**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50165	1360 x 458 x 950	20





**JUEGO DE 4 PATAS REGULABLES / 4 LEVELING LEGS SET / ENSEMBLE DE 4 PIEDS RÉGLABLES / SATZ AUS 4 VERSTELLBAREN BEINEN / GIUOCO DI 4 GAMBE REGOLABILI / CONJUNTO DE 4 PÉS REGULÁVEIS / НАБОР ИЗ 4 РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК**

COD.



50173

700



**COMBINATION 1**

2275 x 2000

COD.	L x H (mm)
50101	2275 x 2000
PCS.	COD. PCS.
1	50111
	50113
	50114
2	50137
5	50117
	50124
1	50121
	50118



**COMBINATION 2**

2640 x 2000


COD.	L x H (mm)
50102	2640 x 2000
PCS.	COD. PCS.
1	50112
2	50113
1	50114
3	50137
7	50117
	50125
	50121
1	50122
	50118
	50135



**COMBINATION 3**

2955 x 2000


COD.	L x H (mm)
50103	2955 x 2000
PCS.	COD. PCS.
1	50111
2	50113
1	50114
3	50137
7	50117
	50125
	50121
1	50119
	50118



## COMBINATION 4

## 4235 x 2000

COD.	L x H (mm)
<b>50104</b>	4235 x 2000
PCS.	COD. PCS.
1	50111
	50112
2	50113
	50114
4	50137
10	50117
2	50127
	50121
1	50119
	50118
	50120



## COMBINATION 5

## 4915 x 2000


COD.	L x H (mm)
<b>50105</b>	4915 x 2000
PCS.	COD. PCS.
	50111
	50112
	50121
1	50118
	50120
	50122
	50119
2	50114
3	50113
5	50137
12	50117
	50128
1	50127
	50135



## COMBINACIÓN DE ALMACENAJE EN ESQUINA / CORNER STORAGE COMBINATION / COMBINAISON DE STOCKAGE D'ANGLE / ECKIGE LAGERUNGSKOMBINATION / COMBINAZIONE STOCCAGGIO AD ANGOLO / COMBINAÇÃO DE ARMAZÉM DE ESQUINA / УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ

## 865 x 2000

COD.	L x H (mm)
<b>50106</b>	865 x 2000
PCS.	COD. PCS.
1	50130
6	50117
1	50131
2	50136
1	50134



## ARMARIOS DE PARED / WALL CABINETS / ARMOIRES MURALES / WANDWERKZEUGSCHRANK / ARMADI DA PARETE / ARMÁRIO DE PAREDE / ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ

680 x 300 x 680

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50172	680 x 300 x 680	16

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Baldas / Shelves / Étagères	1
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●



## ARMARIO ALTO / TALL CABINET / ARMOIRE HAUTE / GROSSE WERKZEUGSCHRANK / ARMADIO ALTO / ARMÁRIO VERTICAL 2 PORTAS / ВЫСОКИЙ ШКАФ-КАБИНЕТ

1000 x 500 x 1800

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50167	1000 x 500 x 1800	80


### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

4 baldas incluidas / 4 shelves included / 4 étagères incluses

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50168	1000 x 500 x 1800	90

### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

2 cajones y 1 balda incluida / 2 drawer and 1 shelf included / 2 tiroirs et 1 étagère incluses




## PANEL EXPOSITOR / DISPLAY PANEL / PANNEAU D'EXPOSITION / AUSSTELLUNGSTAFEL / PANNELLO ESPOSITIVO / PAINEL DE EXPOSIÇÃO / ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

980 x 600 x 2500

COD.	L x W x H (mm)	Kg
50166	980 x 600 x 2500	38

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES


Dimensión agujero del panel (mm) / Panel hole dimension (mm) / Dimension du trou du panneau (mm)	10x10
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------





■ MESAS DE TRABAJO / WORKBENCHES / TABLES DE MONTEUR / ARBEITSTISCHE / TAVOLI DI LAVORO / BANCADAS DE TRABALHO / РАБОЧИЕ ВЕРСТАКИ


■ 1200 x 600 x 865



COD.	L x W x H (mm)	Kg
51557	1200 x 600 x 865	79

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	6
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	300 Kg




COD.	L x W x H (mm)	Kg
51556	1200 x 600 x 865	68

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Puertas / Doors / Portes	2
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	2
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	300 Kg



■ 1690 x 600 x 865




COD.	L x W x H (mm)	Kg
51578	1690 x 600 x 865	99

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Baldas / Shelves / Étagères	3
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	6
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	300 Kg






COD.	L x W x H (mm)	Kg
51577	1690 x 600 x 865	87

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Baldas / Shelves / Étagères	3
Puertas / Doors / Portes	2
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	2
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	300 Kg


**MESAS DE TRABAJO CON PANEL VERTICAL / WORKBENCHES WITH VERTICAL PANEL / ÉTABLIS AVEC PANNEAU VERTICALE / BANCHI DA LAVORO CON PANNELLO VERTICALE / РАБОЧИЕ СТОЛЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ**
**1145 × 635 × 1585**


COD.	L x W x H (mm)	Kg
51746	1145 x 635 x 1585	50


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	3
Capacidad cajones / Drawer capacity / Capacité du tiroir	30 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	240 kg



■ MESAS DE TRABAJO CON RUEDAS / WORKBENCH TROLLEYS / ÉTABLIS MOBILES / BANCHI DA LAVORO CON RUOTE / РАБОЧИЕ СТОЛЫ НА КОЛЕСАХ

■ 1150 x 740 x 887



COD.	L x W x H (mm)	Kg
51745	1150 x 740 x 887	140


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	10
Capacidad cajones / Drawer capacity / Capacité du tiroir	35 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●

BE SAFE...BE EFFICIENT



## ARMARIOS DE PARED / WALL CABINETS / ARMOIRES MURALES / WANDWERKZEUGSCHRANK / ARMADI DA PARETE / ARMÁRIO DE PAREDE / ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ



1200 x 200 x 600



COD.	L x W x H (mm)	A (mm)	Kg
51475	1200 x 200 x 600	10	17,5

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES


Baldas / Shelves / Étagères	3
Puertas / Doors / Portes	3
Ganchos incluidos / Hook included / Crochets inclus	6 cortos: cod. 90172 - 12 largos: cod. 90173 / 6 shorts: cod. 90172 - 12 longs: cod. 90173 / 6 courts: cod. 90172 - 12 longs: cod. 90173
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●



COD.	L x W x H (mm)	A (mm)	Kg
51476	1200 x 200 x 600	10	15,6

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Baldas / Shelves / Étagères	3
Puertas / Doors / Portes	2
Ganchos incluidos / Hook included / Crochets inclus	6 cortos: cod. 90172 - 12 largos: cod. 90173 / 6 shorts: cod. 90172 - 12 longs: cod. 90173 / 6 courts: cod. 90172 - 12 longs: cod. 90173
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●



## REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	
90172	Ganchos / Hooks / Crochets	Cortos / Shorts / Courts
90173		Largos / Longs / Longs



**ARMARIOS-CARROS DE HERRAMIENTAS 100% INOX / ROLLER CABINETS 100% INOX / SERVANTES À ROUES 100% INOX / WERKZEUGWAGEN 100% INOX / CASSETTIERE MOBILI 100% INOX / CARRO DE FERRAMENTAS 100% INOX / ШКАФЫ-ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 100% НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


680 x 470 x 935



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja

Anti-oveturn system with individual safety open button in each tray

Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir




COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Kg
51558	680 x 470 x 935	Inox 304	63

INOX


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Material / Material / Matière	Exterior e interior 100% INOX / Exterior and interior 100% INOX / Extérieur et intérieur 100% INOX
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	7
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 1,5"
Capacidad cajones de altura 80 mm / Capacity in 80 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 80 mm de haut	25 Kg
Capacidad cajones de altura 170 mm / Capacity in 170 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 170 mm de haut	30 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	320 Kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-oveturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●

■ 1056 × 470 × 1100



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overflow system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Kg
51559	1056 x 470 x 1110	Inox 304	95

INOX

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière	Exterior e interior 100% INOX / Exterior and interior 100% INOX / Extérieur et intérieur 100% INOX
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	6
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 1,5"
Capacidad cajones de altura 80 mm / Capacity in 80 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 80 mm de haut	25 Kg
Capacidad cajones de altura 170 mm / Capacity in 170 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 170 mm de haut	30 Kg
Capacidad cajones de altura 255 mm / Capacity in 255 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 255 mm de haut	30 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●

# BE SAFE...BE EFFICIENT




**ARMARIOS-CARROS DE HERRAMIENTAS DE SUPERFICIES INOX\* / INOX SURFACE ROLLER CABINETS\* / SERVANTES À ROUES AVEC SURFACE INOX\* / WERKZEUGWAGEN MIT INOX OBERFLÄCHE\* / CASSETTIERE MOBILI PORTAUTENSILI DI SUPERFICI INOX\* / ARMÁRIOS-CARROS DE FERRAMENTA DE SUPERFÍCIE INOX\* / ШКАФЫ-ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ\***

680 × 470 × 935



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overturn system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Material ruedas / Wheel material / Matière roues	Kg
51478	680 x 470 x 935	Inox 430	Inox 304	63

INOX


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Material* / Material* / Matière*	Exterior 100% INOX - Interior: Acero pintado - Placa fijación ruedas: Acero / Exterior 100% INOX - Interior: Painted Steel - Wheel fixing plate: Steel / Extérieur 100% INOX - Intérieur: Acier peint - Roues de fixation: Acier
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	7
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 1,5"
Capacidad cajones de altura 80 mm / Capacity in 80 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 80 mm de haut	25 Kg
Capacidad cajones de altura 170 mm / Capacity in 170 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 170 mm de haut	30 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	320 Kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●

680 x 470 x 1420



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overturn system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir




COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Material ruedas / Wheel material / Matière roues	Kg
51563	680 x 470 x 1420	Inox 430	Inox 304	109

INOX


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material* / Material* / Matière*	Exterior 100% INOX - Interior: Acero pintado - Placa fijación ruedas: Acero / Exterior 100% INOX - Interior: Painted Steel - Wheel fixing plate: Steel / Extérieur 100% INOX - Intérieur: Acier peint - Roues de fixation: Acier
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	14
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 1,5"
Capacidad cajones 168 x 408 x 54 mm / Drawer capacity 168 x 408 x 54 mm / Capacité des tiroirs de 168 x 408 x 54 mm	15 kg
Capacidad cajones 568 x 408 x 54 mm / Drawer capacity 568 x 408 x 54 mm / Capacité des tiroirs de 568 x 408 x 54 mm	25 kg
Capacidad cajones de altura 80 mm / Capacity in 80 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 80 mm de haut	25 kg
Capacidad cajones de altura 170 mm / Capacity in 170 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 170 mm de haut	30 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	470 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	•
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	•
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	•
Tapa con doble pistón neumático / Double pneumatic absorber equipped lid / Couverture avec double piston pneumatique	•

■ 1056 × 470 × 1110



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overflow system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Material ruedas / Wheel material / Matière roues	Kg
51561	1056 x 470 x 1110	Inox 430	Inox 304	95

INOX

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material* / Material* / Matière*	Exterior 100% INOX - Interior: Acero pintado - Placa fijación ruedas: Acero / Exterior 100% INOX - Interior: Painted Steel - Wheel fixing plate: Steel / Extérieur 100% INOX - Intérieur: Acier peint - Roues de fixation: Acier
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	6
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 1,5"
Capacidad cajones de altura 80 mm / Capacity in 80 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 80 mm de haut	25 Kg
Capacidad cajones de altura 170 mm / Capacity in 170 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 170 mm de haut	30 Kg
Capacidad cajones de altura 255 mm / Capacity in 255 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 255 mm de haut	30 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●


BE SAFE...BE EFFICIENT



1056 x 470 x 1685



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overturn system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir




COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Material ruedas / Wheel material / Matière roues	Kg
51564	1056 x 470 x 1685	Inox 430	Inox 304	168

INOX

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material* / Material* / Matière*	Exterior 100% INOX - Interior: Acero pintado - Placa fijación ruedas: Acero / Exterior 100% INOX - Interior: Painted Steel - Wheel fixing plate: Steel / Extérieur 100% INOX - Intérieur: Acier peint - Roues de fixation: Acier
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	16
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 1,5"
Capacidad cajones de altura 55 mm / Capacity in 55 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 55 mm de haut	30 kg
Capacidad cajón 568 x 406 x 80 mm / Drawer capacity 568 x 406 x 80 mm / Capacité du tiroir 568 x 406 x 80 mm	25 kg
Capacidad cajón 308 x 408 x 80 mm / Drawer capacity 308 x 408 x 80 mm / Capacité du tiroir 308 x 408 x 80 mm	25 kg
Capacidad cajón 943 x 408 x 80 mm / Drawer capacity 943 x 408 x 80 mm / Capacité du tiroir 943 x 408 x 80 mm	25 Kg
Capacidad cajones de altura 170 mm / Capacity in 170 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 170 mm de haut	30 Kg
Capacidad cajones de altura 255 mm / Capacity in 255 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 255 mm de haut	30 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	700 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●

**ARMARIOS-CARROS DE HERRAMIENTAS / ROLLER CABINETS / SERVANTES À ROUES / WERKSTATTWAGEN / CASSETTIERE MOBILI / CARRO DE FERRAMENTAS COM GAVETAS / ТЕЛЕЖКИ НА РОЛИКАХ**
**705 × 370 × 830**


COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>51744</b>	705 x 370 x 830	27


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**





2 cajones con rodamientos / 2 ball-bearing slides / 2 tiroirs à roulement	●
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	4" x 1"
Capacidad cajones / Drawer capacity / Capacité du tiroir	8 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	100 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●

# EGAMaster

## ART IN INNOVATION

■ 690 x 550 x 1365





COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51045	690 x 550 x 1365	60	
51305			
51306			
51307			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

6 Cajones con rodamiento / 6 ball-bearing slides / 6 tiroirs à roulement	●
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Capacidad cajones de altura 70 mm / Capacity in 70 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 70 mm de haut	15 kg
Capacidad cajones de altura 145 mm / Capacity in 145 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 145 mm de haut	20 kg
Capacidad cajones de altura 190 mm / Capacity in 190 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 190 mm de haut	25 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
Sistema de cierre centralizado en el panel y en el carro / Central locking system in the panel and in the cabinet / Système de fermeture centralisée dans le panneau et la servante	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Número de agujeros del panel / Number of holes of the panel / Nombre de trous du panneau	12 x 12
Panel accionado neumáticamente / Pneumatically operated panel / Panneau actionné pneumatiquement	●

## ■ CAJAS DE PLÁSTICO / PLASTIC BINS / CAISSES EN PLASTIQUE / KUNSTOFF BEHÄLTER / CASSETTE DI PLASTICA / CAIXA DE PLÁSTICO / ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ

COD.	L x W x H (mm)		g	Color / Colour / Couleur
90185	140 x 105 x 75	90184	80	
90186	220 x 140 x 125		180	
90187	270 x 140 x 125		260	




## SOPORTE PARA CAJAS DE PLÁSTICO / BIN HOLDER FOR PLASTIC BINS / SUPPORT POUR CAISSE EN PLASTIQUE / HALTER FÜR KUNSTOFF BEHÄLTER / SUPPORTO PER CASSETTE DI PLASTICA / SUPORTE PARA CAIXAS PLÁSTICAS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ

COD.	L x W x H (mm)		g
90184	440 x 39 x 19,5	90185 90186 90187	260










■ 680 × 458 × 845



Sistema 00D0 Antivuelco  
00D0 Antioverturn System  
(Only One Drawer Open)  
Système 00D0 Anti-renversement




COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51674	680 x 458 x 845	43	
51675			
51676			
51677			





#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

5 cajones con rodamientos / 5 ball-bearing slides / 5 tiroirs à roulement	●
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Capacidad cajones de altura 70 mm / Capacity in 70 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 70 mm de haut	20 kg
Capacidad cajones de altura 145 mm / Capacity in 145 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 145 mm de haut	25 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	300 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●

# BE SAFE...BE EFFICIENT

■ 690 x 470 x 990



COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51720	690 x 470 x 990	50	
51721			
51722			
51723			

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

6 Cajones con rodamiento / 6 ball-bearing slides / 6 tiroirs à roulement	●
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Capacidad cajones de altura 70 mm / Capacity in 70 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 70 mm de haut	15 kg
Capacidad cajones de altura 145 mm / Capacity in 145 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 145 mm de haut	20 kg
Capacidad cajones de altura 190 mm / Capacity in 190 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 190 mm de haut	25 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●


# EGA Master





## ART IN INNOVATION

■ 730 × 475 × 1030



Sistema OODO Antivuelco  
ODOO Antiovertum System  
(Only One Drawer Open)  
Système OODO Anti-renversement




COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51039	730 x 475 x 1030	70	
51486			
51498			
51510			








#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

7 cajones con rodamientos / 7 ball-bearing slides / 7 tiroirs à roulement	●
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Capacidad cajones de altura 54 mm / Capacity in 54 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 54 mm de haut	30 kg
Capacidad cajones de altura 110 mm / Capacity in 110 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 110 mm de haut	40 kg
Capacidad cajones de altura 165 mm / Capacity in 165 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 165 mm de haut	50 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overtum system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Bandeja lateral plegable / Lateral foldable tray / Plateau lateral pliable	●
Colgador lateral para herramientas / Lateral tool holder / Rangement latéral d'outils	●



■ 730 × 475 × 1515




COD.	L x W x H (mm)				Color / Colour / Couleur
51117	730 x 475 x 1515	51039	51075	97	
51516		51486	51490		
51519		51498	51502		
51522		51510	51514		


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	●
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Capacidad cajones de altura 54 mm / Capacity in 54 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 54 mm de haut	30 kg
Capacidad cajones de altura 110 mm / Capacity in 110 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 110 mm de haut	40 kg
Capacidad cajones de altura 165 mm / Capacity in 165 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 165 mm de haut	50 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	640 kg
Cofre: Capacidad cajón de altura 55 mm / Chest: Capacity in 55 mm height drawer / Coffre: Capacité du tiroir de 55 mm de haut	20 kg
Cofre: Capacidad cajón de altura 85 mm / Chest: Capacity in 85 mm height drawer / Coffre: Capacité du tiroir de 85 mm de haut	25 kg
Cofre: Capacidad cajones de 168 x 408 x 54 mm / Chest: Capacity in 168 x 408 x 54 mm drawers / Coffre: Capacité des tiroirs de 168 x 408 x 54 mm	15 kg
Cofre: Capacidad cajones de 568 x 406 x 54 mm / Chest: Capacity in 568 x 406 x 54 mm drawers / Coffre: Capacité des tiroirs de 568 x 406 x 54 mm	20 kg
Cofre: Capacidad de carga estática total / Chest: Total static weight capacity / Coffre: Capacité totale de charge statique	140 kg
Cofre con asas laterales / Chest with side handles / Coffre avec poignées latérales	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Bandeja lateral plegable / Lateral foldable tray / Plateau lateral pliable	●
Colgador lateral para herramientas / Lateral tool holder / Rangement latéral d'outils	●

■ 720 × 480 × 1015



Sistema OODO Antivuelco  
ODOO Antiovertum System  
(Only One Drawer Open)  
Système OODO Anti-renversement




COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
50977	720 x 480 x 1015	73	
50978			
50979			
50980			

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad cajon 563 x 408 x 155 mm / Drawer capacity 563 x 408 x 155 mm / Capacité du tiroir 563 x 408 x 155 mm	30 Kg
Capacidad cajones 563 x 408 x 75 mm / Drawer capacity 563 x 408 x 75 mm / Capacité des tiroirs de 563 x 408 x 75 mm	25 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	500 kg
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	8
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Papelera / Trash tray / Poubelle	●


■ 970 × 480 × 1015







Sistema antivuelco con barra longitudinal de seguridad de apertura individual por bandeja  
*Anti-overflow system with individual safety open longitudinal bar in each tray*  
 Système anti-renversement avec barre longitudinale de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



Disponible en 4 colores  
*Available in 4 colors*  
 Disponible en 4 couleurs



COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51747	970 x 480 x 1015	85	
51748			
51749			
51750			

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad cajón 818 x 408 x 155 mm / Drawer capacity 818 x 408 x 155 mm / Capacité du tiroir 818 x 408 x 155 mm	35 kg
Capacidad cajón 818 x 408 x 75 mm / Drawer capacity 818 x 408 x 75 mm / Capacité du tiroir 818 x 408 x 75 mm	35 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	650 kg
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Papelera / Trash tray / Poubelle	●

# BE SAFE...BE EFFICIENT




■ 1110 × 480 × 1015







Sistema antivuelco con barra longitudinal de seguridad de apertura individual por bandeja  
*Anti-overn system with individual safety open longitudinal bar in each tray*  
 Système anti-renversement avec barre longitudinale de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir




Disponible en 4 colores  
*Available in 4 colors*  
 Disponible en 4 couleurs







COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
50950	1110 x 480 x 1015	98	
50951			
50952			
50953			

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad cajón 953 x 408 x 105 mm / Drawer capacity 953 x 408 x 105 mm / Capacité du tiroir 953 x 408 x 105 mm	30 kg
Capacidad cajon 563 x 408 x 155 mm / Drawer capacity 563 x 408 x 155 mm / Capacité du tiroir 563 x 408 x 155 mm	30 Kg
Capacidad cajones 563 x 408 x 75 mm / Drawer capacity 563 x 408 x 75 mm / Capacité des tiroirs de 563 x 408 x 75 mm	25 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	800 kg
7 cajones y 1 armario / 7 drawers and 1 closet / 7 tiroirs et une armoire	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Papelera / Trash tray / Poubelle	●




COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
50954	1110 x 480 x 1015	100	
50955			
50956			
50957			


#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	5" x 2"
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad cajón 953 x 408 x 105 mm / Drawer capacity 953 x 408 x 105 mm / Capacité du tiroir 953 x 408 x 105 mm	30 kg
Capacidad cajon 563 x 408 x 155 mm / Drawer capacity 563 x 408 x 155 mm / Capacité du tiroir 563 x 408 x 155 mm	30 Kg
Capacidad cajones 563 x 408 x 75 mm / Drawer capacity 563 x 408 x 75 mm / Capacité des tiroirs de 563 x 408 x 75 mm	25 Kg
Capacidad cajon 308 x 408 x 155 mm / Drawer capacity 308 x 408 x 155 mm / Capacité du tiroir 308 x 408 x 155 mm	25 Kg
Capacidad cajon 308 x 408 x 75 mm / Drawer capacity 308 x 408 x 75 mm / Capacité du tiroir 308 x 408 x 75 mm	20 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	800 kg
13 cajones / 13 drawers / 13 tiroirs	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Papelera / Trash tray / Poubelle	●


## ■ 1438 x 560 x 1080



Zona de acople de seguridad para evitar que el cofre superior se caiga  
Safety coupling area to prevent the upper chest to fall  
Zone d'assemblage de sécurité pour éviter que le coffre supérieur tombe








Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overturn system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



Protección de espuma EVA en cajones  
Protecting EVA foam in drawer  
Protection en mousse EVA dans les tiroirs

**6"x2"**  
PARA MÁXIMA ESTABILIDAD  
FOR THE BEST STABILITY  
POUR UNE STABILITÉ MAXIMALE











COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
57060	1438 x 560 x 1080	174	
57048			
57088			
57068			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein		6" x 2"
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir		●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée		●
Capacidad cajón 945 x 498 x 203 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 203 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 203 mm		40 kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 150 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 150 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 150 mm		35 kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 130 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 130 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 130 mm		30 Kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 98 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 98 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 98 mm		25 kg
Capacidad cajones 945 x 498 x 70 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 70 mm / Capacité des tiroirs de 945 x 498 x 70 mm		20 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 360 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 360 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 360 mm		40 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 175 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 175 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 175 mm		30 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 130 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 130 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 130 mm		25 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 70 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 70 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 70 mm		20 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique		400 kg
10 cajones / 10 drawers / 10 tiroirs		●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée		●
Equipable con rueda motorizada 51648 / equipable with 51648 driving kit / Équipé d'une roue motorisée 51648		●



■ 1438 × 560 × 1630



COD.	L x W x H (mm)				Color / Colour / Couleur
51074	1438 x 560 x 1630	57060	57061	293	
51517		57048	57049		
51520		57088	57089		
51523		57068	57069		

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	6" x 2"
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad cajón 1327 x 526 x 83 mm / Drawer capacity 1327 x 526 x 83 mm / Capacité du tiroir 1327 x 526 x 83 mm	40 Kg
Capacidad cajones 945 x 498 x 70 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 70 mm / Capacité des tiroirs de 945 x 498 x 70 mm	30 Kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 115 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 115 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 115 mm	40 kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 130 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 130 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 130 mm	35 Kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 98 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 98 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 98 mm	30 Kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 150 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 150 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 150 mm	35 Kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 203 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 203 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 203 mm	40 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 70 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 70 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 70 mm	25 kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 195 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 195 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 195 mm	40 kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 130 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 130 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 130 mm	30 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 175 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 175 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 175 mm	35 Kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 360 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 360 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 360 mm	40 Kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	660 kg
17 cajones con rodamientos / 17 drawer with ball bearings / 17 tiroirs à roulement	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Equipable con rueda motorizada 51648 / equippable with 51648 driving kit / Équipé d'une roue motorisée 51648	●

## ■ RUEDA MOTORIZADA / MOTORIZED WHEEL / ROUE MOTORISÉE / MOTORISIERTES RAD / RUOTA MOTORIZZATA / RODA MOTORIZADA / ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО

## ■ KIT DE RUEDA MOTORIZADA / MOTORIZED WHEEL KIT / KIT DE ROUE MOTORISÉE / MOTORISIERTES RADSATZ / KIT RUOTA MOTORIZZATA / KIT DE RODA MOTORIZADA / КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО КОЛЕСА

COD.	V	L x W x H (mm)	Kg
87997	24V	280 x 185 x 140	6,0

12M

## EQUIPADO CON / EQUIPPED WITH / ÉQUIPÉ

Actuador / Actuator / Actionneur

Unidad de control / Control box / Unité de contrôle

Cargador / Charger / Chargeur

Mando / Handle / Commande

Cable / Cable / Câble

Batería / Battery / Batterie



## ■ REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	L x W x H (mm)	Kg
87996	Batería / Battery / Batterie	24V	380 x 95 x 85	2,5



## ■ KIT DE RUEDA MOTORIZADA (MONTAJE EN CARRO INCLUIDO) / MOTORIZED WHEEL KIT (INCLUDED ASSEMBLY IN CABINET) / KIT DE ROUE MOTORISÉE (MONTAGE SUR SERVANTE INCLUS) / MOTORISIERTES RAD-KIT (MONTAGE IM SCHRANK ENTHALTEN) / KIT RUOTA MOTORIZZATA (MONTAGGIO SU CARRELLO INCLUSO) / KIT DE RODA MOTORIZADA (MONTAGEM EM CARRO INCLUÍDA) / КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО КОЛЕСА (МОНТАЖ КОЛЕСА К ТЕЛЕЖКЕ ВКЛЮЧЁН)

COD.	PCS.	Kg
51648	2	9,5



12M ■ Montaje en carro incluido / Included assembly in cabinet / Montage sur servante inclus

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description
1	87997	Conjunto rueda motorizada / Motorized wheel kit
	87998	Soporte batería litio rueda motorizada / Lithium-ion battery holder for motorized wheel



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



**ESTANTERIAS MÓVILES CON MÉNSULAS / TROLLEYS WITH SHELVES / RAYONNAGES MOBILES AVEC ÉTAGÈRES / MOBILE REGALE MIT KONSOLEN / SCAFFALI MOBILI CON MENSOLE / ESTANTE MÓVEL COM PRATELEIRAS / ТЕЛЕЖКА С ПОЛКАМИ**
**COMPONENTES / COMPONENTS / COMPOSANTS / KOMPLEMENTEN / COMPONENTI / COMPONENTES / КОМПОНЕНТЫ**
**ESTRUCTURAS / FRAMES / STRUCTURES / GESTELL / STRUTTURA / ESTRUTURA / ТЕЛЕЖКА С РАМОЙ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX 	Kg 
50093	725x613x1430	300	25
50088	1023x613x1430		28




**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein


**MÉNSULAS / SHELVES / ÉTAGÈRES / KONSOLEN / MENSOLE / PRATELEIRAS / ПОЛКИ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX 	Kg 	Válido para / Valid for / Valable pour
50095	657x220x30	50	2,3	50093
50094	657x420x30		3,4	
50090	955x320x30		4	
50089	955x600x30		7	


**COMBINACIONES / COMBINATIONS / COMBINAISONS / KOMBINATIONEN / COMBINAZIONI / COMBINAÇÕES / КОМПЛЕКТЫ**
**725 MM**
**PROFUNDIDAD DE 220 MM / 220 MM DEPTH / PROFONDEUR DE 220 MM / 220 MM TIEFE / PROFONDITÀ DI 220 MM / PROFUNDIDADE DE 220 MM / ГЛУБИНА 220 MM**

COD.	L x W x H (mm)			Kg 
50140	725x613x1430	2 x 50095	50093	29
50141		3 x 50095		32
50142		4 x 50095		34

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**




2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein

Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique

4"

300 kg


**PROFUNDIDAD DE 420 MM / 420 MM DEPTH / PROFONDEUR DE 420 MM / 420 MM TIEFE / PROFONDITÀ DI 420 MM / PROFUNDIDADE DE 420 MM / ГЛУБИНА 420 MM**

COD.	L x W x H (mm)			Kg 
50143	725x613x1430	2 x 50094	50093	32
50144		3 x 50094		35
50145		4 x 50094		38

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**




2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein

Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique

4"

300 kg


**1023 MM**
**PROFUNDIDAD DE 320 MM / 320 MM DEPTH / PROFONDEUR DE 320 MM / 320 MM TIEFE / PROFONDITÀ DI 320 MM / PROFUNDIDADE DE 320 MM / ГЛУБИНА 320 MM**

COD.	L x W x H (mm)			Kg 
50149	1023x613x1430	2 x 50090	50088	37
50150		3 x 50090		41
50151		4 x 50090		45

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein

Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique



4"

300 kg





**PROFUNDIDAD DE 600 MM / 600 MM DEPTH / PROFONDEUR DE 600 MM / 600 MM TIEFE / PROFONDITÀ DI 600 MM / PROFUNDIDADE DE 600 MM / ГЛУБИНА 600 MM**


COD.	L x W x H (mm)			Kg
50152	1023x613x1430	2 x 50089	50088	42
50153		3 x 50089		49
50154		4 x 50089		55


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein	4"
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	300 kg

**ARCONES Y COFRES / JOBSITE BOXES AND CHESTS / COFFRES MÉTALLIQUES / WERKZEUGKISTEN AUS STAHL / CASSETTIERE PORTATILE IN METALLO / CAIXAS E BAÚS PARA FERRAMENTA / ЯЩИКИ И СУНДУКИ**
**COFRES PORTAHERRAMIENTAS DE SUPERFICIES INOX\* / INOX SURFACE TOOL CHEST\* / COFFRE À TIROIRS AVEC SURFACE INOX\* / WERKSTATTKASTEN MIT INOX OBERFLÄCHE\* / CASSETTI PORTAUTENSILI DI SUPERFICI INOX\* / BAÚ PORTA-FERRAMENTAS DE SUPERFÍCIE INOX\* / ПОРТАТИВНЫЕ ЯЩИКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ\***
**680 x 470 x 485**


Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overtum system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir




COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Kg
51560	680 x 470 x 485	Inox 430	45,5




**INOX**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Material* / Material* / Matière*	Exterior: 100% INOX – Interior: Acero pintado / Exterior 100% INOX – Interior: Painted Steel / Extérieur 100% INOX - Intérieur: Acier peint
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	7
Capacidad cajones de altura 55 mm / Capacity in 55 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 55 mm de haut	20 kg
Capacidad cajones 168 x 408 x 54 mm / Drawer capacity 168 x 408 x 54 mm / Capacité des tiroirs de 168 x 408 x 54 mm	15 kg
Capacidad cajones 568 x 408 x 54 mm / Drawer capacity 568 x 408 x 54 mm / Capacité des tiroirs de 568 x 408 x 54 mm	25 kg
Capacidad cajones de altura 80 mm / Capacity in 80 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 80 mm de haut	25 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	150 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overtum system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Tapa con doble pistón neumático / Double pneumatic absorber equipped lid / Couvercle avec double piston pneumatique	●

■ 1056 × 470 × 575



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
 Anti-ovturn system with individual safety open button in each tray  
 Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



COD.	L x W x H (mm)	Material estructura / Material structure / Structure matériaux	Kg
51562	1056 x 470 x 575	Inox 430	95




INOX

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material* / Material* / Matière*	Exterior: 100% INOX – Interior: Acero pintado / Exterior 100% INOX – Interior: Painted Steel / Extérieur 100% INOX - Intérieur: Acier peint
Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	10
Capacidad cajones de altura 55 mm / Capacity in 55 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 55 mm de haut	30 kg
Capacidad cajón 308 x 408 x 80 mm / Drawer capacity 308 x 408 x 80 mm / Capacité du tiroir 308 x 408 x 80 mm	25 kg
Capacidad cajón 568 x 406 x 80 mm / Drawer capacity 568 x 406 x 80 mm / Capacité du tiroir 568 x 406 x 80 mm	25 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	200 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	•
Asa lateral reforzada / Reinforced side handle / Poignées latérale renforcée	•
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-ovturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	•

# EGA Master

## ART IN INNOVATION



**COFRE PORTAHERRAMIENTAS / TOOL CHEST / COFFRE À TIROIRS / WERKSTATT KASTEN MIT SCHUBLADEN / CASSETTIERE PORTAUTENSILI / BAÚS DE FERRAMENTAS / ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА**
**660 × 306 × 378**


N°

COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51740	660 x 306 x 378	20	
51741			
51742			
51743			

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	●
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Capacidad cajón 655 x 300 x 70 mm / Drawer capacity 655 x 300 x 70 mm / Capacité du tiroir 655 x 300 x 70 mm	30 kg
Capacidad cajones 168 x 270 x 50 mm / Drawer capacity 168 x 270 x 50 mm / Capacité du tiroir 168 x 270 x 50 mm	5 kg
Capacidad cajones 567 x 270 x 50 mm / Drawer capacity 567 x 270 x 50 mm / Capacité du tiroir 567 x 270 x 50 mm	15 kg
Capacidad cajones 567 x 270 x 75 mm / Drawer capacity 567 x 270 x 75 mm / Capacité du tiroir 567 x 270 x 75 mm	25 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	70 kg
Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales	●

**660 × 320 × 370**



COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51011	660 x 320 x 370	24	
51480			
51492			
51504			

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**





Cajones con rodamientos / Ball-bearing slides / Tiroirs à roulement	●
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●
Capacidad cajón 650 x 318 x 70 mm / Drawer capacity 650 x 318 x 70 mm / Capacité du tiroir 650 x 318 x 70 mm	20 kg
Capacidad cajones 170 x 285 x 50 mm / Drawer capacity 170 x 285 x 50 mm / Capacité du tiroir 170 x 285 x 50 mm	9 Kg
Capacidad cajon 575 x 285 x 50 mm / Drawer capacity 575 x 285 x 50 mm / Capacité du tiroir 575 x 285 x 50 mm	10 Kg
Capacidad cajon 575 x 285 x 75 mm / Drawer capacity 575 x 285 x 75 mm / Capacité du tiroir 575 x 285 x 75 mm	20 Kg
Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales	●



■ 730 x 475 x 505



Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overturn system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



Disponible en 4 colores  
Available in 4 colors  
Disponible en 4 couleurs


COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
51075	730 x 475 x 505	47	Red
51490			Blue
51502			Yellow
51514			Green

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

7 cajones con rodamientos / 7 ball-bearing slides / 7 tiroirs à roulement	●
Capacidad cajones de altura 85 mm / Capacity in 85 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 85 mm de haut	25 kg
Capacidad cajones de altura 55 mm / Capacity in 55 mm height drawers / Capacité des tiroirs de 55 mm de haut	20 kg
Capacidad cajones 568 x 408 x 54 mm / Drawer capacity 568 x 408 x 54 mm / Capacité des tiroirs de 568 x 408 x 54 mm	20 kg
Capacidad cajones 168 x 408 x 54 mm / Drawer capacity 168 x 408 x 54 mm / Capacité des tiroirs de 168 x 408 x 54 mm	15 kg
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	140 kg
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overturn system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales	●

# BE SAFE...BE EFFICIENT


■ 1438 × 560 × 550







Sistema antivuelco con botón de seguridad de apertura individual por bandeja  
Anti-overflow system with individual safety open button in each tray  
Système anti-renversement avec bouton de sécurité d'ouverture individuelle par tiroir



Disponible en 4 colores  
Available in 4 colors  
Disponible en 4 couleurs




COD.	L x W x H (mm)	Kg	Color / Colour / Couleur
57061	1438 x 560 x 550	130	
57049			
57089			
57069			

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

7 cajones con rodamientos / 7 ball-bearing slides / 7 tiroirs à roulement	●
Estructura reforzada / Reinforced heavy duty structure / Structure renforcée	●
Sistema antivuelco en cada bandeja / Anti-overflow system in each drawers / Système anti-renversement dans chaque tiroir	●
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●
Tapa con doble pistón neumático / Double pneumatic absorber equipped lid / Couvercle avec double piston pneumatique	●
Capacidad de carga estática total / Total static weight capacity / Capacité totale de charge statique	260 kg
Capacidad cajón 1327 x 526 x 83 mm / Drawer capacity 1327 x 526 x 83 mm / Capacité du tiroir 1327 x 526 x 83 mm	40 kg
Capacidad cajones 945 x 498 x 70 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 70 mm / Capacité des tiroirs de 945 x 498 x 70 mm	30 kg
Capacidad cajón 945 x 498 x 115 mm / Drawer capacity 945 x 498 x 115 mm / Capacité du tiroir 945 x 498 x 115 mm	40 kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 70 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 70 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 70 mm	25 kg
Capacidad cajón 311 x 498 x 195 mm / Drawer capacity 311 x 498 x 195 mm / Capacité du tiroir 311 x 498 x 195 mm	40 kg
Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales	●
Sistema de cierre centralizado / Central locking system / Système de fermeture centralisée	●

## ARCONES METÁLICOS / METALLIC JOBSITE BOXES / COFFRES METALLIQUES / METALLARBEITSCHRÄNKE / CASSONI METALLICI / BAÚS METÁLICOS / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

### 1525 × 615 × 720




COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Espesor base (mm) / Base thickness (mm) / Épaisseur de base (mm)	Kg - MAX	Kg
50989	1525 x 615 x 720	1,5	2,5	300	74

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

- Patas especialmente diseñadas para transpalet / Prepared to be used with pallet truck / Coffres gerbables
- Fabricado en acero de alta calidad / Manufactured in high quality steel / Fabriqué en acier de haute qualité
- Cierre para candado / Prepared for padlock / Fermeture cadenas
- Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales



### 1220 × 614 × 720



COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Espesor base (mm) / Base thickness (mm) / Épaisseur de base (mm)	Kg - MAX	Kg
51752	1220 x 614 x 720	1,5	2,5	300	60

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES


- Patas especialmente diseñadas para transpalet / Prepared to be used with pallet truck / Coffres gerbables
- Fabricado en acero de alta calidad / Manufactured in high quality steel / Fabriqué en acier de haute qualité
- Cierre para candado / Prepared for padlock / Fermeture cadenas
- Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales



- Los arcones EGA Master están especialmente diseñados para poder estar contenidos el arcón de menor tamaño dentro del siguiente en dimensiones, esto es: / EGA Master jobsite boxes are specially designed to transport the smaller one into the next bigger one: / Les coffres EGA Master sont spécialement conçus pour contenir le coffre de dimension inférieure à l'intérieur:
  - código 51048 dentro del código 51047. / code 51048 into code 51047. / code 51048 à l'intérieur du code 51047.
  - código 51047 dentro del código 51752. / code 51047 into code 51752. / code 51047 à l'intérieur du code 51752.
- Esta ventaja permite reducir ampliamente los costes de transporte y ahorrar espacio de almacenamiento. / That allows reducing largely transport costs and saves storing space. / Cet avantage permet de réduire considérablement les coûts de transport et d'économiser l'espace de stockage.




## ■ 915 × 432 × 541




COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Espesor base (mm) / Base thickness (mm) / Épaisseur de base (mm)	Kg - MAX	Kg
51047	915 x 432 x 541	1,5	2,5	200	40

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Refuerzos laterales / Lateral reinforcement / Renforcements latéraux	•
Cerradura en el centro del panel frontal con juego de dos llaves / Central safety lock (2 keys) / Serrure centrale (2 clés)	•
Patas especialmente diseñadas para transpalet / Prepared to be used with pallet truck / Coffres gerbables	•
Fabricado en acero de alta calidad / Manufactured in high quality steel / Fabriqué en acier de haute qualité	•
Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales	•



## ■ 720 × 315 × 282



COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Kg - MAX	Kg
51048	720 x 315 x 282	1,5	80	13

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Fabricado en acero de alta calidad / Manufactured in high quality steel / Fabriqué en acier de haute qualité	•
Cierre para candado / Prepared for padlock / Fermeture cadenas	•
Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales	•




- Los arcones EGA Master están especialmente diseñados para poder estar contenidos el arcón de menor tamaño dentro del siguiente en dimensiones, esto es: / EGA Master jobsite boxes are specially designed to transport the smaller one into the next bigger one: / Les coffres EGA Master sont spécialement conçus pour contenir le coffre de dimension inférieure à l'intérieur:
- código 51048 dentro del código 51047. / code 51048 into code 51047. / code 51048 à l'intérieur du code 51047.
- código 51047 dentro del código 51752. / code 51047 into code 51752. / code 51047 à l'intérieur du code 51752.
- Esta ventaja permite reducir ampliamente los costes de transporte y ahorrar espacio de almacenamiento. / That allows reducing largely transport costs and saves storing space. / Cet avantage permet de réduire considérablement les coûts de transport et d'économiser l'espace de stockage.



## ARCONES METÁLICOS CON RUEDAS / METALLIC JOBSITE BOXES WITH ROLLERS / COFFRES METALLIQUES À ROUES / METALLARBEITSCHRÄNKE MIT RÄDER / CASSONI METALLICI CON ROUTE / BAÚS METÁLICOS COM RODAS / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА НА КОЛЕСАХ

1220 × 614 × 870



COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Espesor base (mm) / Base thickness (mm) / Épaisseur de base (mm)	Kg - MAX	Kg
51753	1220 x 614 x 870	1,5	2,5	300	65

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein

5" x 2"

Refuerzos laterales / Lateral reinforcement / Renforcements latéraux


Cerradura en el centro del panel frontal con juego de dos llaves / Central safety lock (2 keys) / Serrure centrale (2 clés)

Fabricado en acero de alta calidad / Manufactured in high quality steel / Fabriqué en acier de haute qualité

Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales



915 × 432 × 691



COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Espesor base (mm) / Base thickness (mm) / Épaisseur de base (mm)	Kg - MAX	Kg
50992	915 x 432 x 691	1,5	2,5	200	40

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein

5" x 2"

Refuerzos laterales / Lateral reinforcement / Renforcements latéraux

Cerradura en el centro del panel frontal con juego de dos llaves / Central safety lock (2 keys) / Serrure centrale (2 clés)

Fabricado en acero de alta calidad / Manufactured in high quality steel / Fabriqué en acier de haute qualité

Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales



**ARCONES GALVANIZADOS / GALVANIZED JOBSITE BOXES / COFFRES GALVANISÉS / VERZINKTE ARBEITS-KISTE / CASSONI GALVANIZZATI / BAÚS GALVANIZADOS / ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**
**1140 × 370 × 380**


COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Kg - MAX	Kg
<b>50939</b>	1140 x 370 x 380	0,6	45	12,5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Fabricado en acero galvanizado de alta calidad / Manufactured in high quality galvanized steel / Fabriqué en acier galvanisé d'haute qualité

Cierre para candado / Prepared for padlock / Fermeture cadenas

Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales

**760 × 333 × 250**


COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Kg - MAX	Kg
<b>50938</b>	760 x 333 x 250	0,6	32	6,7

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Fabricado en acero galvanizado de alta calidad / Manufactured in high quality galvanized steel / Fabriqué en acier galvanisé d'haute qualité

Cierre para candado / Prepared for padlock / Fermeture cadenas

Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales

1 bandeja / 1 tray / 1 plateau

**550 × 230 × 210**


COD.	L x W x H (mm)	Espesor general (mm) / General thickness (mm) / Épaisseur générale (mm)	Kg - MAX	Kg
<b>50937</b>	550 x 230 x 210	0,5	20	2,5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Fabricado en acero galvanizado de alta calidad / Manufactured in high quality galvanized steel / Fabriqué en acier galvanisé d'haute qualité


Cierre para candado / Prepared for padlock / Fermeture cadenas

Asas laterales / Lateral handles / Anses latérales


- Los arcones EGA Master están especialmente diseñados para poder estar contenidos el arcón de menor tamaño dentro del siguiente en dimensiones, esto es: / EGA Master jobsite boxes are specially designed to transport the smaller one into the next bigger one: / Les coffres EGA Master sont spécialement conçus pour contenir le coffre de dimension inférieure à l'intérieur:
- código 50937 dentro del código 50938. / code 50937 into code 50938. / code 50937 à l'intérieur du code 50938.
- código 50938 dentro del código 50939. / code 50938 into code 50939. / code 50938 à l'intérieur du code 50939.
- Esta ventaja permite reducir ampliamente los costes de transporte y ahorrar espacio de almacenamiento. / That allows reducing largely transport costs and saves storing space. / Cet avantage permet de réduire considérablement les coûts de transport et d'économiser l'espace de stockage.





**MALETAS, CAJAS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS / TOOL BOXES AND ACCESSORIES / MALLETES, CAISSES À OUTILS ET ACCESSOIRES / WERKZEUGKOFFER UND ZUBEHÖR / VALIGIE, CASSETTE PORTAUTENSILI ED ACCESSORI / MALAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS / ЧЕМОДАНЫ, ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**
**MALETA DE ALUMINIO PORTAHERRAMIENTAS / ALUMINIUM TOOL CASE / MALLETTE PORTE-OUTILS EN ALUMINIUM / ALUMINIUMKOFFER ZUM ROLLEN / VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINO / MALA DE ALUMINIO PORTAFERRAMENTAS / АЛЮМИНИЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КЕЙС**
**1350 × 360 × 115**

COD.		
<b>51055</b>	18	7,5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	1350 x 360 x 115
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	1330 x 340 x 95
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●
Con cierres en zamak / Zinc alloy lockers / Casiers en alliage de zinc	●


**665 × 500 × 110**

COD.		
<b>51054</b>	10	3,4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	665 x 500 x 110
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	647 x 490 x 95


**650 × 250 × 115**

COD.		
<b>50947</b>	10	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	650 x 250 x 115
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	600 x 230 x 105


**520 × 330 × 150**



COD.		
<b>51056</b>	13	3,6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	520 x 330 x 150
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	500 x 310 x 90
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●
Con cierres en zamak / Zinc alloy lockers / Casiers en alliage de zinc	●





## ■ 450 × 200 × 320



COD.	Kg - MAX 	Kg 
<b>51012</b>	15	4,0

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	450 x 200 x 320
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	440 x 160 x 230
Ruedas / Wheels / Roues	●
Cerradura de combinación / Number combination lock / Fermeture sécurisée par combinaison	●
Asa telescópica / Telescopic handle / Anse télescopique	●



## ■ 450 × 300 × 85



COD.	Kg - MAX 	Kg 
<b>50974</b>	5	1,5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	450 x 300 x 85
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	440 x 290 x 65



## ■ 365 × 240 × 75



COD.	Kg - MAX 	Kg 
<b>51053</b>	5	1,2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	365 x 240 x 75
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	360 x 230 x 65



## ■ 280 × 180 × 55



COD.	Kg - MAX 	Kg 
<b>51079</b>	5	0,6

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	280 x 180 x 55
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	274 x 165 x 43



## ■ 250 × 145 × 55

COD.	Kg - MAX 	Kg 
<b>51071</b>	5	0,4

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	250 x 145 x 55
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	240 x 135 x 43



**MALETA PORTAHERRAMIENTAS / TOOL CASE / MALLETE PORTE-OUTILS / WERKZEUGKOFFER / VALIGIA PORTAUTENSILI / MALA PORTAFERRAMENTAS / Кейс для инструмента**
**470 × 360 × 170**

COD.	Kg
<b>51010</b>	3,2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	470 x 360 x 170
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	440 x 330 x 90
Capacidad / Capacity / Capacité	15 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	●
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●


**470 × 350 × 220**

COD.	Kg
<b>50993</b>	5,0
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	470 x 350 x 220
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	410 x 310 x 65
Ruedas / Wheels / Roues	●
Capacidad / Capacity / Capacité	15 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	●
Cerradura con llave / Key lock / Serrure avec clé	●
Cerradura de combinación / Number combination lock / Fermeture sécurisée par combinaison	●
Resistencia / Resistance / Résistance	>90 kg
Asa telescópica / Telescopic handle / Anse télescopique	560 mm


**155 × 125 × 45**


COD.	Kg
<b>58656</b>	0,2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	155 x 125 x 45
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	150 x 100 x 40
Material / Material / Matière	PP


**180 × 160 × 75**

COD.	Kg
<b>58657</b>	0,3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	180 x 160 x 75
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	165 x 130 x 70
Material / Material / Matière	PP




## ■ 210 x 124 x 50

<b>N!</b>	COD.	
	<b>58658</b>	0,3
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES</b>		
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)		210 x 124 x 50
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)		200 x 100 x 40
Material / Material / Matière		ABS




## ■ 250 x 200 x 70

COD.	
58666	0,4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	250 x 200 x 70
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	240 x 170 x 60
Material / Material / Matière	PP




## ■ 270 x 220 x 80

COD.	
58667	0,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	270 x 220 x 80
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	250 x 180 x 70
Material / Material / Matière	PP



## ■ 330 x 270 x 80

COD.	
58668	0,6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	330 x 270 x 80
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	310 x 230 x 70
Material / Material / Matière	PP





■ 400 × 330 × 100

COD.	Kg
<b>58669</b>	1,1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	400 x 330 x 100
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	370 x 290 x 90
Material / Material / Matière	PP



■ **MALETA PORTAHERRAMIENTAS DE CUERO / LEATHER TOOL BAG / MALLETTE À OUTILS EN CUIR / WERKZEUGKOFFER AUS LEDER / VALIGIA PORTAUTENSILI DI CUOIO / MALA PORTA-FERRAMENTAS DE COURO / КОЖАНЫЙ ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg	
<b>50949</b>	410 x 180 x 310	5,5	●





**CARROS PORTAMALETAS / PLASTIC TOOL BOXES WITH TROLLEY / CHARIOTS PORTE-MALLETES / WERKZEUGKÄSTEN AUS KUNSTSTOFF MIT WAGEN / TROLLEY PORTAUTENSILI A 2 MODULI / CAIXAS DE FERRAMENTA COM TROLLEY / КОМПЛЕКТ ПЛАСТИКОВЫХ кейсов на тележке**
**470 x 290 x 630**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50968</b>	470 x 290 x 630	4,1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Ruedas / Wheels / Roues	•
Capacidad / Capacity / Capacité	60 L
Mat: PP	•
2 asas plegables / 2 folding handle / 2 anses pliables	•
1 bandeja / 1 tray / 1 plateau	•


**500 x 410 x 770**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50966</b>	500 x 410 x 770	15

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Cajones y tapa transparente / Drawer and transparent cover / Tiroir avec couvercle transparent	Poliestireno (PS) / Polystyrene (PS) / Polystyrène (PS)
1 maleta + 1 maleta con cajón / 1 case + 1 drawer case / 1 mallette + 1 mallette avec tiroir	•
Ruedas / Wheels / Roues	•
Capacidad / Capacity / Capacité	40 kg
Estuche / Case / Étui	430 x 370 x 85 mm (x2) - 430 x 370 x 55 mm (x1)
Cajas / Boxes / Caisses	55 x 39 x 47 mm (x10) & 79 x 55 x 47 mm (x10) & 109 x 79 x 47 mm (x5) & 79 x 55 x 76 mm (x5) & 109 x 79 x 76 mm (x6) & 157 x 109 x 76 mm (x2)
Mat: PP	•


**REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**
**ESTUCHE / CASE / COFFRET / FALL / VALIGIA / CASO / кейс**

COD.	L x W x H (mm)	Válido para / Valid for / Valable pour
<b>89541</b>	430 x 370 x 55	50966
<b>89542</b>	430 x 370 x 85	


**CAJÓN / DRAWER / TIROIR / SCHUBLADE / CASSETTO / GAVETA / ЯЩИК**

COD.	L x W x H (mm)	Válido para / Valid for / Valable pour
<b>89535</b>	55 x 39 x 47	50966
<b>89536</b>	79 x 55 x 47	
<b>89537</b>	109 x 79 x 47	
<b>89538</b>	79 x 55 x 76	
<b>89539</b>	109 x 79 x 76	
<b>89540</b>	157 x 109 x 76	



■ MALETAS ROBUST / ROBUST CASES / MALLETES ROBUST / ROBUSTER KOFFER / VALIGIE ROBUST / MALAS ROBUST / УДАРОПРОЧНЫЕ КЕЙСЫ

■ 420 × 340 × 175

COD.	IP67	Kg
<b>58617</b>	●	2,2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)		420 x 340 x 175
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)		380 x 270 x 155
Versión ligera / Lightweight version / Version légère		●
Ruedas / Wheels / Roues		-
Panel transparente interior / Interior transparent panel / Panneau intérieur transparent		-



COD.	IP67	Kg
<b>58619</b>	●	2,4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)		420 x 340 x 175
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)		380 x 270 x 155
Versión ligera / Lightweight version / Version légère		●
Ruedas / Wheels / Roues		-
Panel transparente interior / Interior transparent panel / Panneau intérieur transparent		●



■ 480 × 420 × 150

COD.	IP67	Kg
<b>58618</b>	●	2,5
<b>58590</b>	●	3,4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)		480 x 420 x 150
		480 x 420 x 150
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)		450 x 350 x 125
		450 x 350 x 125
Bandeja portaherramientas / Tool tray / Plateau porte-outils		-
Versión ligera / Lightweight version / Version légère		●
		-
Ruedas / Wheels / Roues		-



**MALETAS ROBUST APILABLES / STACKABLE ROBUST CASES / MALLETES ROBUST EMPILABLES / STAPELFÄHIGE ROBUSTE KOFFER / VALIGIE ROBUSTE IMPILABILI / MALAS ROBUSTAS EMPILHÁVEIS / ПРОЧНЫЕ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ ЧЕМОДАНЫ**

**580 × 380 × 200**


COD.	IP67	Kg
59488	●	3,0
59489	-	3,5



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 200
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 160
Ruedas / Wheels / Roues	-

**580 × 380 × 350**


COD.	IP67	Kg
59490	●	5
59491	-	-



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

COD.	IP67	Kg
59492	●	12
59493	-	-



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

COD.	IP67	Kg
59494	●	11
59495	-	-



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

COD.	IP67	Kg
59496	●	11
59497	-	-



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

COD.	IP67	Kg
59498	●	10
59499	-	-



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

COD.	IP67	Kg
59500	●	10
59501	-	-



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

N!

COD.		IP67	Kg
59502	2 x 59508 + 1 x 59509 + 1 x 59510	●	10
59503	-	-	-



N!

COD.		IP67	Kg
59506	1 x 59508 + 2 x 59510	●	8,8
59507	-	-	-



## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

N!

COD.		IP67	Kg
59504	2 x 59509 + 1 x 59510	●	9
59505	-	-	-



## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 350
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 295 x 310
Ruedas / Wheels / Roues	-

 REPUESTOS BANDEJAS / SPARE PARTS TRAYS / RECHANGES PLATEAUX / ERSATZTEILE  
 ABLAGEKASTEN / ACCESSORI PANNELLO / ACESSORIOS TABULEIROS / ЗАПАСНЫЕ  
 ЧАСТИ ПОДДОНЫ

N!

COD.	L x W x H (mm)
59508	467 x 255 x 30



N!

COD.	L x W x H (mm)
59509	467 x 255 x 60



N!

COD.	L x W x H (mm)
59510	467 x 255 x 95



580 x 380 x 460



COD.		IP67	Kg
58594	8 x 58620	●	15
58605	-	-	-



## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67	Kg
58596	4 x 58620 + 2 x 58621	●	15
58607	-	-	-



## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67	Kg
58595	6 x 58620 + 1 x 58621	●	15
58606	-	-	-



## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67	Kg
58597	2 x 58620 + 3 x 58621	●	14
58608	-	-	-



## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS






Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●



COD.		IP67		
<b>58598</b>	4 x 58621	●	14	
<b>58609</b>	-	-	-	





## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67		
<b>58599</b>	5 x 58620 + 1 x 58622	●	14	
<b>58610</b>	-	-	-	






## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67		
<b>58600</b>	2 x 58620 + 2 x 58622	●	14	
<b>58611</b>	-	-	-	






## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67		
<b>58601</b>	1 x 58621 + 2 x 58622	●	13	
<b>58612</b>	-	-	-	






## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●

COD.		IP67		
<b>58602</b>	1 x 58620 + 2 x 58621 + 1 x 58622	●	14	
<b>58613</b>	-	-	-	

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS


Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●


COD.		IP67		
<b>58603</b>	3 x 58620 + 1 x 58621 + 1 x 58622	●	14	
<b>58614</b>	-	-	-	


## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	580 x 380 x 460
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 300 x 400
Ruedas / Wheels / Roues	●



 REPUESTOS BANDEJAS / SPARE PARTS TRAYS / RECHANGES PLATEAUX / ERSATZTEILE  
 ABLAGEKASTEN / ACCESSORI PANNELLO / ACESSORIOS TABULEIROS / ЗАПАСНЫЕ  
 ЧАСТИ ПОДДОНЫ

COD.	L x W x H (mm)	
<b>58620</b>	467 x 255 x 30	

COD.	L x W x H (mm)	
<b>58621</b>	467 x 255 x 60	

COD.	L x W x H (mm)	
<b>58622</b>	467 x 255 x 95	

 ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ERSATZTEILE / ACCESSORI /  
 ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


COD.		
<b>59512</b>	600	

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION / DÉTAILS

2 ruedas giratorias y 2 giratorias con freno / 2 revolving and 2 revolving with break wheels / 2 roues giratoires et 2 giratoires avec frein	47 x 47 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**MALETAS ROBUST CON RUEDAS / ROBUST CASES WITH TROLLEY / MALLETES ROBUST À ROULETTES / ROBUSTER KOFFER MIT ROLLER / VALIGIE ROBUST CON RUOTE / TROLLEY ROBUST / УДАРОПРОЧНЫЙ КЕЙС С ТЕЛЕЖКОЙ**
**670 × 510 × 370**

COD.	IP67	Kg
<b>58592</b>	●	10,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	670 x 510 x 370
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	565 x 429 x 330
Ruedas / Wheels / Roues	●
Bandeja portaherramientas / Tool tray / Plateau porte-outils	-


**670 × 510 × 260**

COD.	IP67	Kg
<b>58637</b>	●	9,2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	670 x 510 x 260
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	580 x 440 x 220
Ruedas / Wheels / Roues	●
Bandeja portaherramientas / Tool tray / Plateau porte-outils	-


**550 × 350 × 230**

COD.	IP67	Kg
<b>58636</b>	●	3,9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	550 x 350 x 230
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 x 280 x 200
Ruedas / Wheels / Roues	●
Bandeja portaherramientas / Tool tray / Plateau porte-outils	-
Asa telescópica / Telescopic handle / Anse télescopique	●



## 550 × 350 × 250

COD.	IP67	Kg
<b>58591</b>	●	6,5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	550 x 350 x 250
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	519 x 273 x 220
Ruedas / Wheels / Roues	●
Bandeja portaherramientas / Tool tray / Plateau porte-outils	-
Asa telescópica / Telescopic handle / Anse télescopique	●



## MOCHILA / BACKPACK / SAC À DOS / RUCKSACK / ZAINO / MOCHILA / PIOK3AK

COD.	Válido para / Valid for / Valable pour
<b>58589</b>	58591



## 550 × 350 × 200

COD.	IP67	Kg
<b>58615</b>	●	4,3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	550 x 350 x 200
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	515 x 273 x 180
Ruedas / Wheels / Roues	●
Bandeja portaherramientas / Tool tray / Plateau porte-outils	-
Asa telescópica / Telescopic handle / Anse télescopique	●




## MOCHILA / BACKPACK / SAC À DOS / RUCKSACK / ZAINO / MOCHILA / PIOK3AK


COD.	Válido para / Valid for / Valable pour
<b>58616</b>	58615




**MALETA ABS APILABLE Y CASI INDESTRUCTIBLE / ABS TOOL CASE STACKABLE AND ALMOST INDESTRUCTIBLE / MALLETTE ABS EMPILABLE ET PRESQUE INDESTRUCTIBLE / ABS-WERKZEUGKOFFER STAPELBAR UND FAST UNZERSTÖRBAR / VALIGIA IN ABS IMPILABILE E QUASI INDISTRUTTIBILE / MALA ABS EMPILHÁVEL E QUASE INDESTRUTÍVEL / СВЕРХПРОЧНЫЙ ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ ЯЩИК АБС**

COD.	
<b>50994</b>	2,2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	460 x 340 x 140
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	400 x 300 x 80
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	Hasta 90 kg / Up to 90 kg / Jusqu'à 90 kg
Mat: PP	●
Apilables / Stackables / Empilables	●
Auto-basculante / Self-balancing / Auto-basculant	●
Ergonómicamente diseñada para que el agua y el polvo resbalen por el rail / Construction will guide rain and dust away / Ergonomiquement conçu pour que l'eau et la poussière glisse sur le rebord	●



COD.	
<b>50995</b>	2,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	460 x 340 x 210
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	400 x 300 x 150
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	Hasta 90 kg / Up to 90 kg / Jusqu'à 90 kg
Apilables / Stackables / Empilables	●
Auto-basculante / Self-balancing / Auto-basculant	●
Ergonómicamente diseñada para que el agua y el polvo resbalen por el rail / Construction will guide rain and dust away / Ergonomiquement conçu pour que l'eau et la poussière glisse sur le rebord	●



COD.	
<b>50996</b>	3,2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	460 x 340 x 360
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	400 x 300 x 310
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	Hasta 90 kg / Up to 90 kg / Jusqu'à 90 kg
Apilables / Stackables / Empilables	●
Auto-basculante / Self-balancing / Auto-basculant	●
Ergonómicamente diseñada para que el agua y el polvo resbalen por el rail / Construction will guide rain and dust away / Ergonomiquement conçu pour que l'eau et la poussière glisse sur le rebord	●





**ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

COD.	Descripción / Description / Description
<b>50981</b>	Panel superior fijo / Fixed upper panel / Panneau supérieur fixe
<b>50982</b>	Panel inferior móvil / Movable lower panel / Panneau inférieur amovible





**MALETA ABS APILABLE Y CASI INDESTRUCTIBLE CON PANELES / ABS TOOL CASE STACKABLE AND ALMOST INDESTRUCTIBLE WITH PANELS / MALLETTE ABS EMPILABLE ET PRESQUE INDESTRUCTIBLE AVEC PANNEAUX / ABS-WERKZEUGKASTE STAPELBAR UND MIT PANELEN FAST UNZERSTÖRBAR / VALIGIA IN ABS IMPILABILE E QUASI INDISTRUTTIBILE CON PANNELLI / MALA ABS EMPILHÁVEL E QUASE INDESTRUTÍVEL COM PAINÉIS / СВЕРХПРОЧНЫЙ ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ ЯЩИК АБС С ПАНЕЛЯМИ**

COD.		
<b>50983</b>	1	2,55

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	460 x 340 x 140
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	400 x 300 x 80
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	Hasta 90 kg / Up to 90 kg / Jusqu'à 90 kg
Panel / Panel / Panneau	Superior: cod. 50981   Inferior: cod. 50982 / Upper: cod. 50981   Lower: cod. 50982 / Supérieur: cod. 50981   Inférieur: cod. 50982
Apilables / Stackables / Empilables	●
Auto-basculante / Self-balancing / Auto-basculant	●
Ergonómicamente diseñada para que el agua y el polvo resbalen por el rail / Construction will guide rain and dust away / Ergonomiquement conçu pour que l'eau et la poussière glisse sur le rebord	●



COD.		
<b>50984</b>	1	3,05

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	460 x 340 x 210
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	400 x 300 x 150
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	Hasta 90 kg / Up to 90 kg / Jusqu'à 90 kg
Panel / Panel / Panneau	Superior: cod. 50981   Inferior: cod. 50982 / Upper: cod. 50981   Lower: cod. 50982 / Supérieur: cod. 50981   Inférieur: cod. 50982
Apilables / Stackables / Empilables	●
Auto-basculante / Self-balancing / Auto-basculant	●
Ergonómicamente diseñada para que el agua y el polvo resbalen por el rail / Construction will guide rain and dust away / Ergonomiquement conçu pour que l'eau et la poussière glisse sur le rebord	●



COD.			
<b>50985</b>	1	2	5,05

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	460 x 340 x 360
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	400 x 300 x 310
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
ABS extra resistente / Extra-resistant ABS / ABS extra-résistant	Hasta 90 kg / Up to 90 kg / Jusqu'à 90 kg
Panel / Panel / Panneau	Superior: cod. 50981   Inferior: cod. 50982 / Upper: cod. 50981   Lower: cod. 50982 / Supérieur: cod. 50981   Inférieur: cod. 50982
Apilables / Stackables / Empilables	●
Auto-basculante / Self-balancing / Auto-basculant	●
Ergonómicamente diseñada para que el agua y el polvo resbalen por el rail / Construction will guide rain and dust away / Ergonomiquement conçu pour que l'eau et la poussière glisse sur le rebord	●

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Posibilidad de incorporar más paneles en el fondo / Possibility to place more panels on the bottom / Possibilité d'incorporer plus de panneaux au fond



**CARRO DE TRANSPORTE PARA MALETAS ABS APILABLES / TROLLEY FOR ABS STACKABLE TOOL CASES / CHARIOT POUR TRANSPORT DE MALLETES ABS EMPILABLES / WAGEN FÜR STAPELBARE WERKZEUGKOFFER / CARRELLO PER TRASPORTO DI VALIGIE ABS IMPILABILI / CARRO DE TRANSPORTE PARA MALAS ABS EMPILHÁVEIS / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ**

**SIN MANGO / WITHOUT HANDLE / SANS MANCHE / OHNE GRIFF / SENZA MANICO / SEM CABO / БЕЗ РУКОЯТКИ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50988</b>	470 x 350 x 110	3,5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

2 ruedas giratorias y 2 giratorias con freno / 2 revolving and 2 revolving with break wheels / 2 roues giratoires et 2 giratoires avec frein

Capacidad / Capacity / Capacité 200 kg



**CON MANGO / WITH HANDLE / AVEC MANCHE / MIT GRIFF / CON MANICO / COM CABO / С РУКОЯТКОЙ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>50964</b>	430 x 560 x 910	8,8

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Capacidad / Capacity / Capacité 200 kg



**MALETA APILABLE / STACKABLE TOOL CASE / MALLETTE EMPILABLE / STAPELBARER WERKZEUGKOFFER / CASSETTO PORTAUTENSILI IMPILABILE / MALA EMPILHÁVEL / ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ КЕЙС**

**590 x 390 x 190**

COD.	Kg
<b>58870</b>	5,0

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm) 590 x 390 x 190

Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm) 520 x 300 x 100

Capacidad / Capacity / Capacité 12 L

Mat: PP ●

Apilables / Stackables / Empilables ●



**590 x 390 x 320**

COD.	Kg
<b>58871</b>	5,5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm) 590 x 390 x 320

Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm) 520 x 300 x 250

Apilables / Stackables / Empilables ●

Mat: PP ●

Capacidad / Capacity / Capacité 38 L



## 590 × 390 × 420

COD.	Kg
<b>58872</b>	6,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	590 × 390 × 420
Interior L x W x H (mm) / Internal L x W x H (mm) / Intérieures L x W x H (mm)	520 × 300 × 330
Capacidad / Capacity / Capacité	52 L
Mat: PP	●
Apilables / Stackables / Empilables	●


 PLATAFORMA PARA MALETAS APILABLES / PLATFORM FOR STOCKABLE CASES / PLATEFORME POUR MALLETES EMPILABLES / PLATTFORM FÜR STAPELBARE KOFFER /  
 PIATTAFORMA PER CASSETTE PORTAUTENSILI IMPILABILI / PLATAFORMA PARA MALAS MODULARES / ПЛАТФОРМА ДЛЯ ШТАБЕЛИРУЕМЫХ КЕЙСОВ

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>58772</b>	760 x 545 x 230	4,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein		●
Mat: PP		●
Apilables / Stackables / Empilables		●



COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>58873</b>	745 x 510 x 180	4,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno / 2 fixed and 2 revolving with brake wheels / 2 roues fixes et 2 roues giratoires avec frein		●
Mat: PP		●
Apilables / Stackables / Empilables		●


 JUEGO DE MALETAS APILABLES CON PLATAFORMA / STOCKABLE CASE SET WITH PLATFORM / JEU DE MALLETES EMPILABLES AVEC PLATEFORME / STAPELBARE KOFFER MIT  
 PLATTFORM / KIT CASSETTE PORTAUTENSILI IMPILABILI CON PIATTAFORMA / CONJUNTO DE MALAS MODULARES COM PLATAFORMA / КОМПЛЕКТ КЕЙСОВ НА ПЛАТФОРМЕ

COD.	L x W x H (mm)	Kg
<b>58874</b>	745 x 510 x 1000	22





**CARRO DE TRANSPORTE UNIVERSAL / UNIVERSAL TROLLEY / CHARIOT POUR TRANSPORT UNIVERSEL / UNIVERSALWAGEN / CARRELLO PER TRASPORTO UNIVERSALE / CARRO DE TRANSPORTE MANUAL / УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА**






COD.	L x W x H (mm)		
50986	1000 x 400 x 410	630 x 390 x 60	3,15

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

2 ruedas / 2 wheels / 2 roues	●
Capacidad / Capacity / Capacité	60 kg
Material / Material / Matière	Aluminio / Aluminum / Aluminium
Cuerda para amarre / Mooring rope / Corde pour amarrage	●


**CAJAS DE HERRAMIENTAS / TOOL BOXES / CAISSES À OUTILS / WERKZEUGKASTEN / CASSETTE PORTAUTENSILI / CAIXAS DE FERRAMENTAS / ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА**







Disponible en 4 colores  
Available in 4 colors  
Disponible en 4 couleurs

COD.		Color / Colour / Couleur
51023	4,5	
51482		
51494		
51506		

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	495 x 200 x 293
Capacidad / Capacity / Capacité	25 kg
Elementos / Compartments / Cases	5








COD.		Color / Colour / Couleur
51038	3,3	
51485		
51497		
51509		

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	404 x 200 x 195
Capacidad / Capacity / Capacité	20 kg
Elementos / Compartments / Cases	5





COD.		Color / Colour / Couleur
50155	7,3	
50156		
50157		
50158		




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	459 x 255 x 333
Capacidad / Capacity / Capacité	20 kg
Elementos / Compartments / Cases	5

COD.	
68160	6,0


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	612 x 218 x 240
Capacidad / Capacity / Capacité	20 kg
Elementos / Compartments / Cases	1



COD.	CAP. (kg)	
51058	15	955

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	400 x 206 x 188
Mat: PP	●
Compartimentos / Compartments / Cases	8
1 bandeja / 1 tray / 1 plateau	●





COD.		CAP. (kg)
51059	2,22	30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Exterior L x W x H (mm) / External L x W x H (mm) / Extérieures L x W x H (mm)	480 x 258 x 255
Mat: PP	●
Compartimentos / Compartments / Cases	8, 16
1 bandeja / 1 tray / 1 plateau	●
Estuche / Case / Étui	1



## ■ CANDADOS / PADLOCKS / UN CADENAS / VORHÄNGESCHLOSSE / LUCCHETTI / CADEADOS / ЗАМКИ

COD.	L (mm)		
11199	25	3,5	30
12000	40	5,8	46



**BOLSAS, MOCHILAS Y CHALECOS / BAGS, POUCHES BACKPACKS AND VESTS / SACS À DOS ET GILLETS / TASCHEN, RÜCKSACK UND VESTS / BORSE, ZAINI E GILET / BOLSAS, MOCHILAS E COLETES / СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЖИЛЕТЫ**
**BOLSAS PORTAHERRAMIENTAS / TOOL BAGS / SACS PORTE-OUTILS / WERKZEUGTASCHE / BORSA PORTAUTENSILI / BOLSA PORTA FERRAMENTAS / ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СУМКИ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>51014</b>	495 x 265 x 340	20	50	●



COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>51034</b>	400 x 265 x 295	15	32	●



COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>51013</b>	400 x 215 x 305	15	22	●



COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>51033</b>	400 x 230 x 295	15	16	●



COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>50960</b>	415 x 230 x 260	15	15	●






COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>50961</b>	495 x 245 x 290	15	36	●



COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX		
<b>50962</b>	510 x 290 x 360	15	4	●






**MOCHILA PORTAHERRAMIENTA / TOOL BACKPACK / SAC À DOS PORTE-OUTILS / WERKZEUG RUCKSACK / ZAINO PORTA UTENSILI / MOCHILA PORTA-FERRAMENTA / РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX 		Kg 
<b>50963</b>	390 x 220 x 480	20	66	2,1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Correas acolchadas ajustables / Adjustable padded straps / Bretelles matelassées ajustables	●
Cintas para la fijación de objetos / Strap to tie objects / Sangle pour fixation des objets	●
Bolsillos laterales / Side compartments / Poches latérales	2
Bolsillo interior en la parte delantera / Internal pocket at the front of the pack / Poche intérieure sur la partie avant	1
Bolsillos interiores / Internal pockets / Poches intérieures	63



COD.	L x W x H (mm)	Kg - MAX 		Kg 
<b>50948</b>	370 x 220 x 550	20	34	3,2


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Correas acolchadas ajustables / Adjustable padded straps / Bretelles matelassées ajustables	●
Bolsillos laterales / Side compartments / Poches latérales	2
Bolsillo interior en la parte delantera / Internal pocket at the front of the pack / Poche intérieure sur la partie avant	1
Bolsillos interiores / Internal pockets / Poches intérieures	31




**BOLSA PARA SETS DE LLAVES FIJAS / BAG FOR OPEN-END WRENCH SETS / TROUSSE POUR SET DE CLÉS À FOURCHES / TASCHE F-MAULSCHLÜSSEL / BORSA PER SET DI CHIAVI FISSI / BOLSA PARA CONJUNTO DE CHAVES DE BOCA / СУМКА ДЛЯ НАБОРА РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ**

COD.	L x W (mm)	PCS.
<b>90052</b>	290 x 250	6
<b>90053</b>	425 x 295	8
<b>90054</b>	510 x 330	10
<b>90055</b>	700 x 370	12



**BOLSA PARA SETS DE LLAVES COMBINADAS / BAG FOR COMBINATION WRENCH SETS / TROUSSE POUR SET DE CLÉS MIXTES / TASCHE F-RINGMAULSCHLÜSSEL / BORSA PER SET DI CHIAVI COMBinate / BOLSA PARA CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS / СУМКА ДЛЯ НАБОРА КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ**

COD.	L x W (mm)	PCS.
<b>90080</b>	245 x 280	6
<b>90081</b>	315 x 300	8
<b>90082</b>	435 x 300	10
<b>90083</b>	505 x 360	12
<b>90060</b>	660 x 490	13
<b>90063</b>	775 x 490	14
<b>90061</b>	710 x 490	15
<b>90064</b>	770 x 440	17
<b>90065</b>	740 x 580	26



**BOLSA PARA SETS DE LLAVES ACODADAS / BAG FOR DOUBLE OFFSET RING WRENCH SETS / TROUSSE POUR SET DE CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES / TASCHE F-RINGSCHLÜSSEL / BORSA PER SET DI CHIAVI POLIGONALI / BOLSA PARA CONJUNTO DE CHAVES DE LUNETA / СУМКА ДЛЯ НАБОРА НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ**

COD.	L x W (mm)	PCS.
<b>90056</b>	325 x 325	6
<b>90057</b>	500 x 370	8
<b>90058</b>	615 x 440	10
<b>90059</b>	755 x 495	12





**CHALECO PORTAHERRAMIENTAS / TOOL VEST / VESTE PORTE - OUTILS / WERKZEUGWESTE / GILET PORTAUTENSILI / COLETE PORTA FERRAMENTAS / ЖИЛЕТ ДЛЯ НОШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА**

COD.	L x W (mm)
51015	510 x 600




**CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS / TOOL BELT / CEINTURE PORTE - OUTILS / WERKZEUGGÜRTEL / CINTURA PORTAUTENSILI / CINTURAO PORTA FERRAMENTAS / ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЯС**

COD.	L (inch)	Kg - MAX 
51009	32-44	15



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES**

Bolsillos laterales / Side compartments / Poches latérales 21



**BOLSA 14 BOLSILLOS / 14 POCKETS NYLON BAG / TROUSSE 14 POCHE / NYLON TASCHE MIT 14 FÄCHER / BORSA CON 14 TASCHE / BOLSA 14 BOLSOS / НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА (14 ОТДЕЛЕНИЙ)**

COD.		
50930	14	275


**BOLSA 7 BOLSILLOS / 7 POCKETS NYLON BAG / TROUSSE 7 POCHE / NYLON TASCHE MIT 7 FÄCHER / BORSA CON 7 TASCHE / BOLSA 7 BOLSOS / НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА (7 ОТДЕЛЕНИЙ)**

COD.		
50931	7	245



**BOLSA 6 BOLSILLOS / 6 POCKETS NYLON BAG / TROUSSE 6 POCHE / NYLON TASCHE MIT 6 FÄCHER / BORSA CON 6 TASCHE / BOLSA 6 BOLSOS / НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА (6 ОТДЕЛЕНИЙ)**

COD.		
90162	6	115


**ACCESORIO PARA MARTILLO / ACESORY FOR HAMMER / ACCESSOIRE POUR MARTEAU / ZUBEHÖR F/HAMMER / ACCESSORIO PER MARTELO / ACESSÓRIO PARA MARTELO / ПОЯСНОЙ КАРМАН ДЛЯ МОЛОТКА**

COD.	
50932	92


**CINTO / BELT / CEINTURE / RIEM / CINTURONE / CINTO / ПОЯС**

COD.	L (mm)	
50933	135	260





## TARMAC AEROSAVE (France)

*Tom Barrios*  
Purchasing Department

"The context was particularly complex, given the urgency of our request and the various political and geographical risks. The quality of the boxes and tools is completely satisfactory, with accurate and complete inventories."

