


PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

06




■ MASTERBIT

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, renforce la résistance à l'usure : 56-60HRC



■ MASTERBIT TORSION

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Buen acceso a espacios reducidos de atornillado/desatornillado
- La zona especial de torsión amortigua el esfuerzo final de atornillado
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la potencia de torsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Good access to confined spaces for screwing/unscrewing*
- The special zone for torsion cushions the final effort of screwing*
- The life of the bit and the screwdriver is longer due to the torsion power*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Bonne accessibilité à des espaces réduits pour visser et dévisser
- La zone spéciale de torsion amortit la force finale de vissage
- La durée de vie de l'embout et du porte embout est améliorée grâce à la capacité de torsion




■ MASTERBIT NON-SLIP

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Especialmente diseñada para disminuir el efecto de expulsión en el atornillado fuerte
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la reducción del efecto expulsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Specially designed to avoid undesired slides*
- The life of the bit and the screwdriver becomes longer due to the reduction of come out effect*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Spécialement conçue pour diminuer l'effet d'expulsion pour des vissages difficiles
- La durée de vie de l'embout et du porte-embout est supérieure grâce à la réduction de l'effet d'expulsion



■ MASTERBIT TIN

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Alta dureza superficial, con la consiguiente resistencia al desgaste: 2400 Hv
- Puntas recubiertas de Nitruro de Titanio especialmente indicadas para trabajos repetitivos
- La vida de la punta se alarga de 4 a 10 veces
- Excelente resistencia antioxidante
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- High superficial hardness, getting a extremely high resistance to wearing: 2400Hv*
- Titan Nitride coated bits are specially suitable for repetitive works*
- The life of the bit becomes up to 10 times longer*
- Excellent anti-rust protection*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Grande dureté superficielle, avec une résistance à l'usure acquise de: 2400Hv
- Embout recouvert de nitrure de titane, spécialement indiqué pour des travaux répétitifs
- La durée de vie de l'embout est 4 à 10 fois supérieure
- Excellente résistance à l'oxydation



DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS / BITHOLDER SCREWDRIVERS / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS / BITHALTER SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI / CHAVE PORTA PONTAS / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO / MAGNETIC BITHOLDER SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICOM / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO / ОВЕРТКА С МАГНИТНЫМ БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ

COD.		L (mm)			
66731	1/4	215	105	6	●



COD.		L (mm)			
76737	1/4	210	120	6	●



1000 V IEC 60900

COD.		L (mm)			
66249	1/4	150	75	6	●





DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CARRACA / MAGNETIC BITHOLDER RATCHET SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE À CLIQUET / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHKE / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO A CRICCO / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO COM ROQUETE / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ТРЕЩЕТКОЙ

COD.		L (mm)			
66843	1/4	220	200	6	●



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS CON VARILLA FLEXIBLE / BITHOLDER SCREWDRIVER WITH FLEXIBLE BLADE / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À LAME FLÉXIBLE / BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT FLEXIDEM BLATT / CACCIAVITE PORTA INSERTI ARTICOLATO / CHAVE PORTA PONTAS FLEXIBEL / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ГИБКИМ ВАЛОМ



COD.		L (mm)			
66844	1/4	235-350	200	6	●



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Carraca / Ratchet / Cliquet

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO / TORQUE SCREWDRIVER / TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE / DREHMOMENT SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE DINAMOMETRICO / CHAVE DE FENDAS DINAMOMÉTRICA / ОВЕРТКА С УСТАНОВКОЙ МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITAAL / DIGITALE / DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

COD.		cN.m	Lb.in	Kg.cm	L (mm)			N.m
66578	1/4	20-400	1,77-35,39	2,04-40,82	200	650	1	0,2-4




* : Modo Track: Valor de torsión actual - Modo Peak: Valor máximo de torsión / * : Track mode: Direct torque value - Peak mode: Max. torque Value / * : Mode Track: Valeur de torsion actuelle - Mode Peak: Valeur maximum de torsion



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES




N.m	0,2-4
Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW (clockwise) / Précision CW (sens horaire)	±2%
Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy CCW (counter clockwise) / Précision CCW (sens anti-horaire)	±3%
Resolución / Resolution / Résolution	0.1Nm / 0.01 Lb.in / 0.01 Kg-cm
Memoria de datos / Data memory / Mémoire de données	250
Comunicación de datos al ordenador / Data communication to the computer / Transmission de données à l'ordinateur	●
Cable para la comunicación de datos / Cable for data communication / Transmission de données	●
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Pares prefijados / Preset Torque values / Paires Préétablies	9
Sistema de aviso / Warning system / Système d'alerte	Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et sonore
Modo de operación / Operation mode / Mode d'opération	Peak/Track*
Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure	N.m / Lb.in / Kg.cm
Programas para la calibración y comunicación de datos / Programs for calibration and data communication / Programmes d'étalonnage et de transmission de données	●
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web	24 h
Baterías / Batteries / Piles	AAA x 1
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10 °C - 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20 °C - 70 °C

ANALÓGICO / ANALOGIC / ANALOGIQUE / ANALOG / ANALOGICO / ANALÓGICO / АНАЛОГОВЫЙ

COD.		N.m	Lb.in	L (mm)		
66579	1/4	0.4-2	-	135	130	1
66594		-	4-20			


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	●


COD.		N.m	Lb.in	L (mm)		
66580	1/4	1-5	-	160	130	1
66595		-	10-50			


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES


Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	●

COD.		N.m		
58771	1/4	1-5	900	1

12M

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
1	66580	Destornillador / Screwdriver	1/4"	
5	58252, 58253, 58254, 58255, 58164	Puntas / Bits	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
5	58227, 58180, 58229, 58231, 58181	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm	①
4	58239, 58240, 58241, 58242	PH0 - PH1 - PH2 - PH3	⊕
	58343, 58344, 58345, 58346	S1 - S2 - S3 - S4	■
2	58245, 58246	PZ1 - PZ2	⊗
6	58159, 58270, 58156, 58165, 58155, 58272	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	★
1	66261	1/4", 60 mm	
	65846	1/4" SQ - 1/4" HEX	



ATORNILLADOR ELÉCTRICO / CORDLESS SCREWDRIVER / TOURNEVIS ÉLECTRIQUE / AKKUSCHRAUBER / CACCIIVITE ELETTRICO / APARAFUSADOR ELECTRICO / БЕЗПРОВОДНАЯ ОТВЕРТКА


COD.		Max. Nm	R.P.M.	V	V	Bat.		
66508	1/4	3,5	200	110-240V (50-60Hz)	3,6 DC	Li-ion	950	1







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Autonomía en uso / Operating time / Autonomie en utilisation	50 min
Tiempo de carga / Charge time / Temps de recharge	4 h
Puntas incluidas / Included bits / Pointes de tournevis inclus	3 x 0,5 / 4 x 0,5 / 5 x 0,8 / 6 x 1,2 / 7 x 1,2 / PH0 / 2xPH1 / 2xPH2 / PH3 / PZ0 / 2xPZ1 / 2xPZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / T10 / T15 / T20 / T25

CARRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES / RATCHET FOR HEXAGONAL BITS / CLIQUET POUR MÈCHES HEXAGONALES / RATSCHÉ FÜR SECHSANT-BITS / CRICCHETTO PER INSERTI ESAGONALI / ROQUETE PARA PONTAS HEXAGONAIS / ТРЕЩОТКА ДЛЯ ШЕСТИГРАННЫХ БИТ

COD.		L (mm)	Dientes / Teeth / Dents	
62770	1/4	90	72	56


LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE (VASOS Y PUNTAS) / REVERSIBLE RATCHET WRENCH (SOCKETS AND BITS) / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE (DOUILLES ET EMBOUTS) / UMSCHALTKNARRE (STECKSCHLÜSSEL UND BITS) / CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE (BUSSOLE E INSERTI) / CHAVE DE ROQUETE REVERSÍVEL (CHAVES DE CAIXA E PONTAS) / РЕВЕРСИВНЫЙ КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ (ПЕРЕХОДНИКИ И БИТЫ)



COD.		L (mm)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents			
62620	1/4	95	1/4	26	16	23	14	72	60	6	●

DIN 3122


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES


Reducido tamaño para lugares de difícil acceso / Small size for inaccessible places / Diminution de la dimensions pour lieux difficiles d'accès	●
---	---

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes/ Teeth / Dents	g		
62603	1/4	140	23	21	22	17		105		
62604	3/8	200	31	28	29	22	48	270	6	•
62606	1/2	250	42	36	37	28		560		

DIN 3122



ADAPTADOR CON RETÉN DE BOLA / BALL RETAINER ADAPTER / ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE / ADAPTOR FÜR STECKSCHÜSSEL / ADATTATORE CON BLOCCO A SFERA / ADAPTADOR COM RETENTOR DE BOLA / ПЕРЕХОДНИК С УДЕРЖИВАЮЩИМ ШАРИКОМ



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
65846	1/4"-1/4"	25		12	11	12		
65862	3/8"-1/4"	29	11	17	11	23	6	•
66388	1/2"-1/4"	38		22	15	45		



PUNTA ADAPTADORA PARA VASOS DE IMPACTO / ADAPTER BIT FOR IMPACT SOCKETS / EMBOUT ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOC / ADAPTERBIT FÜR SCHLAGNÜSSE / INSERTO ADATTATORE PER BUSSOLE A MACCHINA / PONTA ADAPTADORA PARA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO / ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УДАРНЫХ БИТ

COD.		L (mm)	g	
61695	1/4"-1/4"	65	20	
61696	3/8"-1/4"		26	6
61697	1/2"-1/4"	70	46	



MASTERBIT

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

MM

COD.	mm	L (mm)	PCS
58227			1
66121			5
66623	3 x 0,5		10
55100			125
58180			1
55850			5
55859	4 x 0,5		10
55868			125
58228			1
66122			5
66624	4,5 x 0,6		10
55101		25	125
58229			1
66123			5
66625	5,5 x 0,8		10
55102			125
58230			1
66124			5
66626	5,5 x 1		10
55103			125
58231			1
66125	6,5 x 1,2		5
66627			10



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
55104	6,5 x 1,2	25	125
58181			1
55851			5
55860			10
55869	7 x 1,2	25	125
58232			1
66126			5
66628			10
55105	8 x 1,6	25	125



1/4"

INCH

COD.		L (mm)	PCS
59331	3/32" x 0,02	25	1
59332			5
59333			10
59334			125
58189	1/8" x 0,02	25	1
55877			5
55891			10
55905			125
58190	5/32" x 0,02	25	1
55878			5
55892			10
55906			125
58191	3/16" x 0,024	25	1
55879			5
55893			10
55907			125
58192	7/32" x 0,032	25	1
55880			5
55894			10
55908			125
55881	7/32" x 0,04	25	5
58193			1
55895			10
55909			125
58194	1/4" x 0,046	25	1
55882			5
55896			10
55910			125
58195	9/32" x 0,046	25	1
55883			5
55897			10
55911			125
58196	5/16" x 0,063	25	1
55884			5
55898			10
55912			125



1/4"

MM



COD.		L (mm)	PCS
58233	3 x 0,5	50	1
66127			5
66629			10
55106			125



06



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58234	3,5 x 0,6	50	1
66128			5
66630			10
55107			125
58235	4 x 0,8		1
66129			5
66631			10
55108			125
55097	4,5 x 0,6		5
55098			10
55099			125
58236	5,5 x 1		1
66130			5
66632			10
55109			125
58237	6,5 x 1,2		1
66131			5
66633			10
55110			125
58238	8 x 1,6		1
66132			5
66634			10
55111			125





INCH

COD.	 inch	L (mm)	 PCS
58197	1/8" x 0,02	50	1
55885			5
55899			10
55913			125
58198	9/64" x 0,024		1
55886			5
55900			10
55914			125
58199	5/32" x 0,032		1
55887			5
55901			10
55915			125
58200	7/32" x 0,04		1
55888			5
55902			10
55916			125
58201	1/4" x 0,046		1
55889			5
55903			10
55917			125
58202	5/16" x 0,063		1
55890			5
55904			10
55918			125





* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / * For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / * Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

PHILLIPS®*



COD.		L (mm)	 PCS
58239	PH-0	25	1
66133			5
66635			10
55112			125
58240	1		
66134	5		
55113	125		
58241	1		
66135	5		
55114	125		
58242	1		
66136	5		
55115	125		
58243	PH-4		1
66137			5
66639			10
55116		125	



COD.		L (mm)	 PCS
58273	PH-0	50	1
68877			5
68887			10
55117			125
58274	PH-1		1
68878			5
68888			10
55118			125
58275	PH-2		1
68879			5
68889			10
55119			125
58276	PH-3		1
68880			5
68890			10
55120			125
58277	PH-4		1
68881			5
68891			10
55121			125



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
58244	PZ-0	25	1
66138			5
66640			10
55122			125
58245	PZ-1		1
66139			5
66641			10
55123			125
58246	PZ-2		1
66140			5





* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
66642	PZ-2	25	10
55124			125
58247			1
66141	PZ-3		5
66643			10
55125			125
58248	PZ-4	30	1
66142			5
66644			10
55126			125



1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58278	PZ-0	50	1
68882			5
68892			10
55260			125
58279	1		
68883	5		
68893	10		
55261	125		
58280	1		
68884	5		
68894	10		
55262	125		
58281	PZ-3		1
68885			5
68895			10
55263			125
58282	PZ-4	1	
68886		5	
68896		10	
55264		125	

1/4"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58249	1,5	25	1
66144			5
66645			10
55127			125
58250	1		
66145	5		
66646	10		
55128	125		
58251	2,5		1
66146			5
66647			10
55129			125
58252	3		1
66147			5
66648			10
55130			125
58182	3,5		1





• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

06



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS	
55852	3,5	25	5	
55861			10	
55870			125	
58253	4		1	
66148			5	
66649			10	
55131	5		125	
58254			1	
66149			5	
66650	5,5		10	
55132			125	
58183			1	
55853	6		5	
55862			10	
55871			125	
58255	6,5		1	
66172			5	
66651			10	
55133	8		125	
58184			1	
55854			5	
55863			10	
55872			125	
58164			1	
66173			5	
66652			10	
55134			125	



INCH



COD.	 inch	L (mm)	 PCS
58203	1/16	25	1
55919			5
55943			10
55967			125
58204	5/64		1
55920			5
55944			10
55968			125
58205	3/32		1
55921			5
55945			10
55969			125
58206	7/64		1
55922			5
55946			10
55970			125
58207	1/8		1
55923			5
55947			10
55971			125
58208	9/64		1
55924			5
55948			10
55972			125
58209	5/32		1
55925			5
55949			10
55973			125
58210	3/16		1



06



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
55926	3/16	25	5
55950			10
55974			125
58211	1		
55927	5		
55951	10		
55975	125		
58212	1		
55928	5		
55952	10		
55976	125		
58213	1		
55929	5		
55953	10		
55977	125		
58214	1		
55930	5		
55954	10		
55978	125		



MM

COD.		L (mm)	 PCS
58185	2	50	1
55855			5
55864			10
55873			125
58256	1		
66174	5		
66653	10		
55135	125		
58186	1		
55856	5		
55865	10		
55874	125		
58160	1		
66175	5		
66654	10		
55136	125		
58257	1		
66176	5		
66655	10		
55137	125		
58187	1		
55857	5		
55866	10		
55875	125		
58258	1		
66177	5		
66656	10		
55138	125		
58188	1		
55858	5		
55867	10		
55876	125		
58162	1		
66178	5		
66657	10		
55139	125		





06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





INCH

COD.		L (mm)	 PCS
58215	1/16	50	1
55931			5
55955			10
55979			125
58216	5/64		1
55932			5
55956			10
55980			125
58217	3/32		1
55933			5
55957			10
55981			125
58218	7/64		1
55934			5
55958			10
55982			125
58219	1/8		1
55935			5
55959			10
55983			125
58220	9/64		1
55936			5
55960			10
55984			125
58221	5/32		1
55937			5
55961			10
55985			125
58222	3/16		1
55938			5
55962			10
55986			125
58223	7/32		1
55939			5
55963			10
55987			125
58224	15/64		1
55940			5
55964			10
55988			125
58225	1/4		1
55941			5
55965			10
55989			125
58226	5/16		1
55942			5
55966			10
55990			125




 1/4"

HEXAGONAL CON PUNTA DE BOLA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / ESAGONALE TESTA SFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

COD.		L (mm)	 PCS
58259	2	50	1
66179			5
66658			10
55140			125
58260	2,5		1
66180			5
66659			10
55141			125
58261	3		1
66181			5
66660			10
55142			125
58262	4		1
66182			5
66661			10
55143			125
58263	5		1
66183			5
66662			10
55144			125
58264	6		1
66184			5
66663			10
55145			125





ROBERTSON

COD.		L (mm)	 PCS
58343	S1	25	1
66384			5
66690			10
55146			125
58344	1		
66385	5		
66691	10		
55147	125		
58345	1		
66386	5		
66692	10		
55148	125		
58346	1		
66387	5		
66693	10		
55149	125		



TORX®



COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58265	T-5	25	1
66185			5
66664			10
55150			125





06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
58266	T-6	25	1
66186			5
66665			10
55151			125
58267	T-7		1
66187			5
66666			10
55152			125
58268	T-8		1
66188			5
66667			10
55153			125
58269	T-9		1
66189			5
66668			10
55154			125
58159	T-10		1
66190			5
66669			10
55155			125
58270	T-15	1	
66191		5	
66670		10	
55156		125	
58156	T-20	1	
66192		5	
66671		10	
55157		125	
58165	T-25	1	
66193		5	
66672		10	
55158		125	
58271	T-27	1	
66194		5	
66673		10	
55159		125	
58155	T-30	1	
66195		5	
66674		10	
55160		125	
58272	T-40	1	
66196		5	
66675		10	
55161		125	





COD.		L (mm)	 PCS
58161	T-10	50	1
66241			5
66676			10
55162			125
58158	T-15		1
66242			5
66677			10
55163			125
58283	T-20		1
66243			5



• *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)



Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
 ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)	 PCS
66678	T-20	50	10
55164			125
58284			1
66244	5		
66679	10		
55165	125		
58285	1		
66245	5		
66680	10		
55166	125		
58286	1		
66246	5		
66681	10		
55167	125		
58287	1		
66247	5		
66682	10		
55168	125		







TAMPER TORX®*

COD.		L (mm)	 PCS
58288	TT-10	25	1
66392			5
66683			10
55169			125
58289	TT-15		1
66393			5
66684			10
55170			125
58290	TT-20		1
66394			5
66685			10
55171			125
58157	TT-25		1
66395			5
66686			10
55172			125
58291	TT-27		1
66396			5
66687			10
55173			125
58292	TT-30		1
66397			5
66688			10
55174			125
58293	TT-40		1
66398			5
66689			10
55175			125



MAGNETIC STECKER

COD.		L (mm)			
57575	5	65	35	10	-
66269	5,5				•
57576	6				-
66270	7				•
66271	8				•
66279	10				•
66280	13				•



1/4"

COD.		L (mm)			
66357	10	100	50	10	•





1/4"

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Con muelle de ajuste interno / With internal adjusting spring / Avec ressort de réglage



XZN

COD.		L (mm)	 PCS
58294	M4	25	1
66966			5
66971			10
55176			125
58295	M5		1
66967			5
66972			10
55177			125
58163	M6		1
66968			5
66973			10
55178			125
58296	M8		1
66969			5
66974			10
55179			125
58297	M10		1
66970			5
66975			10
55180			125



1/4"

SPANNER

COD.		L (mm)	
58298	4	25	1
66958			5
66962			10
55181			125
58299	6		1
66959			5
66963			10
55182			125
58300	8		1
66960			5
66964			10
55183			125



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
58301	10	25	1
66961			5
55184			125



TRI-WING®*

COD.		L (mm)	PCS
58302	1	25	1
66982			5
66986			10
55185			125
58303	2	25	1
66983			5
66987			10
55186			125
58304	3	25	1
66984			5
66988			10
55187			125
58305	4	25	1
66985			5
66989			10
55188			125



TORQ-SET®*

MM

COD.		L (mm)	PCS
59313	0	25	1
59314	1		
59315	2		
59316	3		
59317	4		
59318	5		
58306	6		
58307	8		
58308	10		



INCH

COD.		L (mm)	PCS
58359	1/4	25	1
67628			5
67638			10
67639			125



* Para tornillos TRI-WING® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws TRI-WING® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis TRI-WING® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
* Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws TORQ-SET® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis TORQ-SET® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





MASTERBIT TORSION

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	 PCS
58309	4 x 0,5		1
66533			5
66694			10
55192			125
58310	4,5 x 0,6		1
66534			5
66695			10
55193			125
58311	5,5 x 0,8	25	1
66535			5
66696			10
55194			125
58312	5,5 x 1		1
66536			5
66697			10
55195			125
58313	6,5 x 1,2		1
66537			5
66698			10
55196			125



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58314	PH-1		1
66522			5
66699			10
55197			125
58315	PH-2	25	1
66523			5
66700			10
55198			125
58316	PH-3		1
66524			5
66701			10
55199			125



BE SAFE...BE EFFICIENT



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com



EGAMaster
ART IN INNOVATION

■ POZIDRIV®**

COD.		L (mm)	 PCS
58317	PZ-1	25	1
66543			5
66702			10
55200			125
58318	PZ-2		1
66544			5
66703			10
55201			125
58319	PZ-3		1
66545			5
66704			10
55202			125



■ TORX®**

COD.		L (mm)	 PCS
58320	T5	25	1
55227			5
55238			10
55249			125
58321	T6		1
55228			5
55239			10
55250			125
58322	T7		1
55229			5
55240			10
55251			125
58323	T8		1
55230			5
55241			10
55252			125
58324	T9		1
55231			5
55242			10
55253			125
58325	T10		1
55232			5
55243			10
55254			125
58326	T15		1
55233			5
55244			10
55255		125	
58327	T20	1	
55234		5	
55245		10	
55256		125	
58328	T25	1	
55235		5	
55246		10	
55257		125	
58329	T27	1	
55236		5	
55247		10	





• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
• *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
55258	T27	25	125
58330			1
55237			5
55248			10
55259			125



1/4"

TAMPER TORX®*



COD.		L (mm)	PCS
57565	TT10	25	5
57566	TT15		
57567	TT20		
57568	TT25		
57569	TT27		
57570	TT30		
57571	TT40		



1/4"

MASTERBIT NON-SLIP

PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58331	PH-1	25	1
66546			5
66705			10
55203			125
58332	PH-2		1
66547			5
66706			10
55204			125
58333	PH-3		1
66548			5
66707			10
55205			125





1/4"



- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
- *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

■ POZIDRIV®*



COD.		L (mm)	 PCS
58334	PZ-1	25	1
66568			5
66708			10
55206			125
58335	PZ-2	25	1
66569			5
66709			10
55207			125
58336	PZ-3	25	1
66570			5
66710			10
55208			125



1/4"



■ MASTERBIT TIN

■ PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58347	PH-1	25	1
66605			5
66711			10
55209			125
58348	PH-2	25	1
66606			5
66712			10
55210			125
58349	PH-3	25	1
66607			5
66713			10
55211			125





1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58350	PH-1	50	1
66608			5
66714			10
55212			125
58351	PH-2	50	1
66609			5
66715			10
55213			125
58352	PH-3	50	1
66610			5
66716			10
55214			125



1/4"

■ POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
58353	PZ-1	25	1
66611			5
66717			10





* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

06



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
55215	PZ-1	25	125
58354			1
66612			5
66718			10
55216	PZ-2		125
58355			1
66613			5
66719			10
55217	PZ-3		125





1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58356	PZ-1	50	1
66614			5
66720			10
55218			125
58357	PZ-2		1
66615			5
66721			10
55219			125
58358	PZ-3		1
66616			5
66722			10
55220			125



1/4"

TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
58337	T-10	25	1
66617			5
66723			10
55221			125
58338	T-15		1
66618			5
66724			10
55222			125
58339	T-20		1
66619			5
66725			10
55223			125
58340	T-25		1
66620			5
66726			10
55224			125
58341	T-30		1
66621			5
66727			10
55225			125
58342	T-40		1
66622			5
66728			10
55226			125








1/4"



- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

**ADAPTADORES PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS / MAGNETIC BIT HOLDER / ADAPTATEUR PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES / MAGNETISCHER SCHRAUBENDREHER
BITHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / ADAPTADOR PORTA PONTAS MAGNETICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ**

INOX

COD.			L (mm)			
66261	1/4	1/4	60	20	10	•
55709	1/4	1/4	150	50	8	•


INOX



TIPO "PULL" / "PULL" TYPE / TYPE "À TIRER" / PULL TYP / TIPO "PULL" / TIPO "PULL" / ТИП «ПУЛЛ»

COD.			L (mm)			
66262	1/4	1/4	60	30	10	•

INOX








TIPO "PUSH" / "PUSH" TYPE / TYPE "À POUSSER" / PUSH TYP / TIPO "PUSH" / TIPO "PUSH" / ТИП «ПУШ»

COD.			L (mm)			
66263	1/4	1/4	60	30	10	•


INOX






**AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / AUTOMATIC "PULL" TYPE / AUTOMATIQUE TYPE "À TIRER" / AUTOMATISCH PULL TYP / TIPO "PULL" AUTOMATICO / AUTOMÁTICO TIPO "PULL" /
АВТОМАТИЧЕСКИЙ «ПУЛЛ» ТИП**


COD.			L (mm)			
66264	1/4	1/4	75	35	10	•




INOX






SET

COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66941	33	PH1 (6) - PH2 (10) - PH3 (4) - PZ1 (4) - PZ2 (6) - PZ3 (2)	66261	250	1
66942		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1)			
66943		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (3) - T25 (3) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			






COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66944	31	3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) mm - HEX1,5 (1) - HEX2 (1) - HEX3 (1) - HEX4 (1) - HEX5 (1) - HEX6 (1) - HEX7 (1) - HEX8 (1) - T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)	66262	240	1
66945		PH0 (2) - PH1 (4) - PH2 (6) - PH3 (4) - PH4 (2) - PZ0 (1) - PZ1 (3) - PZ2 (4) - PZ3 (3) - PZ4 (1)			
66946		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (2) - T25 (2) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			
66947		PH1 (3) - PH2 (3) - PH3 (3) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (3) - T10 (2) - T15 (2) - T20 (2) - T25 (2) - T30 (2) - T40 (2)			





COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66948	10	5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) mm - PH1 (1) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)	66261	120	1
66949		T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1)			
66950		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T30 (1)			
66951		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			
66952		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66953	9	PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm	66261	140	1
66954		3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm			
66955		T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) (50 mm) - T25 (1) (50 mm)			
66956		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - PH2 (1) (50 mm) - PZ2 (1) (50 mm)			



COD.	PCS.		
56069	35	750	1

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
1	66732	Destornillador portavasos / Socket holder	1/4"
	65846	Adaptador con retén de bola / Ball retainer adapter	
33	66942	Set puntas / Bits set	PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1)



EGAMaster

ART IN INNOVATION

■ EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORI / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

COD.

55645

PCS.	COD. PCS.		PCS
14	66121	3 x 0,5 mm - 25 mm	5
	66122	4,5 x 0,6 mm - 25 mm	
	66124	5,5 x 1 mm - 25 mm	
	66125	6,5 x 1,2 mm - 25 mm	
	66126	8 x 1,6 mm - 25 mm	
	66133	PH-0 - 25 mm	
	66134	PH-1 - 25 mm	
	66135	PH-2 - 25 mm	
	66136	PH-3 - 25 mm	
	66137	PH-4 - 30 mm	



COD.

55646

PCS.	COD. PCS.		PCS
14	66138	PZ-0 - 25 mm	5
	66139	PZ-1 - 25 mm	
	66140	PZ-2 - 25 mm	
	66141	PZ-3 - 25 mm	
	66142	PZ-4 - 30 mm	
	66147	HEX. 3 mm - 25 mm	
	66148	HEX. 4 mm - 25 mm	
	66149	HEX. 5 mm - 25 mm	
	66172	HEX. 6 mm - 25 mm	
	66173	HEX. 8 mm - 25 mm	

COD.

55647

PCS.	COD. PCS.		PCS
12	66127	3 x 0,5 mm - 50 mm	5
	66129	4 x 0,8 mm - 50 mm	
	66130	5,5 x 1 mm - 50 mm	
	66131	6,5 x 1,2 mm - 50 mm	
	66132	8 x 1,6 mm - 50 mm	
	68877	PH-0 - 50 mm	
	68878	PH-1 - 50 mm	
	68879	PH-2 - 50 mm	
	68880	PH-3 - 50 mm	
	68881	PH-4 - 50 mm	

COD.

55648

PCS.	COD. PCS.		PCS
12	68882	PZ-0 - 50 mm	5
	68883	PZ-1 - 50 mm	
	68884	PZ-2 - 50 mm	
	68885	PZ-3 - 50 mm	
	68886	PZ-4 - 50 mm	
	66174	HEX. 3 mm - 50 mm	
	66175	HEX. 4 mm - 50 mm	
	66176	HEX. 5 mm - 50 mm	
	66177	HEX. 6 mm - 50 mm	
	66178	HEX. 8 mm - 50 mm	

COD.



55649

Bandejas / Trays / Plateaux

4

N.º / No. / Nro.

PCS.

COD. PCS.



PCS

1

14

2

3

4

12

5

66121 3 x 0,5 - 25 mm

66122 4,5 x 0,6 - 25 mm

66124 5,5 x 1 - 25 mm

66125 6,5 x 1,2 - 25 mm

66126 8 x 1,6 - 25 mm

66133 PH-0 - 25 mm

66134 PH-1 - 25 mm

66135 PH-2 - 25 mm

66136 PH-3 - 25 mm

66137 PH-4 - 30 mm

66138 PZ-0 - 25 mm

66139 PZ-1 - 25 mm

66140 PZ-2 - 25 mm

66141 PZ-3 - 25 mm

66142 PZ-4 - 30 mm

66147 HEX. 3 mm - 25 mm

66148 HEX. 4 mm - 25 mm

66149 HEX. 5 mm - 25 mm

66172 HEX. 6 mm - 25 mm

66173 HEX. 8 mm - 25 mm

66127 3 X 0,5 - 50 mm

66129 4 X 0,8 - 50 mm

66130 5,5 X 1 - 50 mm

66131 6,5 X 1,2 - 50 mm

66132 8 X 1,6 - 50 mm

68877 PH-0 - 50 mm

68878 PH-1 - 50 mm

68879 PH-2 - 50 mm

68880 PH-3 - 50 mm

68881 PH-4 - 50 mm

68882 PZ-0 - 50 mm

68883 PZ-1 - 50 mm

68884 PZ-2 - 50 mm

68885 PZ-3 - 50 mm

68886 PZ-4 - 50 mm

66174 HEX. 3 mm - 50 mm

66175 HEX. 4 mm - 50 mm

66176 HEX. 5 mm - 50 mm

66177 HEX. 6 mm - 50 mm

66178 HEX. 8 mm - 50 mm



DESTORNILLADOR DE GOLPE / IMPACT SCREWDRIVER / TOURNEVIS À FRAPPER / SCHLAGSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE IMPAC / CHAVE DE IMPACTO / ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

COD.



1/2



5/16

N.m

L x H (mm)



190 x 70 x 35



1,0



1

55296





COD.		N.m			
58725	5/16	120	1	1/2	1,2





MASTERBIT IMPACT 5/16"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	
58552	5,5 x 0,8	30	1
55266			5
58553	1		
55267	5		
58554	1		
55268	5		
58555	1		
55269	5		
58556	1		
55270	5		
58557	1		
55271	5		
58558	1		
55272	5		





PHILLIPS®

COD.		L (mm)	 PCS
58559	PH1	30	1
55273			5
58560	PH2		1
55274			5
58561	PH3		1
55275			5
58562	PH4		1
55276			5



POZIDRIV®



COD.		L (mm)	 PCS
58563	PZ1	30	1
55277			5
58564	PZ2		1
55278			5
58565	PZ3		1
55279			5
58566	PZ4		1
55280			5



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58567	4	30	1
55281			5
62935			1
55282			5
62936			1
55283	6		5
62937	8		1
55284			5
62938			1
55285			5
58568			1
55286	10		5
	12	5	



5/16"

TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
58569	T20	30	1
55287			5
58570	T25		1
55288			5
58571	T27		1
55289			5
58572	T30		1
55290			5
58573	T40		1
55291			5
58574	T45		1
55292			5
58575	T50		1
55293			5
58576	T55		1
55294			5







5/16"





PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ

1/4"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ





COD.	 mm	L (mm)			
66733	0,8 x 4	37	15	10	●
66734	1 x 5,5				
66735	1,2 x 6,5				
66736	1,2 x 8				

PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.	 mm	L (mm)			
53015	0,8 x 4	50	18	10	●
53016	1 x 5,5				
53017	1,2 x 6,5				



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PHILLIPS®

COD.		L (mm)			
66737	PH-1	37	15	10	●
66738	PH-2				
66739	PH-3				
58900	PH-4				




PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53019	PH-1	50	18	10	●
53020	PH-2				
53021	PH-3				







POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
66740	PZ-1	37	15	10	●
66741	PZ-2				
66742	PZ-3				







POZIDRIV® SERIE LARGA / POZIDRIV® LONG / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / POZIDRIV® LANGE SERIE / POZIDRIV® SERIE LUNGA / POZIDRIV® SÉRIE LONGA / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)					
53023	PZ-1	50	18	10	●		
53024	PZ-2		19				
53025	PZ-3						







HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
55697	1,5	37	15	10	●
55698	2				
53013	2,5				
66743	3				
55699	3,5				
66744	4				
66745	5				
55700	5,5				
66746	6				
67164	7				
66747	8				



INCH

COD.		L (mm)			
55670	1/16	37	15	10	●
55671	5/64				
55672	3/32				
55673	7/64				
55674	1/8				
55675	9/64				
55676	5/32				
55677	3/16				



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
55678	7/32	37	15	10	●
55679	1/4				

HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

MM

COD.		L (mm)			
53041	1,5				
53042	2				
53043	2,5		19		
53044	3				
53045	4	50		10	●
53046	5		20		
53047	5,5		22		
53048	6		23		
53049	7				
53050	8				



INCH.

COD.		L (mm)			
53051	1/16				
53052	5/64				
53053	3/32				
53054	7/64				
53055	1/8	50	19	10	●
53056	9/64				
53057	5/32				
53058	3/16				
53059	7/32				
53060	1/4				



TORX®*

COD.		L (mm)			
66729	T-6			15	
66730	T-7				
66748	T-8				
66749	T-9				
66750	T-10				
66751	T-15	37	15		●
66752	T-20			10	
66753	T-25				
66754	T-27				
66755	T-30				
66756	T-40				








* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com






EGA Master
ART IN INNOVATION

TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53027	T-6	50	18	10	
53028	T-7				
53029	T-8				
53030	T-9				
53031	T-10				
53032	T-15	19			







TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53000	TT6	37	14	10	
53001	TT7				
53002	TT8				
53003	TT9				
53004	TT10				
53005	TT15				
53006	TT20				
53007	TT25				
53008	TT27				
53009	TT30				
53010	TT35				
53011	TT40	15			
		16			



TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53034	TT-6	50	18	10	●
53035	TT-7				
53036	TT-8				
53037	TT-9				
53038	TT-10				
53039	TT-15				







SET

COD.	AF Inch	PCS.	g		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
66757	1/4	12	250	1	66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66758					66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66759		9	200		66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40







■ 3/8"

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66760	1 x 5,5	48	35	10	●
66761	1,2 x 6,5				
66762	1,2 x 8				
66763	1,5 x 8				
66764	1,6 x 10				







■ PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53078	1,2 x 6,5	100	46	10	●
53079	1,2 x 8				
53080	1,6 x 10				







■ PHILLIPS®

COD.		L (mm)			
66765	PH-1	48	35	10	●
66766	PH-2				
66767	PH-3				







■ PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53082	PH-1	100	46	10	●
53083	PH-2				
53084	PH-3				







■ POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
66768	PZ-1	48	35	10	●
66769	PZ-2				
66770	PZ-3				



■ POZIDRIV® SERIE LARGA / POZIDRIV® LONG / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / POZIDRIV® LANGE SERIE / POZIDRIV® SERIE LUNGA / POZIDRIV® SÉRIE LONGA / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53086	PZ-0	100	46	10	●
53087	PZ-1				
53088	PZ-2				
53089	PZ-3				







• *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)





■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66771	3	48	35	10	●
55701	3,5				
66772	4				
66773	5				
55702	5,5				
66774	6				
66775	7				
66776	8				
55703	9,5				
66777	10				







■ INCH

COD.		L (mm)			
55680	1/8	48	35	10	●
55681	9/64				
55682	5/32				
55683	3/16				
55684	7/32				
55685	1/4				
55686	5/16				
55687	3/8				







■ HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66778	4	92	70	10	●
66779	5				
66780	6				
66781	8				
66782	10				







■ INCH





COD.		L (mm)			
56975	1/8	100	90	10	●
56976	9/64				
56977	5/32		95		
56978	3/16		100		
56979	7/32		110		
56980	1/4		115		
56981	5/16		170		
56982	3/8		235		







■ HEXAGONAL PUNTA DE BOLA SERIE LARGA / HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIE / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL KUGELKOPF LANG / ESAGONALE TESTA SFERICA SERIE LUNGO / HEXAGONAL PONTA ESFERICA SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66783	4	92	70	10	●
66784	5				
66785	6				
66786	8				







COD.		L (mm)			
66787	10	92	70	10	●

TORX®





COD.		L (mm)			
66788	T-10				
66789	T-15				
66790	T-20				
66791	T-25				
66792	T-27				
66793	T-30	48	35	10	●
58891	T-35				
66794	T-40				
66795	T-45				
66796	T-50				
53063	T-60				







TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
58173	T-15				
58174	T-20				
58175	T-25	75	55	10	●
58176	T-27				
58177	T-30				
58178	T-40				








COD.		L (mm)			
53091	T-10				
53092	T-15				
53094	T-20		46		
58892	T-25	90		10	●
53096	T-27				
58893	T-30		47		
58894	T-35		60		
58895	T-50				

TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53065	TT-10		32		
53066	TT-15				
53067	TT-20				
53068	TT-25		33		
53069	TT-27				
53070	TT-30	48		10	●
53071	TT-35		34		
53072	TT-40				
58896	TT-45				
53074	TT-50		39		
53075	TT-55				
53076	TT-60		50		






TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53098	TT-10	100	46	10	
53099	TT-15				
53101	TT-20				
53102	TT-25		47		
53103	TT-27				
53104	TT-30				
53225	TT-35		55		
58897	TT-45	110	110		
53226	TT-50				







SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
66797	3/8	11	450	1	66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3
66798		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)
66799		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)
66800		9	350		66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50







1/2"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66801	1,2 x 8	62	75	10	●
66802	1,6 x 10				
66803	2 x 12				







PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53127	1,2 x 8	100	100	10	●
53128	1,6 x 10				
53129	2,0 x 12		125		






PHILLIPS®

COD.		L (mm)			
53105	PH-1	56	70	10	●
66804	PH-2				
66805	PH-3				
66806	PH-4				







PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ





COD.		L (mm)			
53131	PH-1	100	100	10	●
53132	PH-2				



• *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
• *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)





COD.		L (mm)			
53133	PH-3	100	100	10	●
53134	PH-4				

POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
53107	PZ-1				
53108	PZ-2				
53109	PZ-3	55	70	10	●
53110	PZ-4				







POZIDRIV® SERIE LARGA / POZIDRIV® LONG / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / POZIDRIV® LANGE SERIE / POZIDRIV® SERIE LUNGA / POZIDRIV® SÉRIE LONGA / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53136	PZ-1				
53137	PZ-2				
53138	PZ-3	100	100	10	●
53139	PZ-4				







HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
66807	4				
66808	5				
55704	5,5				
66809	6				
66810	7		75		
66811	8				
67213	9				
55705	9,5	55		10	●
66812	10				
67214	11				
66813	12		80		
55706	13		95		
66814	14				
55708	17		150		
55707	19				








INCH

COD.		L (mm)			
55688	7/32				
55689	1/4				
55690	5/16		75		
55691	3/8				
55692	7/16	55	80	10	●
55693	1/2		95		
55695	5/8		115		
55696	3/4		120		








HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ






MM

COD.		L (mm)				
66815	5	100	75	10	●	
66816	6					
66817	7					
66818	8					
66819	10					
66842	14					






INCH

COD.		L (mm)				
56985	7/32	100	90	10	●	
56986	1/4					
56987	5/16		95			
56988	3/8		100			
56989	7/16		110			
56990	1/2		115			
56991	9/16		170			
56992	5/8		235			
56993	3/4		350			






XZN

COD.		L (mm)				
66820	M-5	55	75	10	●	
66821	M-6					
66822	M-8					
66823	M-10					
66824	M-12		85			
66825	M-14		105			
56896	M-16		140			

XZN SERIE LARGA / XZN LONG / XZN SÉRIE LONGUE / XZN LANG / XZN SERIE LUNGO / XZN SÉRIE LONGA / XZN ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)				
66826	M-6	100	100	10	●	
66827	M-8					
66828	M-10		120			
66829	M-12		160			
56897	M-14		165			

TORX®*

COD.		L (mm)				
66830	T-20	55	80	10	●	
66831	T-25					
66832	T-27					
66833	T-30					
53112	T-35					
66834	T-40					
66835	T-45					
66836	T-50					
66837	T-55					
56895	T-60					

* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

COD.		L (mm)			
53113	T-70	55	80	10	●

TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53141	T-20	100	100	10	●
53142	T-25				
53143	T-27				
53144	T-30				
53145	T-35				
66838	T-40	110	125	165	
66839	T-45				
66840	T-50				
66841	T-55				
53146	T-60				
53147	T-70				



TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53115	TT-20	55	70	10	●
53116	TT-25				
53117	TT-27				
53118	TT-30				
53119	TT-35				
53120	TT-40	75	85	110	
53121	TT-45				
53122	TT-50				
53123	TT-55				
53124	TT-60				
53125	TT-70				



TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53149	TT-20	100	100	10	●
53150	TT-25				
53151	TT-27				
53152	TT-30				
53153	TT-35				
53154	TT-40	105	125	165	
53155	TT-45				
53156	TT-50				
53157	TT-55				
53158	TT-60				
53159	TT-70				







PUNTA RIBE® CON VASO / RIBE® BIT SOCKETS / POINTE RIBE® AVEC DOUILLE / RIBE® SOCKETBIT / CHIAVI A BUSSOLA PUNTA RIBE® / PONTEIRA RIBE® COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ RIBE®

COD.		L (mm)			
65985	M5	100	90	10	●
65986	M6				
65987	M7				
65988	M8				









* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)




* Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / *For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / *Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)

COD.		L (mm)			
65989	M9	100	100	10	●
65990	M10		110		
65991	M12		150		
65992	M14		180		
65993	M16		200		

SET





COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55993	1/2	900	12	1	66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12
55994		1000			66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
56188	1/2	800	9	1	66808, 66809, 66810, 66811, 67213, 66812, 66813, 66814, 55708	HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17
56179		950			65985, 65986, 65987, 65988, 65989, 65990, 65991, 65992, 65993	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16





COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55998	1/2	750	8	1	55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4"
55995		650			66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55

3/4"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)			
53167	14	80	310	10	●
53168	17		330		
53169	19		340		
53170	22		390		

TORX®*

COD.		L (mm)			
53161	T-60	80	310	10	●
53162	T-70		310		
53163	T-80		320		
53164	T-90		320		
53165	T-100		350		







* Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / *For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / *Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)
 * Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / *IMPACT SOCKET BITS* / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / *STECKSCHLÜSSEL BITS* / INSERTI A BUSSOLA
IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ

3/8"





HEXAGONAL / *HEXAGONAL* / HEXAGONALE / *HEXAGONAL* / ESAGONALE / *HEXAGONAL* / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
65920	3	78	45	10	●
65921	4		50		
65922	5				
65923	6		55		
65924	8		65		
65925	10		85		
65926	12		100		
65927	14		120		







INCH.

COD.		L (mm)			
53172	3/16	60	50	10	●
53173	7/32		70		
53174	1/4		75		
53175	9/32		80		
53176	5/16		90		
53177	3/8		100		
53178	7/16		115		
53179	1/2		120		
53180	9/16				
53181	5/8				





TORX®

COD.		L (mm)			
65928	T-25	60	40	10	●
65929	T-27				
65930	T-30		45		
65931	T-40		50		
65932	T-45		55		
65933	T-50		65		
65934	T-55		75		
65935	T-60				



SET

COD.		PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
59142	3/8	8	0,7	65920, 65921, 65922, 65923, 65924, 65925, 65926, 65927	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14
59143		10		53172, 53173, 53174, 53175, 53176, 53177, 53178, 53179, 53180, 53181	HEX-3/16" - HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-9/32" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX 5/8"
59144		8	0,6	65928, 65929, 65930, 65931, 65932, 65933, 65934, 65935	T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 - T-60



06





PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



■ 1/2"





■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
65936	4	78	80	10	●
65937	5		85		
65938	6		95		
53183	7		105		
65939	8		110		
53184	9		120		
65940	10		125		
65941	11		135		
65942	12		140		
53185	13		170		
65943	14		200		
53186	15				
65944	17				
53187	18				
65945	19				







■ INCH.

COD.		L (mm)			
53188	3/16	78	90	10	●
53189	7/32		95		
53190	1/4		100		
53191	9/32		120		
53192	5/16		130		
53193	3/8		140		
53194	7/16		150		
53195	1/2		210		
53196	9/16				
53197	5/8				
53198	11/16				
53199	3/4				







HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
58660	5	170	260	10	●
58661	6		270		
58662	8		345		
58663	10		350		
58664	12		420		
58665	14		430		



■ TORX®*

COD.		L (mm)			
65946	T-25	78	75	10	●
65947	T-27		80		
65948	T-30		85		
65949	T-40		90		
65950	T-45		110		
65951	T-50				
65952	T-55				



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
65953	T-60	78	120	10	●

SET

COD.		inch	PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
59159	1/2		15	2,0	65936, 65937, 65938, 53183, 65939, 53184, 65940, 65941, 65942, 53185, 65943, 53186, 65944, 53187, 65945	HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-11 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-15 - HEX-17 - HEX-18 - HEX-19
59161			12	0,9	53188, 53189, 53190, 53191, 53192, 53193, 53194, 53195, 53196, 53197, 53198, 53199	HEX-3/16" - HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-9/32" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX-5/8" - HEX-11/16" - HEX-3/4"
59162			8		65946, 65947, 65948, 65949, 65950, 65951, 65952, 65953	T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 - T-60



3/4"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
58731	10	100	490	10	●
58732	12		500		
58733	14				
58734	17		550		
58735	19		600		
58736	22				
58737	24		700		
58738	27				
58739	30		850		
58740	32				



INCH.

COD.		L (mm)			
53201	3/8	100	480	10	●
53202	7/16		500		
53203	1/2				
53204	9/16		550		
53205	5/8				
53206	11/16		600		
53207	3/4				
53208	13/16		700		
53209	7/8				
53210	1		750		
53211	1.1/16		800		
53212	1.1/8				
53213	1.3/16		850		
53214	1.1/4				



TORX®





COD.		L (mm)			
53216	T-50	100	500	10	●
53217	T-55		550		
53218	T-60		600		





* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)			
53219	T-70	100	600	10	●
53220	T-80				
53221	T-90				
53222	T-100				

SET





COD.		PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
58729	3/4	10	8,1	58731, 58732, 58733, 58734, 58735, 58736, 58737, 58738, 58739, 58740	HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17 - HEX-19 - HEX-22 - HEX-24 - HEX-27 - HEX-30 - HEX-32
58730		14	7,6	53201, 53202, 53203, 53204, 53205, 53206, 53207, 53208, 53209, 53210, 53211, 53212, 53213, 53214	HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX-5/8" - HEX-11/16" - HEX-3/4" - HEX-13/16" - HEX-7/8" - HEX-1" - HEX-1.1/16" - HEX-1.1/8" - HEX-1.3/16" - HEX-1.1/4"
58751		7	4,5	53216, 53217, 53218, 53219, 53220, 53221, 53222	T-50 - T-55 - T-60 - T-70 - T-80 - T-90 - T-100



1"






HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
58741	10	100	700	10	●
58742	12				
58743	14				
58744	17		750		
58745	19		800		
58746	22		850		
58747	24		900		
58748	27		950		
58749	30		1050		
58750	32		1250		



INCH.

COD.		L (mm)			
53234	3/8	100	700	10	
53235	7/16				
53236	1/2				
53237	9/16				
53238	5/8		750		
53239	11/16		800		
53240	3/4		850		
53241	13/16		900		
53242	7/8		950		
53243	1		1000		
53244	1.1/16	100	1050	-	
53245	1.1/8				
53246	1.3/16				
53247	1.1/4				
53248	1.3/8	1100			



TORX®*

COD.		L (mm)			
53249	T-50	100	700	10	●



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ







COD.		L (mm)			
53250	T-55	100	750	10	•
53251	T-60		850		
53252	T-70		900		
53253	T-80		950		
53254	T-90		1050		
53255	T-100		1150		

1.1/2"





HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)				
53257	17	105	2,3	1	-	
53258	18	110				
53259	19					
53260	20					
53261	21					
53262	22					
53263	23	115	2,4			
53264	24		2,5			
53265	25					
53266	26					
53267	27					
53268	28		120			2,6
53269	29					
53270	30					
53271	31					
53272	32	125				2,7
53273	33		2,8			
53274	34					
53275	35					
53276	36					
53277	37	130	2,9			
53278	38					
53279	39					
53280	40					
53281	41		135			3,0
53282	42					
53283	43					
53284	44					
53285	45	140	3,4			
53286	46					
53287	50					
53288	55	140	4,5			



INCH.





COD.		L (mm)			
53289	11/16	105			
53290	3/4		2,3		
53291	13/16				
53292	7/8				
53293	15/16	110	2,4	1	-
53294	1		2,5		
53295	1.1/16				
53296	1.1/8				
53297	1.3/16	115	2,6		



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)			
53298	1.1/4	115	2,7	1	-
53299	1.5/16		2,8		
53300	1.3/8				
53301	1.7/16	120	2,9		
53302	1.1/2				
53303	1.9/16		3,0		
53304	1.5/8	125	3,1		
53305	1.11/16		3,3		
53306	1.3/4		3,4		
53307	1.13/16	130			
53308	1.7/8		3,7		
53309	1.15/16		135		
53310	2	3,9			
53311	2.3/16	140	4,5		

