


LLAVES DE VASO  
SOCKET WRENCHES  
DOUILLES  
STECKSCHLÜSSEL  
BUSSOLE  
CHAVES DE CAIXA  
ГОЛОВКИ

# 09



El tener la llave de vaso o accesorio correcto cuando es requerido marca la diferencia. Por esta razón, EGA Master fabrica y mantiene en stock la gama más amplia de llaves de vaso y accesorios de calidad industrial:

*Having the right socket wrench or accessory when required makes the difference. For this reason, EGA Master makes and keeps in stock the widest range of industrial quality socket wrenches and accessories:*

Avoir la bonne douille ou le bon accessoire quand il est fait la différence. Pour cette raison, EGA Master fabrique et maintient en stock la plus large gamme de douilles et d'accessoires de qualité industrielle :

**USO MANUAL**
**MANUAL USE**
**MANUEL D'UTILISATION**

			Hexagonal Hexagonale	Bi-hex	Spline	E-torx	Articuladas Universal Articulées	Puntas atornilladoras con vaso Socket bits Embouts de vissage avec douille	Adaptador de par Torque adaptor Adapteur de couple	Crow foot
1/4"	Standard	mm	●	●	●	●	●	●		●
	Shallow/Short									
	Standard	inch	●	●	●		●	●		●
	Serie larga	mm	●	●				●		
	Deep/Long									
	Série longue	inch	●	●				●		
3/8"	Standard	mm	●	●		●	●	●	●	●
	Shallow/Short									
	Standard	inch	●	●			●	●	●	●
	Serie larga	mm	●	●				●		
	Deep/Long									
	Série longue	inch	●	●				●		
1/2"	Standard	mm	●	●	●	●	●	●		●
	Shallow/Short									
	Standard	inch	●	●	●		●	●		●
	Serie larga	mm	●	●				●		
	Deep/Long									
	Série longue	inch	●	●				●		
3/4"	Standard	mm	●	●				●		
	Shallow/Short									
	Standard	inch	●	●						
	Serie larga	mm	●							
	Deep/Long									
	Série longue	inch	●							
1"	Standard	mm	●							
	Shallow/Short									
	Standard	inch		●						
	Serie larga	mm								
	Deep/Long									
	Série longue	inch								





**IMPACTO**  
**IMPACT**  
**À CHOC**

			Hexagonal <i>Hex</i> Hexagonale	Bi-hex	4 point	8 point	Puntas atornilladoras con vaso <i>Socket bits</i> Embouts de vissage avec douille
3/8"	Standard	mm	●				●
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●				●
	Serie larga	mm					
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch					
1/2"	Standard	mm	●				●
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●			●	●
	Serie larga	mm	●				●
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch	●				
3/4"	Standard	mm	●	●	●		●
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●	●	●	●	●
	Serie larga	mm	●	●			
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch	●	●			
1"	Standard	mm	●	●	●		●
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●	●	●	●	●
	Serie larga	mm	●	●			
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch	●	●			
1.1/2"	Standard	mm	●	●			●
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●	●			●
	Serie larga	mm	●	●			
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch	●	●			
2.1/2"	Standard	mm	●	●			
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●	●			
	Serie larga	mm					
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch					
3.1/2"	Standard	mm	●	●			
	<i>Shallow/Short</i>						
	Standard	inch	●	●			
	Serie larga	mm					
	<i>Deep/Long</i>						
	Série longue	inch					




■ 1/4"

■ STANDARD

■ MM

■ 6 PT. - 1/4"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
61322	3,2		6		7				
61311	4				8				
63974	4,5		7			9		30	
61312	5		8						
63975	5,5		9	12					
61313	6				9	10			
61314	7	x	11			12	25		●
61315	8		12						
61316	9		13			13			
61317	10		15	13		15			
61318	11		16	14		17		20	
61319	12		17		13	20			
61320	13		18	15					
61321	14		17			23			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ 6 PT. - 1/4"




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
59989	1/8		6		7				
60420	5/32		7		9	9		30	
60421	3/16								
60422	7/32		9	12		10			
60423	1/4		9,5		11	12			
60424	9/32	y	11			13	25		●
60425	5/16		12						
60426	11/32					15			
60427	3/8		14	14	12	16			
60428	7/16		16	16		21	20		
60429	1/2		18	18		27			
60430	9/16		20	20	13	34			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ 12 PT. - 1/4"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
59992	4		7		5				
63977	5		8			9		30	
63978	5,5		9						
63979	6			12		10			
63980	7		11		9				
63981	8	x	12			12	25		●
63982	9		13			13			
63983	10		15	13		15			
63984	11		16	14		17		20	
63985	12		17		13	20			
63986	13		18	15					
63987	14		17			23			



 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ INCH

■ 12 PT. - 1/4"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
63989	3/16		7		9	9		30	
63990	7/32		9			10			
63991	1/4		9,5	12	11	12		25	
63992	9/32		11			13			
63993	5/16	y	12			15	25		●
63994	11/32		14	14	12	16			
63995	3/8					21	20		
63996	7/16		16	16		27			
63997	1/2		18	18		34			
63998	9/16		20	20	13				


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V


x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

**SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

■ MM

■ 6 PT. - 1/4"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67640	4		7	10	20			
67641	4,5		8		21			
67642	5		8	11	23			
67643	5,5		9		24			
67644	6		9,5	14	26			
67645	7		11					
67646	x 8	50	12	19	27	10	●	
67647	9		13	20	37			
67648	10		15		39			
67649	11		16	22	46			
67650	12		17		50			
67651	13		18	23	55			
67652	14		20		75			



 DIN 3124

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-V

■ INCH

■ 6 PT. - 1/4"




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67674	5/32		7	8	22			
67675	3/16		8	11	24			
67676	7/32		9	14				
67677	1/4		9,5					
67678	9/32		11	18	28			
67679	y 5/16	50	12		30	10	●	
67680	11/32		13	20	44			
67681	3/8				45			
67682	7/16		16	22	55			
67683	1/2				70			
67684	9/16		20	26				


 DIN 3124

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-V

■ 12 PT. - 1/4"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
59993	4		7					
67660	5		8	11	24			
67661	5,5		9					
67662	6		9,5	14	26			
67663	7		11					
67664	x 8	50	12	19	27	10	●	
67665	9		13	20	37			
67666	10		15		39			
67667	11		16	22	46			
67668	12		17		50			
67669	13		18	23	55			
67670	14		20		75			


 DIN 3124

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-V

■ 12 PT. - 1/4"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67689	5/32		7	8	22			
67690	3/16		8	11	24			
67691	7/32		9	14				
67692	1/4		9,5					
67693	9/32		11	18	28			
67694	y 5/16	50	12		30	10	●	
67695	11/32		13	20	44			
67696	3/8				45			
67697	7/16		16	22	55			
67698	1/2				70			
67699	9/16		20	26				


 DIN 3124


**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**





Cr-V

x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée  
 y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

■ 1/4"


■ TORX®\*










COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
57165	E4	25	7	12	6	11	25	●
57166	E5		8		8	12		
57167	E6		9			13		
57168	E7		10		9	14		
57169	E8		11			16		
57170	E10		13					



■ SPLINE



COD.					L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
56015	5/32	4	M5	E5	25		7	10	14	30	●
56017	-	5	M6	E6			8				
56018	7/32	5,5	M7			12	8,5				
56019	-	6	-	-			9				
55813	1/4	-	-	-			10,5				
56020	9/32	7	M9		25		10,5	10	14	25	●
56021	y 5/16	8	M10	E10		13	13				
56023	-	10	-	-			20				
55814	3/8	-	-	-		16	16				
56024	7/16	11	M14	E14			25				
56025	-	12	M15	E16	25	18	18	20	27	20	●
56026	1/2	13	M16	-		19	19				
56027	9/16	14	M18	E18		20	20				

DIN 3120



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Cr-V

\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

## ■ 1/4"

EXTRACTOR DE TUERCAS DESGASTADAS HASTA EL 50% / SCREW EXTRACTOR FOR 50% ROUNDED OFF NUTS / EXTRACTEUR D'ÉCROUS USÉS JUSQU'À 50% / AUSZIEHER 50% ABGENUTZTE MUTTER / ESTRATTORE PER DADI SPANATI FINO AL 50% / EXTRACTOR DE PORCAS DESGASTADAS ATÉ 50% / СЪЕМНИК ДЛЯ СВЕРНУТЫХ НА 50% ГАЕЕК



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
56015	4			7				
56017	5			8				
56018	5,5		12	8,5		10	30	
56019	6			9				
56020	7			10,5				
56021	8	25	13	13	10	14	25	●
56023	10		16	16		23		
56024	11							
56025	12		18	18		27	20	
56026	13		19	19		30		
56027	14		20	20		33		

DIN 3120

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



LLAVES DE VASO ARTICULADAS / UNIVERSAL SOCKET / DOUILLES ARTICULÉES / STECKSCHLÜSSELGELENK / CHIAVE A BUSSOLA ARTICOLATA / CHAVES DE CAIXA ARTICULADAS / УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОЛОВКА С ШАРНИРОМ

## ■ MM

COD.	AF mm	L (mm)	g		
57279	6				
57280	7				
57281	8	34	23		
57282	9				
57283	10			10	●
57284	11				
57285	12	37	56		
57286	13				
57287	14				



## ■ INCH

COD.	AF inch	L (mm)	g		
57288	1/4				
57289	5/16	34	23		
57290	3/8			10	●
57291	7/16	37	56		
57292	1/2				







y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée





x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

## ■ 1/4"

■ PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / *SOCKET BITS* / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / *STECKSCHLÜSSELEINSATZ* / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ■ PLANA / *FLAT* / À FENTE / *FLACH* / PIATTA / *PLANA* / ПЛОСКАЯ





COD.		L (mm)			
66733	0,8 x 4	37	15	10	●
66734	1 x 5,5				
66735	1,2 x 6,5				
66736	1,2 x 8				

■ PLANA SERIE LARGA / *SLOTTED LONG* / À FENTE SÉRIE LONGUE / *LANG GESCHLITZT* / PIATTA SERIE LUNGA / *FENDA SÉRIE LONGA* / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ





COD.		L (mm)			
53015	0,8 x 4	50	18	10	●
53016	1 x 5,5				
53017	1,2 x 6,5				



## ■ PHILLIPS®





COD.		L (mm)			
66737	PH-1	37	15	10	●
66738	PH-2				
66739	PH-3				
58900	PH-4				

■ PHILLIPS® SERIE LARGA / *PHILLIPS® LONG* / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / *PHILLIPS® LANGE SERIE* / PHILLIPS® SERIE LUNGA / *PHILLIPS® SÉRIE LONGA* / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ





COD.		L (mm)			
53019	PH-1	50	18	10	●
53020	PH-2				
53021	PH-3				



## ■ POZIDRIV®





COD.		L (mm)			
66740	PZ-1	37	15	10	●
66741	PZ-2				
66742	PZ-3				

■ POZIDRIV® SERIE LARGA / *POZIDRIV® LONG* / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / *POZIDRIV® LANGE SERIE* / POZIDRIV® SERIE LUNGA / *POZIDRIV® SÉRIE LONGA* / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.	L (mm)				
53023	50	PZ-1	18	10	●
53024		PZ-2			
53025		PZ-3			

■ HEXAGONAL / *HEXAGONAL* / HEXAGONALE / *HEXAGONAL* / ESAGONALE / *HEXAGONAL* / ШЕСТИГРАННАЯ

## ■ MM





COD.		L (mm)			
55697	1,5	37	15	10	●
55698	2				
53013	2,5				
66743	3				
55699	3,5				







• \*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / \*For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / \*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

• \*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)








COD.		L (mm)			
66744	4	37	15	10	●
66745	5				
55700	5,5				
66746	6				
67164	7				
66747	8				

## INCH

COD.		L (mm)			
55670	1/16	37	15	10	●
55671	5/64				
55672	3/32				
55673	7/64				
55674	1/8				
55675	9/64				
55676	5/32				
55677	3/16				
55678	7/32				
55679	1/4				






**HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

## MM

COD.		L (mm)					
53041	1,5	50	19	10			
53042	2						
53043	2,5						
53044	3		20				
53045	4						
53046	5		22				
53047	5,5						
53048	6						
53049	7		23				
53050	8						







## INCH.

COD.		L (mm)			
53051	1/16	50	19	10	●
53052	5/64				
53053	3/32				
53054	7/64				
53055	1/8				
53056	9/64				
53057	5/32				
53058	3/16				
53059	7/32				
53060	1/4				







## ■ 1/4"

## ■ TORX®

COD.		L (mm)			
66729	T-6	37	15	10	●
66730	T-7				
66748	T-8				
66749	T-9				
66750	T-10				
66751	T-15				
66752	T-20				
66753	T-25				
66754	T-27				
66755	T-30				
66756	T-40				







## ■ TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53027	T-6	50	18	10	●
53028	T-7				
53029	T-8				
53030	T-9				
53031	T-10				
53032	T-15				
			19		







## ■ TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53000	TT6	37	14	10	●
53001	TT7				
53002	TT8				
53003	TT9				
53004	TT10				
53005	TT15				
53006	TT20				
53007	TT25				
53008	TT27				
53009	TT30				
53010	TT35		15		
53011	TT40		16		



## ■ TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53034	TT-6	50	18	10	●
53035	TT-7				
53036	TT-8				
53037	TT-9				
53038	TT-10				
53039	TT-15				



■ 1/4"

■ SET

COD.	AF inch	PCS.	g		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
66757	1/4	12 250	1		66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66758					66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66759		9 200			66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40




#### ■ ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР

COD.	AF inch	AF inch	g			
65880	1/4-3/8		15	6		●



#### ■ ADAPTADOR PORTAPUNTAS / BIT HOLDER SOCKET / ADAPTATEUR POUR EMBOUT PORTE-DOUILLE / BITHALTER STECKDOSE / ADATTATORE PORTAINSERITI / CHAVE DE CAIXA ADAPTADORA PARA PONTEIRAS / ПЕРЕХОДНИК (АДАПТЕР) ДЛЯ БИТОВ

#### ■ ADAPTADOR CON RETÉN DE BOLA / BALL RETAINER ADAPTER / ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE / ADAPTOR FÜR STECKSCHÜSSEL / ADATTATORE CON BLOCCO A SFERA / ADAPTADOR COM RETENTOR DE BOLA / ПЕРЕХОДНИК-ФИКСАТОР 1/4»ПАПА НА 1/4»МАМА ДЛЯ ГОЛОВОК



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
65846	1/4"-1/4"	25	11	12	11	12	6	●



#### ■ PUNTA PORTAVASOS / SOCKET HOLDER BIT / EMBOUT PORTE-DOUILLE / STECKDOSE HALTERBIT / INSERTO PORTA BUSSOLE / CHAVE DE CAIXA PORTA-PONTEIRAS / АДАПТЕР БИТ-ТРЕЩОТКИ

COD.		L (mm)	g	
55265	1/4"-1/4"	25	10	6



#### ■ PUNTA ADAPTADORA PARA VASOS DE IMPACTO / ADAPTER BIT FOR IMPACT SOCKETS / EMBOUT ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOC / ADAPTERBIT FÜR SCHLAGNÜSSE / INSERTO ADATTATORE PER BUSSOLE A MACCHINA / PONTA ADAPTADORA PARA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO / ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УДАРНЫХ БИТ


COD.		L (mm)	g	
61695	1/4"-1/4"	65	20	6



■ 1/4"


■ LLAVE FIJA CROWFOOT / OPEN END CROWFOOT WRENCH / CLÉ À FOURCHE CROWFOOT / EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL / CHIAVE FISSA CROWFOOT / PONTEIRA DE BOCA COM QUADRADO INTERIOR / РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ С КВАДРАТОМ

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57211	7				7	32		
57212	8	29		24	8	33		
57213	9				9	33		
57214	10		5		10	36	10	●
57215	11				11	36		
57216	12	32		29	12	37		
57217	13				13	37		

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57218	5/16	29		24	7	32		
57219	3/8				9	32		
57220	7/16		5		11	33	10	●
57221	1/2	32		29	13	36		
57222	9/16							

■ JUEGOS / SETS / ASSORTIMENTS / SÄTZE / ASSORTIMENTI / ASSORTIMENTI / ASSORTIMENTI

COD.	PCS.		COD.	PCS.	(mm)	(inch)	Kg
59514	5	58666	57218, 57219, 57221, 57220, 57222		-	5/16- 3/8-1/2- 7/16- 9/16	0,6
59513	7		57211, 57212, 57213, 57214, 57215, 57216, 57217		7-8-9- 10-11- 12-13	-	0,7







■ 1/4"

■ LLAVE ESTRELLA ABIERTA CROWFOOT / FLARE NUT CROWFOOT WRENCH / EMBOUT À TUYAUTEUR CROWFOOT / FLARE-NUT-GABELSCHLÜSSEL / CHIAVE A BOCCA APERTA CROWFOOT / CHAVE BOCA FLARE TIPO CROWFOOT / РАЗРЕЗНОЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ "CROWFOOT"

■ MM

■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
59337	7	33		22	5,5		48		
59338	8	33		22	6,0		48		
59339	9	34		24	6,5		50		
59340	10	35	8,0	26	7,0	18		10	●
59341	11	35			8,5		55		
59342	12	36		29	9,0				
59343	13	37			10				
59344	14	37		33	11		65		

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
59345	5/16	33		22	6,0		48		
59346	3/8	33		24	7,0		50		
59347	7/16	35	8		8,5	18		10	●
59348	1/2	35		29	9,5		55		
59349	9/16	35			11				

■ DESTORNILLADOR PORTAVASOS / SOCKET HOLDER / TOURNEVIS PORTE-DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL-HALTER / CACCIIVITE PORTA BUSSOLA / APARAFUSADOR PORTA CHAVES CAIXA / ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВКИ

COD.	AF inch	L (mm)	g		
66732	1/4	180	95	6	●



COD.	AF inch	AF inch	L (mm)	g		
61281	1/4	1/4	150	80	6	●



■ DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO / MAGNETIC BITHOLDER SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER / CACCIIVITE PORTA INSERTI MAGNETICOM / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO / ОТВЕРТКА С МАГНИТНЫМ БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ

COD.	inch	L (mm)	g		
66731	1/4	215	105	6	●



COD.	inch	L (mm)	g		
76737	1/4	210	120	6	●




⚡ 1000V I IEC 60900

COD.	inch	L (mm)	g		
66249	1/4	150	75	6	●



■ 1/4"

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE (VASOS Y PUNTAS) / REVERSIBLE RATCHET WRENCH (SOCKETS AND BITS) / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE (DOUILLES ET EMBOUTS) / UMSCHALTKNARRE (STECKSCHLÜSSEL UND BITS) / CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE (BUSSOLE E INSERTI) / CHAVE DE ROQUETE REVERSÍVEL (CHAVES DE CAIXA E PONTAS) / РЕВЕРСИВНЫЙ КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ (ПЕРЕХОДНИКИ И БИТЫ)



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes/ Teeth / Dents	g		
62620	1/4	95	1/4	26	16	23	14	72	60	6


DIN 3122

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Reducido tamaño para lugares de difícil acceso / Small size for inaccessible places / Diminution de la dimensions pour lieux difficiles d'accès





LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSÍVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes/ Teeth / Dents	g		
62603	1/4	140	23	21	22	17	48	105	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57411	1/4	160	22	21	23	17	120	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57414	1/4	180	23	21	21	17	150	6	●

DIN 3122



MANGO CORREDIZO EN "T" / SLIDING "T" HANDLE / POIGNÉE COULISSANTE / QUERGRIF / ASTA CON QUADRO SCORREVOLO / CABO "T" CORREDIÇO / ПОДВИЖНАЯ "Т" РУЧКА

COD.	AF inch	L (mm)	g		
61438	1/4	115	60	5	●

DIN 3122



## ■ 1/4"

## ■ ARTICULACIÓN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / CARDAN UNIVERSEL / KARDANGELENK / SNODO CARDANICO / CARDAN UNIVERSAL / ШАРНИР

COD.	AF inch	g		
61435	1/4	30	10	●

DIN 3123



## ■ ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENÇÃO / УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (inch)	g		
61442	1/4	2	25	5	●
61454		3	35		
61443		4	45		
61444		6	65		
62731		10	110		
59092		14	154		
59093		24	264		
59094		36	396		

DIN 3123




## ■ ALARGADERA ANGULAR / WOBBLER DRIVE EXTENSION / RALLONGE ANGULAIRE / WACKELANTRIEBSERWEITERUNG / PROLUNGA ANGOLARE / EXTENSÃO ANGULAR / УГЛОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (inch)	g		
59098	1/4	2	23	5	●
59099		6	65		
59100		10	95		



## ■ BERBIQUÍ / SPEEDER HANDLE / VILEBREQUIN / KURBEL / LEVA GIROBECCHINO / MANIVELA / КОЛЕНЧАТАЯ РУЧКА



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
61408	1/4	425	130	145	100	450	5	●

DIN 3122



## ■ ALARGADERA FLEXIBLE / FLEXIBLE HANDLE / RALLONGE FLEXIBLE / GELENK-STECKGRIFF / PROLUNGA FLESSIBILE / EXTENSÃO FLEXÍVEL / ГИБКАЯ РУКОЯТКА

COD.	AF inch	L (inch)	g		
61445	1/4	6	60	5	●

DIN 3122



## ■ MANGO ARTICULADO / SWIVEL HANDLE / MANCHE ARTICULÉ / GELENKGRIFF / IMPUGNATURA SNODABILE / CABO ARTICULADO / РУЧКА С ШАРНИРОМ

COD.	AF inch	L (mm)	g		
65874	1/4	150	260	5	●



## ■ ADAPTADOR PLANO / FLAT ADAPTER / ADAPTATEUR PLAT / FLACHADAPTER / ADATTATORE PIATTO / ADAPTADOR PLANO / ПЛОСКИЙ ПЕРЕХОДНИК

COD.	IN (inch)	OUT (inch)	L (mm)	Ø 1 (mm)	g
59121	1/4	3/8	13	29	15




3/8"

STANDARD

MM

6 PT. - 3/8"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
67541	6		10		9	20			
67542	7		11						
67543	8		12			24	25		
67544	9		14	17					
67545	10		15		10				
67546	11		16			25			
67547	12		18			28	20		
67548	13		20	18		32			
67549	14	28	21	19	12	6	15		•
67550	15		22	21	14	48			
67551	16		24	22		55	12		
67552	17		25	26	15				
67553	18		28	26		80	10		
67554	19		30	28	17	100			
67555	20		32	32					
67556	21								
67557	22								
67558	23								
67559	24								


DIN 3124

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

INCH

6 PT. - 3/8"




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
67620	1/4		11			22			
67621	9/32		12	17		24	25		
67622	5/16		13		10	6			•
67623	11/32	28	15			26			
67624	3/8		16			30	20		
67625	7/16		18	18					
67626	1/2		20		12	31			
67627	9/16								

DIN 3124

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

12 PT. - 3/8"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
67539	6		10		9	20			
67540	7		11						
61343	8		12			24	25		
61344	9		14	17					
61345	10		15		10				
61346	11		16			25			
61347	12		18			28	20		
61348	13		20	18		32			
61349	14	28	21	19	12	12	15		•
61350	15		22	21	14	48			
61351	16		24	22		55	12		
61352	17		25	26	15				
61353	18		28	26		80	10		
61354	19		30	28	17	100			
61355	20		32	32					
61356	21								
61357	22								
67560	23								
67561	24								

DIN 3124

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

12 PT. - 3/8"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60439	1/4		11			22			
60440	5/16		12	17		24	25		
60441	11/32		13		10	26			
60442	3/8	28	15			30	20		
60443	7/16		16			31			
60444	1/2		18	18		35	15		•
60445	9/16		20		12	45			
60446	19/32	y	21	19	13	50	12		
60447	5/8		22	23		60			
60448	11/16		24	24		75			
60449	3/4	30	26	28	17	80	10		
60450	13/16		28			90			
60451	7/8		30	30	20	100			
60452	15/16	32	32						
60453	1		34						

DIN 3124

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée




■ 3/8"


■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

■ 6 PT. - 3/8"



■ 12 PT. - 3/8"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67705	7		11		41			
67706	8		12	16	42			
67707	9		13	18	50			
67708	10			20				
67709	11		15	24	55			
67710	12		17	25	70			
67711	13		19		80			
67712	x 14	65	20		85	10	●	
67713	15		21	27				
67714	16		22		105			
67715	17		24		130			
67716	18							
67717	19		26	28	150			
67719	21		28		160			
67720	22		30	30	200			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67725	7		11		41			
67726	8		12	16	42			
67727	9		13	18	50			
67728	10			20				
67729	11		15	24	55			
67730	12		17	25	70			
67731	13		19		80			
67732	x 14	65	20		85	10	●	
67733	15		21	27				
67734	16		22		105			
67735	17		24		130			
67736	18							
67737	19		26	28	150			
67738	20				155			
67739	21		28		160			
67740	22		30	30	200			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ INCH


■ 12 PT. - 3/8"

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67750	1/4		11	17	49			
67751	5/16		12	22	50			
67752	3/8		15					
67753	7/16		16	23	60			
67754	1/2		19	26	75			
67755	9/16		20		80			
67756	y 19/32	65	21	27	90	10	●	
67757	5/8		22		100			
67758	11/16		23					
67759	3/4		26		135			
67760	13/16		28	28	165			
67761	7/8				190			
67762	15/16		30		230			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V









x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

■ 3/8"

■ TORX®\*



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
57171	E8	28	12	17	10	25	20	
57172	E10		15					
57173	E11							
57174	E12		16					
57175	E14							
57176	E16		18			38		
57177	E18	29	22	19			10	
57178	E20	30	24	21		50		











■ LLAVES DE VASO ARTICULADAS / UNIVERSAL SOCKET / DOUILLES ARTICULÉES / STECKSCHLÜSSELGELENK / CHIAVE A BUSSOLA ARTICOLATA / CHAVES DE CAIXA ARTICULADAS / УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОЛОВКА С ШАРНИРОМ

■ MM

■ INCH



COD.		L (mm)			
57293	x	10	45	55	10
57294		11	47	57	
57295		12		59	
57296		13			
57297		15		61	
57298		17	50	71	
57299		18		76	
57300		19			

COD.		L (mm)			
57301	y	3/8	46	55	10
57302		7/16	57		
57303		1/2	47	59	
57304		9/16	49	65,5	
57305		5/8	50	71	
57306		11/16	51	76	
57307		3/4			



■ TORX®\*

COD.		L (mm)			
57308	y	E8	46	56	10
57309		E10			
57310		E12			
57311		E14			
57312		E16			







\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)





x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée





**3/8"**
**PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ**
**PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ**

COD.		L (mm)			
66760	1 x 5,5	48	35	10	●
66761	1,2 x 6,5				
66762	1,2 x 8				
66763	1,5 x 8				
66764	1,6 x 10				




**PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
53078	1,2 x 6,5	100	46	10	●
53079	1,2 x 8				
53080	1,6 x 10				






**PHILLIPS®**

COD.		L (mm)			
66765	PH-1	48	35	10	●
66766	PH-2				
66767	PH-3				






**PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
53082	PH-1	100	46	10	●
53083	PH-2				
53084	PH-3				


**POZIDRIV®**

COD.		L (mm)			
66768	PZ-1	48	35	10	●
66769	PZ-2				
66770	PZ-3				


**POZIDRIV® SERIE LARGA / POZIDRIV® LONG / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / POZIDRIV® LANGE SERIE / POZIDRIV® SERIE LUNGA / POZIDRIV® SÉRIE LONGA / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
53086	PZ-0	100	46	10	●
53087	PZ-1				
53088	PZ-2				
53089	PZ-3				






**HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ**
**MM**

COD.		L (mm)			
66771	3	48	35	10	●
55701	3,5				







\* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / \*For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / \*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

\* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

COD.		L (mm)			
66772	4	48	35	10	●
66773	5				
55702	5,5				
66774	6				
66775	7				
66776	8				
55703	9,5				
66777	10				





## INCH

COD.		L (mm)			
55680	1/8	48	35	10	●
55681	9/64				
55682	5/32				
55683	3/16				
55684	7/32				
55685	1/4				
55686	5/16				
55687	3/8				







HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

## MM

COD.		L (mm)			
66778	4	92	70	10	●
66779	5				
66780	6				
66781	8				
66782	10				







## INCH

COD.		L (mm)			
56975	1/8	100	90	10	●
56976	9/64				
56977	5/32		95		
56978	3/16		100		
56979	7/32		110		
56980	1/4		115		
56981	5/16		170		
56982	3/8		235		



HEXAGONAL PUNTA DE BOLA SERIE LARGA / HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIE / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL KUGELKOPF LANG / ESAGONALE TESTA SFERICA SERIE LUNGO / HEXAGONAL PONTA ESFERICA SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННАЯ





COD.		L (mm)			
66783	4	92	70	10	●
66784	5				
66785	6				
66786	8				
66787	10				









■ 3/8"

■ TORX®





COD.		L (mm)			
66788	T-10				
66789	T-15				
66790	T-20				
66791	T-25				
66792	T-27				
66793	T-30	48	35	10	●
58891	T-35				
66794	T-40				
66795	T-45				
66796	T-50				
53063	T-60				







■ TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
58173	T-15				
58174	T-20				
58175	T-25				
58176	T-27	75	55	10	●
58177	T-30				
58178	T-40				







COD.		L (mm)			
53091	T-10				
53092	T-15				
53094	T-20		46		
58892	T-25				
53096	T-27	90		10	●
58893	T-30		47		
58894	T-35		60		
58895	T-50				

■ TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53065	TT-10		32		
53066	TT-15				
53067	TT-20				
53068	TT-25		33		
53069	TT-27				
53070	TT-30				
53071	TT-35	48	34	10	●
53072	TT-40				
58896	TT-45				
53074	TT-50		39		
53075	TT-55				
53076	TT-60		50		







■ TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ




COD.		L (mm)			
53098	TT-10		46		
53099	TT-15				
53101	TT-20	100		10	●
53102	TT-25		47		



• \*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)






COD.		L (mm)			
53103	TT-27	100	47	10	●
53104	TT-30		55		
53225	TT-35				
58897	TT-45				
53226	TT-50		110		

## SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
66797	3/8	11	450	1	66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3
66798		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)
66799		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)
66800		9	350		66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50








## ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР

COD.					
65884	3/8-1/4		20	6	●
65881	3/8-1/2		45		






## ADAPTADOR CON RETÉN DE BOLA / BALL RETAINER ADAPTER / ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE / ADAPTOR FÜR STECKSCHLÜSSEL / ADATTATORE CON BLOCCAGGIO / ADAPTADOR DE RETENÇÃO PARA CHAVES DE CAIXA / ПЕРЕХОДНИК-ФИКСАТОР 1/4»ПАПА НА 1/4»МАМА ДЛЯ ГОЛОВОК



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
65862	3/8"-1/4"	29	11	17	11	23	6	●









## PUNTA ADAPTADORA PARA VASOS DE IMPACTO / ADAPTER BIT FOR IMPACT SOCKETS / EMBOUT ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOC / ADAPTERBIT FÜR SCHLAGNÜSSE / INSERTO ADATTATORE PER BUSSOLE A MACCHINA / PONTA ADAPTADORA PARA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO / ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УДАРНЫХ БИТ

COD.		L (mm)		
61696	3/8"-1/4"	65	26	6



## LLAVES DE VASO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS / DOUILLES POUR BOUGIES / ZÜNDKERZEN - STECKSCHLÜSSEL / CHIAVI PER CANDELE / CHAVES DE CAIXA PA VELAS / ГОЛОВКИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ




COD.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)			
61460	16	3/8	65	22	19	17	100	6	●
61461	21			28	22	20	150		



■ 3/8"


■ LLAVE FIJA CROWFOOT / OPEN END CROWFOOT WRENCH / CLÉ À FOURCHE CROWFOOT / EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL / CHIAVE FISSA CROWFOOT / PONTEIRA DE BOCA COM QUADRADO INTERIOR / РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ С КВАДРАТОМ

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55710	10	36	6	24	10	28		
55711	11	39	6,5	26	13	35		
55712	12	40	7,2	28	14	40		
55713	13	42	8,3	30	15	41		
55714	14	46	8,4	34	16	50		
55715	15	48	8,8	36	18	56		
55716	16	50	9	40	21	62		
55717	17	55	9,5	46	22,5	80		
55718	19	65	10	54	26,5	140		
55719	21				25,5	100		
55720	22				28,5	200		
55721	24							
55722	25							
55723	27							

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55724	3/8	36	6	24	10	28		
55725	7/16	39	6,5	26	14	40		
55726	1/2	42	8,3	30	17	50		
55727	9/16	46	8,4	34	18	56		
55728	5/8	48	8,8	36	21	62		
55729	11/16	50	9	40	21,5	80		
55730	3/4	55	9,5	46	22,5	100		
55731	13/16				25,5	140		
55732	7/8				26,5	200		
55733	15/16							
55734	1							
55735	1.1/16							

■ JUEGOS / JUEGOS / ASSORTIMENTS / SÄTZE / ASSORTIMENTI / JOGOS / НАБОРЫ


COD.	PCS.		COD. PCS.	(mm)	(inch)	Kg
59515	10	58666	55710, 55711, 55712, 55713, 55714, 55715, 55716, 55717, 55718, 55720	10-11-12-13-14-15-16-17-19-22	-	0,5
59517	11		55724, 55725, 55726, 55727, 55728, 55729, 55730, 55731, 55732, 55733, 55734	-	3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	
59516	14	58667	55710, 55711, 55712, 55713, 55714, 55715, 55716, 55717, 55718, 55719, 55720, 55721, 55722, 55723	10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-25-27	-	0,6



■ 3/8"


■ LLAVE HEXAGONAL CROWFOOT / HEXAGONAL CROWFOOT WRENCH / CLÉ MÂLE CROWFOOT / SECHSKANT-EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL / CHIAVE ESAGONALE CROWFOOT /  
 PONTEIRA HEXAGONAL COM QUADRADO INTERIOR / РОЖКОВЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ С КВАДРАТОМ

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55736	10				16	28		
55737	11		7,8					
55738	12	38		31	18	35		
55739	13		8			40		
55740	14					41		
55741	15	41	9	33	21	50		
55742	16							
55743	17	45			24	56		
55744	19	46	10,5	36	25	62		
55745	21					80		
55746	22	50	11	40	28,5	100		
55747	24					140		
55748	25	55	11,5	45	34			
55749	27					200		

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55750	3/8				16	28		
55751	7/16	38	7,8	31	18	35		
55752	1/2		8			40		
55753	9/16	41	9	33	21	41		
55754	5/8					50		
55755	11/16	46	10,5	36	24	56		
55756	3/4				25	62		
55757	13/16	50	11	40	28,5	80		
55758	7/8					100		
55759	15/16					140		
55760	1	55	11,5	45	34			
55761	1.1/16					200		


EGA Master  
 ART IN INNOVATION




3/8"

LLAVE ESTRELLA ABIERTA CROWFOOT / FLARE NUT CROWFOOT WRENCH / EMBOUT À TUYAUTEUR CROWFOOT / FLARE-NUT-GABELSCHLÜSSEL / CHIAVE A BOCCA APERTA CROWFOOT / CHIAVE A BOCCA APERTA CROWFOOT / РАЗРЕЗНОЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ "CROWFOOT"

MM



INCH




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
59350	10			22	7,0				
59351	11	45		26	8,5	25	50		
59352	12	48		30	9,0		55		
59353	13		8	32	10		60		
59354	14	50		33	11				
59355	15			36	12		90		
59356	16				13	30			
59357	17	55			14				
59358	18			42	15				
59359	19						130	10	●
59360	20			45	16				
59361	21	60			17				
59362	22		11	46	18		135		
59363	23					35			
59364	24								
59365	25	65		49	19		145		
59366	26						155		
59367	27			50	20				

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
59368	3/8			22			55		
59369	7/16	45		26	8,5	25	70		
59370	1/2		8	30	9,5		85		
59371	9/16	48		34	11		90		
59372	5/8	49		36	13				
59373	11/16	55		42	14		130		
59374	3/4			45	16				
59375	13/16	60		46	17	35	135	10	●
59376	7/8			49	19		145		
59377	15/16			50	21		155		
59378	1	65		55	22		165		
59379	1.1/16		11	60	24		175		
59380	1.1/8			65	25		200		
59381	1.3/16	70		70	27	40	210		
59382	1.1/4			70	29	45	220		
59383	1.5/16			80			230		
59384	1.3/8	80		80					
59385	1.7/16								
59386	1.1/2	90							

ADAPTADOR DE PAR / TORQUE ADAPTER / ADAPTATEUR DE COUPLE / DREHMOMENT ADAPTOR / ADATTATORE DI COPPIA / ADAPTADOR DE PAR / АДАПТЕР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

MM




COD.	AF mm	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	g		
57315	8			20	19	9	12	50	50		
57316	10	3/8	75	24	19	12	12	50	60	10	●
57317	13										



3/8"


INCH



COD.	AF inch	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	g		
57318	5/16										
57319	3/8			20		9			50		
57320	7/16	3/8	75		19		12	50		10	●
57321	1/2			24		12			60		
57322	9/16										




SPLINE



COD.		AF inch	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	g		
57323	M7	7/32										
57324	M8	1/4										
57325	M9	9/32										
57326	M10	5/16			20		9		50			
57327	M12	3/8	3/8	75		19		12	50		10	●
57328	M14	7/16										
57329	M16	1/2										
57330	M18	9/16			24		12		60			
57331	M20	5/8										





LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents	g		
62604	3/8	200	31	28	29	22	48	270	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents	g		
57412	3/8	300	29	28	30	22	48	390	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents	g		
57415	3/8	280	31	28	29	22	48	370	6	●

DIN 3122



**MANGO CORREDIZO EN "T" / SLIDING "T" HANDLE / POIGNÉE COULISSANTE / QUERGRIF / ASTA CON QUADRO SCORREVOLO / CABO "T" CORREDIÇO / ПОДВИЖНАЯ "Т" РУЧКА**

COD.	AF inch	L (mm)	g		
61439	3/8	165	180	5	•

DIN 3122


**ARTICULACIÓN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / CARDAN UNIVERSEL / KARDANGELENK / SNODO CARDANICO / CARDAN UNIVERSAL / ШАРНИР**

COD.	AF inch	g		
61436	3/8	80	10	•

DIN 3123


**ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENÇÃO / УДЛИНИТЕЛЬ**

COD.	AF inch	L (inch)	g		
62732	3/8	2	50	5	•
61459		3	65		
61447		6	120		
61449		8	175		
61450		10	240		
59095		14	340		
59096		24	600		
59097		36	850		

DIN 3123



**ALARGADERA FLEXIBLE / FLEXIBLE HANDLE / RALLONGE FLEXIBLE / GELENK-STECKGRIF / PROLUNGA FLESSIBILE / EXTENSÃO FLEXÍVEL / ГИБКАЯ РУКОЯТКА**

COD.	AF inch	L (inch)	g	
62118	3/8	8	180	5

DIN 3122


**ALARGADERA ANGULAR / WOBBLER DRIVE EXTENSION / RALLONGE ANGULAIRE / WACKELANTRIEBSERWEITERUNG / PROLUNGA ANGOLARE / EXTENSÃO ANGULAR / УГЛОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ**

COD.	AF inch	L (inch)	g	
59101	3/8	3	75	5
59102		5	120	
59103		10	230	


**BERBIQUÍ / SPEEDER HANDLE / VILEBREQUIN / KURBEL / LEVA GIROBECCHINO / MANIVELA / КОЛЕНЧАТАЯ РУЧКА**


COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	
61409	3/8	425	130	140	115	570	5


**MANGO ARTICULADO / SWIVEL HANDLE / MANCHE ARTICULÉ / GELENKGRIF / IMPUGNATURA SNODABILE / CABO ARTICULADO / РУЧКА С ШАРНИРОМ**

COD.	AF inch	L (mm)	g		
65875	3/8	214	375	5	•


**ADAPTADOR PLANO / FLAT ADAPTER / ADAPTATEUR PLAT / FLACHADAPTER / ADATTATORE PIATTO / ADAPTADOR PLANO / ПЛОСКИЙ ПЕРЕХОДНИК**

COD.	IN (inch)	OUT (inch)	L (mm)	Ø 1 (mm)	g
59122	3/8	1/2	16	38	30




■ 1/2"

■ STANDARD

■ MM

■ 6 PT. - 1/2"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
61800	8		13			48			
61801	9		14		13	49			
61802	10		15						
61803	11		17						
61804	12		18	22		50	25		
61805	13		19						
61806	14		20						
61807	15	38	22		14	55			
61808	16					60			
61809	17		24			65	20		
61810	18		26	23		75			
61811	19								
61812	20		28	24	15	80	15		
61813	21		30			110			
61814	22		32	26	16				
61815	23	40				115	10		
61816	24		34	28	18	130			
61817	25		36	30					
61818	26	42			20	165	8		
61819	27		38		21				
61820	28	44			22				
61821	29		40	32		210	7		
61822	30		42	38	26				
61823	32	45							


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ 12 PT. - 1/2"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
61380	8		13			48			
61381	9		14		13	49			
61382	10		15						
61383	11		17						
61384	12		18	22		50	25		
61385	13		19						
61386	14		20						
61387	15	38	22		14	55			
61388	16					60			
61389	17		24			65	20		
61390	18		26	23		75			
61391	19								
61392	20		28	24	15	80	15		
61393	21		30			110			
61394	22		32	26	16				
61395	23	40				115	10		
61396	24		34	28	18	130			
61397	25		36	30					
61398	26	42			20	165	8		
61399	27		38		21				
61400	28	44			22				
61401	29		40	32		210	7		
61402	30		42	38	26				
61403	32	45				250			
59994	34		44			335			
59995	36	46	48	42	22				


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Cr-V

■ 1/2"

■ STANDARD

■ INCH

■ 6 PT. - 1/2"




COD.	AP inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60460	5/16		13		13	46			
60461	3/8		15			49			
60462	7/16		17			50			
60463	1/2		19					25	
60464	9/16		20	22		55			
60465	19/32		22		14				
60466	5/8	38							
60459	21/32		24			65			
60467	11/16					70	20		
60468	3/4		26	23		80			●
60469	25/32	x	28	24					
60470	13/16		30	25		85	15		
60471	7/8		32	26	18	95			
60472	15/16		33	28		125	10		
60473	31/32	40	34			135			
60474	1		36						
60475	1.1/16	42	38	32	19	185	8		
60476	1.1/8		40		22				
60477	1.3/16	44	42	34	23	210	7		



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ 12 PT. - 1/2"



COD.	AP inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60480	5/16		13		13	46			
60481	3/8		15			49			
60482	7/16		17			50			
60483	1/2		19					25	
60484	9/16		20	22		55			
60485	19/32		22		14				
60486	5/8	38							
60479	21/32		24			65			
60487	11/16					70	20		
60488	3/4		26	23		80			●
60489	25/32	x	28	24					
60490	13/16		30	25		85	15		
60491	7/8		32	26	18	95			
60492	15/16		33	28		125	10		
60493	31/32	40	34			135			
60494	1		36						
60495	1.1/16	42	38	32	19	185	8		
60496	1.1/8		40		22				
60497	1.3/16	44	42	34	23	210	7		



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

# BE SAFE...BE EFFICIENT

x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospaceal chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée


Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
If you can't find the item you look for, please ask us in [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) ou a [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)

■ 1/2"


■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

■ 6 PT. - 1/2"



■ 12 PT. - 1/2"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
65044	10		16			110		
65045	11		17					
65046	12		18					
65047	13		19	22		115		
65048	14		21					
65049	15		22			125		
65050	16		22	26				
65051	17		24			130		
65052	18		26			150		
65053	19		26			165		
65054	x 21	75	28		6	180	10	●
65055	22		30			210		
65056	23		32			240		
65057	24		32	32		260		
67770	26		36			330		
67771	27		36			350		
67772	28		38			380		
67773	29		38					
67774	30		40			420		
67775	32		42			460		

DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67780	10		16			110		
67781	11		17					
67782	12		18					
67783	13		19	22		115		
67784	14		21					
67785	15		22			125		
67786	16		22	26				
67787	17		24			130		
67788	18		26			150		
67789	19		26			165		
59996	x 20	75	28		12	170	10	●
67791	21		28			180		
67792	22		30			210		
67793	23		32			240		
67794	24		32	32		260		
59997	25		34			250		
67795	26		36			330		
67796	27		36			350		
67797	28		38			380		
67798	29		38					
67799	30		40			420		
67800	32		42			460		

DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V




■ 1/2"


■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ INCH

■ 6 PT. - 1/2"



■ 12 PT. - 1/2"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
65064	3/8		15	24	105			
65065	7/16		17	24	115			
65066	1/2		19	27				
65067	9/16		21		120			
65068	5/8		22					
65069	11/16	75	24		125	10	•	
65070	3/4		26	34	150			
65071	13/16		27		170			
65072	7/8		30		210			
65073	15/16		32		250			

DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
67805	3/8		15	24	105			
67806	7/16		17	24	115			
67807	1/2		19	27				
67808	9/16		21		120			
67809	5/8		22					
67810	11/16		24		125			
67811	3/4	75	26		150	10	•	
67812	13/16		27		170			
67813	7/8		30	34	210			
67814	15/16		32		250			
67815	1		34		280			
67816	1.1/16		36		330			
67817	1.1/8		38		370			
67818	1.1/4				455			

DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

# EGA Master


## ART IN INNOVATION





y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
If you can't find the item you look for, please ask us in [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) ou a [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)

■ 1/2"


■ TORX®\*










COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
57179	E10		15		10	55		
57180	E11		17		11	57		
57181	E12		18			62		
57182	E14		20	22	13	67		
57183	E16	38	21			73	10	●
57184	E18		24			80		
57185	E20				14			
57186	E22		26	23				
57187	E24		28	25		102		



■ SPLINE



COD.					L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
55795	M12	10	-	-		15,5			47		
55811	-	-	3/8	-							
55796	M14	11	7/16	E14		17			48		
55797	M15	12	-	E16		18	22	14		25	
55798	M16	13	1/2	-		19			50		
55799	M18	14	9/16	E18		21					
55801	M20	16	5/8	E20	38	24			65		
55803	M22	18	-	E22					75	20	
55804	M24	19	3/4	E24		26	23		60		●
55805	M25	20	-			28	24		80		
55806	M26	21	13/16					17	70	15	
55807	M28	22	7/8			30	26		85		
55808	M30	24	15/16	-		32	28		95	10	
55833	-	-	1	-	40	34		19	115		
55809	M34	27	1.1/16		42	36			140		
55834	-	-	1.1/8		43	38	32	20	155	8	
55810	M38	30	1.3/16		44	40	35	22	180		

DIN 3120


**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**


Cr-V

\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

## ■ 1/2"

EXTRACTOR DE TUERCAS DESGASTADAS HASTA EL 50% / SCREW EXTRACTOR FOR 50% ROUNDED OFF NUTS / EXTRACTEUR D'ÉCROUS USÉS JUSQU'À 50% / AUSZIEHER 50% ABGENUTZTE MUTTER / ESTRATTORE PER DADI SPANATI FINO AL 50% / EXTRACTOR DE PORCAS DESGASTADAS ATÉ 50% / СЪЕМНИК ДЛЯ СВЕРНУТЫХ НА 50% ГАЕЕК



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55795	10		15,5			47		
55796	11		17			48		
55797	12		18					
55798	13		19	22	14	50	25	
55799	14		21					
55801	16		24			65		
55803	18	38				75	20	
55804	19		26	23		60		●
55805	20		28	24		80		
55806	21		30	26	17	70	15	
55807	22					85		
55808	24		32	28		95	10	
55809	27	42	36	32	20	140		
55810	30	44	40	35	22	180	8	

DIN 3120



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ

## ■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.	mm	L (mm)	g		
66801	1,2 x 8				
66802	1,6 x 10	62	75	10	●
66803	2 x 12				



## ■ PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.	mm	L (mm)	g		
53127	1,2 x 8				
53128	1,6 x 10	100	100	10	●
53129	2,0 x 12		125		



## ■ PHILLIPS®\*

COD.		L (mm)	g		
53105	PH-1				
66804	PH-2				
66805	PH-3	56	70	10	●
66806	PH-4				







y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

\*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / \*For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / \*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)





## ■ 1/2"

**PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**





COD.		L (mm)			
53131	PH-1	100	100	10	●
53132	PH-2				
53133	PH-3				
53134	PH-4				



## ■ POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
53107	PZ-1	55	70	10	●
53108	PZ-2				
53109	PZ-3				
53110	PZ-4				






**POZIDRIV® SERIE LARGA / POZIDRIV® LONG / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / POZIDRIV® LANGE SERIE / POZIDRIV® SERIE LUNGA / POZIDRIV® SÉRIE LONGA / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
53136	PZ-1	100	100	10	●
53137	PZ-2				
53138	PZ-3				
53139	PZ-4				







## ■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

## ■ MM

COD.		L (mm)			
66807	4	55	75	10	●
66808	5				
55704	5,5				
66809	6				
66810	7				
66811	8				
67213	9				
55705	9,5				
66812	10				
67214	11				
66813	12				
55706	13				
66814	14				
55708	17				
55707	19				



## ■ INCH

COD.		L (mm)			
55688	7/32	55	75	10	●
55689	1/4				
55690	5/16				
55691	3/8				
55692	7/16				
55693	1/2				
55695	5/8				
55696	3/4				







\* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / \*For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / \*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

\* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

■ 1/2"






HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66815	5	100	75	10	●
66816	6				
66817	7				
66818	8				
66819	10				
66842	14				








■ INCH

COD.		L (mm)			
56985	7/32	100	90	10	
56986	1/4				
56987	5/16		95		
56988	3/8		100		
56989	7/16		110		
56990	1/2		115		
56991	9/16		170		
56992	5/8		235		
56993	3/4		350		







■ XZN

COD.		L (mm)			
66820	M-5	55	75	10	
66821	M-6				
66822	M-8				
66823	M-10				
66824	M-12		85		
66825	M-14		105		
56896	M-16		140		







■ XZN SERIE LARGA / XZN LONG / XZN SÉRIE LONGUE / XZN LANG / XZN SERIE LUNGO / XZN SÉRIE LONGA / XZN ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66826	M-6	100	100	10	●
66827	M-8				
66828	M-10		120		
66829	M-12		160		
56897	M-14		165		






■ TORX®\*





COD.		L (mm)			
66830	T-20	55	80	10	●
66831	T-25				
66832	T-27				
66833	T-30				
53112	T-35				
66834	T-40				
66835	T-45				
66836	T-50				
66837	T-55				
56895	T-60				







\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

COD.		L (mm)			
53113	T-70	55	80	10	●





**TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
53141	T-20	100	100	10	●
53142	T-25				
53143	T-27				
53144	T-30				
53145	T-35				
66838	T-40				
66839	T-45				
66840	T-50		110		
66841	T-55		125		
53146	T-60		165		
53147	T-70				






**TAMPER TORX®**

COD.		L (mm)			
53115	TT-20	55	70	10	●
53116	TT-25				
53117	TT-27				
53118	TT-30				
53119	TT-35				
53120	TT-40				
53121	TT-45				
53122	TT-50		75		
53123	TT-55		85		
53124	TT-60		110		
53125	TT-70				


**TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
53149	TT-20	100	100	10	●
53150	TT-25				
53151	TT-27				
53152	TT-30				
53153	TT-35				
53154	TT-40				
53155	TT-45				
53156	TT-50		105		
53157	TT-55		125		
53158	TT-60		165		
53159	TT-70				


**PUNTA RIBE® CON VASO / RIBE® BIT SOCKETS / POINTE RIBE® AVEC DOUILLE / RIBE® SOCKETBIT / CHIAVI A BUSSOLA PUNTA RIBE® / PONTEIRA RIBE® COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ RIBE®**





COD.		L (mm)			
65985	M5	100	90	10	●
65986	M6				
65987	M7				
65988	M8				






\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)




\* Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / \*For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / \*Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)






COD.		L (mm)			
65989	M9	100	100	10	●
65990	M10		110		
65991	M12		150		
65992	M14		180		
65993	M16		200		

## SET






COD.		inch	PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55993	1/2	12	900	1	1	66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12
55994			1000			66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19

COD.		inch	PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
56188	1/2	9	800	1	1	66808, 66809, 66810, 66811, 67213, 66812, 66813, 66814, 55708	HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17
56179			950			65985, 65986, 65987, 65988, 65989, 65990, 65991, 65992, 65993	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16

COD.		inch	PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55998	1/2	8	750	1	1	55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4"
55995			650			66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55








## ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР

COD.		inch		inch			
65885	1/2-3/8	1/2-3/8	1/2-3/4	1/2-3/4	50	6	●
65882					125		






## ADAPTADOR CON RETÉN DE BOLA / BALL RETAINER ADAPTER / ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE / ADAPTOR FÜR STECKSCHLÜSSEL / ADATTATORE CON BLOCCAGGIO / ADAPTADOR DE RETENÇÃO PARA CHAVES DE CAIXA / ПЕРЕХОДНИК-ФИКСАТОР 1/4»ПАПА НА 1/4»МАМА ДЛЯ ГОЛОВОК



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
66388	1/2"-1/4"	38	11	22	15	45	6	●



## PUNTA ADAPTADORA PARA VASOS DE IMPACTO / ADAPTER BIT FOR IMPACT SOCKETS / EMBOUT ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOC / ADAPTERBIT FÜR SCHLAGNÜSSE / INSERTO ADATTATORE PER BUSSOLE A MACCHINA / PONTA ADAPTADORA PARA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO / ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УДАРНЫХ БИТ


COD.		L (mm)		
61697	1/2"-1/4"	70	6	46




■ 1/2"

 ■ **LLAVE FIJA CROWFOOT / OPEN END CROWFOOT WRENCH / CLÉ À FOURCHE CROWFOOT / EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL / CHIAVE FISSA CROWFOOT / PONTEIRA DE BOCA COM QUADRADO INTERIOR / РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ С КВАДРАТОМ**

■ MM



■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57224	20				20			
57225	21				21			
57226	22	65	10	43	22	170		
57227	23				23			
57228	24				24			
57229	25				25			
57230	26				26			
57231	27			50	27	230		
57232	28				28			
57233	29	75			29			
57234	30				30			
57235	31			60	31	290		
57236	32				32			
57237	33				33	10	●	
57238	34				34			
57239	35				35			
57240	36		14	70	36	360		
57241	37				37			
57242	38				38			
57243	39	85			39			
57244	40				41			
57245	41			80	42	400		
57246	42				43			
57247	43				44			
57248	44				45			
57249	45	90		90	46	460		
57250	46							

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57251	15/16	65	10	43	23	160		
57252	1				25			
57253	1.1/16			50	27	170		
57254	1.1/8	75			28			
57255	1.3/16				30	180		
57256	1.1/4			60	32	190		
57257	1.5/16				33	210		
57258	1.3/8				35			
57259	1.7/16			70	37	230		
57260	1.1/2				38	270		
57261	1.9/16	85			41	300		
57262	1.5/8				43			
57263	1.11/16			80	44	350	10	●
57264	1.3/4		14		46			
57265	1.13/16	90		90	48	370		
57266	1.7/8				50	400		
57267	1.15/16				55	450		
57268	2	100		100	470	500		
57269	2.1/16				60	550		
57270	2.1/8							
57271	2.3/16							
57272	2.1/4	110		110				
57273	2.5/16							
57274	2.3/8							
57275	2.7/16							
57276	2.1/2							

■ **JUEGOS / SETS / ASSORTIMENTS / SÄTZE / ASSORTIMENTI / JOGOS / JOGOS**

COD.	PCS.		COD. PCS.	(mm)	(inch)	Kg
59518	14	58669	57226, 57228, 57231, 57232, 57233, 57234, 57236, 57238, 57240, 57242, 57244, 57245, 57246, 57250	22-24-27-28-29-30-32-34-36-38-40-41-42-45	-	5,8
59519			57253, 57254, 57255, 57256, 57257, 57258, 57259, 57260, 57262, 57263, 57264, 57265, 57266, 57268	-	1.1/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4-1.5/16-1.3/8-1.7/16-1.1/2-1.5/8-1.11/16-1.3/4-1.13/16-1.7/8-2	6,3





■ 1/2"

■ LLAVE ESTRELLA ABIERTA CROWFOOT / FLARE NUT CROWFOOT WRENCH / EMBOUT À TUYAUTEUR CROWFOOT / FLARE-NUT-GABELSCHLÜSSEL / CHIAVE A BOCCA APERTA CROWFOOT / CHAVE BOCA FLARE TIPO CROWFOOT / РАЗРЕЗНОЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ "CROWFOOT"

■ MM

■ INCH



N!


COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
59387	17			35	11				
59388	18	60		40	15	35	160		
59389	19								
59390	20			42	16		165		
59391	21	65							
59392	22			43	17		170		
59393	23	70			18		175		
59394	24			48					
59395	25				19				
59396	26					40	180		
59397	27				21				
59398	28								
59399	29	75		60	22		270		
59400	30				23				
59401	31								
59402	32		14	65	24		300	10	●
59403	33								
59404	34				26				
59405	35	85				45	310		
59406	36			70					
59407	37				28				
59408	38								
59409	39				29				
59410	40	90			30				
59411	41								
59412	42								
59413	43			75		50	320		
59414	44				31				
59415	45	95							
59416	46								
59417	50			85	37		330		

N!

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
59418	1/2	60		33	9,5	35	160		
59419	15/16	70		48	18		210		
59420	1				19				
59421	1.1/16								
59422	1.1/8	75		60	21	40	260		
59423	1.3/16				22				
59424	1.1/4			65	24		300		
59425	1.5/16				25	45			
59426	1.3/8	80		70	26		310		
59427	1.7/16				27				
59428	1.1/2				28				
59429	1.9/16				30				
59430	1.5/8								
59431	1.11/16		14		32	50	320	10	●
59432	1.3/4	95		75	33				
59433	1.13/16								
59434	1.7/8				35				
59435	1.15/16			85			370		
59436	2			100	38		600		
59437	2.1/16	115			39				
59438	2.1/8			105	40	60	650		
59439	2.3/16				41				
59440	2.1/4	120		115	43		750		
59441	2.5/16								
59442	2.3/8	130		120	45	65	800		
59443	2.7/16								
59444	2.1/2	135		125	47	70	850		

## ■ 1/2"

LLAVES DE VASO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS / DOUILLES POUR BOUGIES / ZÜNDKERZEN - STECKSCHLÜSSEL / CHIAVI PER CANDELE / CHAVES DE CAIXA PA VELAS / ГОЛОВКИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ



COD.	AF inch	AF mm	L (m)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	g		
61462	1/2	16	65	22	22	14	100	6	•
61463		21		28	24	16	150		



## ■ MANGO ARTICULADO / SWIVEL HANDLE / MANCHE ARTICULÉ / GELENKGRIF / IMPUGNATURA SNODABILE / CABO ARTICULADO / РУЧКА С ШАРНИРОМ

COD.	AF inch	L (mm)	g	
61441	1/2	390	0 - 180°	650



## ■ MANGO ARTICULADO TELESCÓPICO DE ACCIÓN RÁPIDA / QUICK RELEASE TELESCOPIC SWIVEL HANDLE / MANCHE ARTICULÉ TÉLESCOPIQUE ACTION RAPIDE / TELESKOPISCHE GELENKGRIF MIT SCHNELLVERSTELLUNG / MANICO SNODABILE FLESSIBILE AZIONE RAPIDA / CABO ARTICULADO TELESCÓPICO DE ACÇÃO RÁPIDA / БЫСТРОСЪЕМНАЯ ТЕЛЕКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА С ШАРНИРОМ

COD.	AF inch	L min. (mm)	L max. (mm)	g	
61484	1/2	430	650	1150	5



## ■ ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENÇÃO / УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (inch)	g		
61453		3	135		•
61455		5	220		
61458	1/2	10	370	5	
61464		15	590		-
61472		20	740		

DIN 3123



## ■ ALARGADERA FLEXIBLE / FLEXIBLE HANDLE / RALLONGE FLEXIBLE / GELENK-STECKGRIF / PROLUNGA FLESSIBILE / EXTENSÃO FLEXÍVEL / ГИБКАЯ РУКОЯТКА

COD.	AF inch	L (inch)	g	
62119	1/2	8	300	5

DIN 3122




## ■ ALARGADERA ANGULAR / WOBBLER DRIVE EXTENSION / RALLONGE ANGULAIRE / WACKELANTRIEBSERWEITERUNG / PROLUNGA ANGOLARE / EXTENSÃO ANGULAR / УГЛОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (inch)	g	
59104		2	90	
59105	1/2	5	220	5
59106		10	420	



## ■ BERBIQUÍ / SPEEDER HANDLE / VILEBREQUIN / KURBEL / LEVA GIROBECCHINO / MANIVELA / КОЛЕНЧАТАЯ РУЧКА



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	
61434	1/2	410	130	145	95	550	5

DIN 3122





■ 1/2"

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА





COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
61430	1/2	230	39	31	45	550	6	●

DIN 3122




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents	g		
62606	1/2	250	42	36	37	28	48	560	6	●

DIN 3122




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
61168	1/2	280	45	40	25	25	540	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents	g		
57410	1/2	310	40	36	72	28	48	750	6	●

DIN 3122




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents	g		
57413	1/2	450	37	36	38	28	48	880	6	●

DIN 3122





## ■ 1/2"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes/ Teeth/ Dents	g		
57416	1/2	380	42	36	38	28	48	710	6	●

DIN 3122



## ■ MANGO CORREDIZO EN "T" / SLIDING "T" HANDLE / POIGNÉE COULISSANTE / QUERGRIF / ASTA CON QUADRO SCORREVOLO / CABO "T" CORREDIÇO / ПОДВИЖНАЯ "Т" РУЧКА

COD.	AF inch	L (mm)	g		
61440	1/2	250	160	5	●

DIN 3122



## ■ ARTICULACIÓN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / CARDAN UNIVERSEL / KARDANGELN / SNODO CARDANICO / CARDAN UNIVERSAL / ШАРНИР

COD.	AF inch	g		
61437	1/2	140	10	●

DIN 3123



## ■ ADAPTADOR PLANO / FLAT ADAPTER / ADAPTATEUR PLAT / FLACHADAPTER / ADATTATORE PIATTO / ADAPTADOR PLANO / ПЛОСКИЙ ПЕРЕХОДНИК

COD.	IN (inch)	OUT (inch)	L (mm)	Ø 1 (mm)	g
59123	1/2	3/4	22	44	60






■ 3/4"

■ STANDARD

■ MM

■ 6 PT. - 3/4"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60433	17		27			165			
60438	18		28						
60501	19		29	33		170			
51769	20		30		14				
60502	21		31			180			
60503	22		32			210			
60504	23	50	33						
60505	24		34			220			
60506	25		36		16				
60507	26		37			230			
60508	27		38				10		
60509	28		39	36	22	240			
60510	29		40						
60511	30		42		24	270			
51770	31		44			300			
60512	32	55	46						
60513	33		46						
60514	x 34		47		26	310	6		
60515	35		48			350			
60516	36	60	50	38	28	380			
60517	38					420			
60518	40					450			
60519	41		55		30	500			
60520	42			40					
51771	44	65				550			
60521	46		60		32	600			
51772	48		65	42	34	650			
60522	50	70				750	5		
51773	52	72	70		36	850			
60525	54	75				950			
60523	55		75	45	38				
51774	58				40	1050			
60524	60	80			42	1100			
60546	65		85		44	1300			
51775	70	85	90	48	47	1500			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ 12 PT. - 3/4"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
67217	17		27			160			
67565	19		29	33		165			
67566	21		31		14	170			
67567	22		32			210			
67568	23		33						
67569	24	50	34						
67570	25		36		16	220			
67571	26		37						
67572	27		38						
67769	28		40	36	22	230	10		
67573	29		41			240			
67574	30		42		24	260			
67575	32		44			270			
67576	33	55	46		26	290			
67577	x 34		47				12		
67578	35		48			340			
67579	36			38		360			
67580	38	60	50		28	380			
67581	40					450			
67582	41		55		30	480			
67583	42			40		500			
67584	44	65				550			
67585	46		60		32	600			
67586	50	70		42	34	700	5		
67587	54		70		36	850			
67588	55	75				900			
69218	56		75	45	38				
69219	60		80		42	1000			
69220	65	80	85		44	1200			
69221	70	85	90	48	47	1400			


 DIN 3124

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V


x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

3/4"


STANDARD

INCH

6 PT.- 3/4"



12 PT.- 3/4"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
52978	13/16		31	33	14	190			
67595	7/8		32		14	220			
67596	15/16		34		16				
67597	1	50	37			230			
67598	1.1/16		38	36	22	240			
67599	1.1/8		40			260			10
67704	1.3/16		42		24	280			
67601	1.1/4	55	44			300			
67602	1.5/16		46		26	360			
67603	1.3/8		48			380			
67604	1.7/16	60	50	38	28	420			
67605	1.1/2					460			
67718	1.9/16		55		30	500			
67607	1.5/8			40		550			
67608	1.11/16	65	60		32	600			
67609	1.3/4					650			
67610	1.13/16		65	42	34	700			
67611	1.7/8	70				750			
67741	1.15/16					800			5
67612	2				36	900			
67613	2.1/16		70						
50184	2.1/8				38				
50185	2.3/16	75	75	45		1000			
50186	2.1/4				40	1100			
50187	2.5/16		80		42	1200			
50188	2.3/8		85		44	1500			
50189	2.1/2			48					
50190	2.3/4	85	90		47				

DIN 3124

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60526	3/4		29	33	14	170			
52982	13/16		31			210			
60527	7/8		32			220			
60528	15/16	50	34		16	230			
60529	1		37			240			
60530	1.1/16		38	36	22	250			
60531	1.1/8		40			270			10
60500	1.3/16		42		24	290			
60532	1.1/4	55	44			330			
60533	1.5/16		46		26	350			
60534	1.3/8		48			380			
60535	1.7/16	60	50	38	28	470			
60536	1.1/2					500			
60537	1.5/8		55		30	600			
60538	1.11/16	65	60		32	650			
60499	1.3/4					700			
60539	1.13/16		65	42	34	750			
60540	1.7/8	70				800			
61291	1.15/16					850			5
60541	2		70		36	950			
69222	2.1/8	75	75	45	40	1050			
69223	2.1/4				42	1150			
69224	2.3/8	80	80						
69225	2.1/2		85	48	44				

DIN 3124

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ 3/4"



■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

■ 6 PT.- 3/4"

■ INCH

■ 6 PT.- 3/4"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
56939	17		27					
56940	18		28		280			
56900	19		29					
57391	20		30	26	310			
56901	21		31					
56902	22		32		370			
56903	23		33		380	10		
56904	24		34		390			
56924	25		36		400			
56905	26		37		410			
56906	27		38					
56899	28		39		430			
56907	29	90	40	28	450			
56908	30		42		490			
56909	32	x	44		500	6		
56929	33		46		550			
56910	34		47			5		
57210	35		48	30	600			
56911	36		50		650			
56912	38			34	700			
56913	41		55		750			
56940	18		28	26	280	10		
57355	42		55	34	750			
57356	46		60		900			
57357	50		70	36	1100	5		
57358	54	100		38	1350			
57359	55		75		1400			
57390	60	105	80	40	1600			

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
56914	3/4		29		300			
56954	13/16		31		320			
56915	7/8		32	26	360			
56916	15/16		34		390	10		
56917	1		37		410			
56918	1.1/16		38					
56919	1.1/8		40	28	450			
56949	1.3/16		42		480			
56920	1.1/4		44		500			
57510	1.5/16		46		550			
56921	1.3/8	90	48	30	600	6		
57531	1.7/16		50		650			
56922	1.1/2							
57583	1.9/16		55		700			
56923	1.5/8			34	800	5		
59324	1.11/16		60		850			
59325	1.3/4				900			
59326	1.13/16		65		1050			
59327	1.7/8			36				
59328	1.15/16		70		1100			
59329	2							
59330	2.1/16	100		38				


 DIN 3124

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-V


 DIN 3124

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-V

**PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / BIT STECKDOSE / INSERTI A BUSSOLA / PONTEIRAS COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ**
**HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ**

COD.	mm	L (mm)	g		
53167	14		310		
53168	17		330		
53169	19	80	340	10	
53170	22		390		







x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée  
 y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
 If you can't find the item you look for, please ask us in [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a [general@egamaster.com](mailto:general@egamaster.com) ou a [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)





■ 3/4"

■ TORX®

COD.		L (mm)			
53161	T-60	80	310	10	●
53162	T-70				
53163	T-80		320		
53164	T-90				
53165	T-100		350		



■ ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР



COD.				
65883	3/4-1	250	6	●
65886	3/4-1/2"	135		








■ LLAVE ESTRELLA ABIERTA CROWFOOT / FLARE NUT CROWFOOT WRENCH / EMBOUT À TUYAUTEUR CROWFOOT / FLARE-NUT-GABELSCHLÜSSEL / CHIAVE A BOCCA APERTA CROWFOOT / CHAVE BOCA FLARE TIPO CROWFOOT / РАЗРЕЗНОЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ "CROWFOOT"

■ MM

■ INCH



COD.	<div> <div>AF mm</div> <div> <div>↓</div> <div>↑</div> </div> </div>	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	<div> <div>9</div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> </div>
59445	21	80	23	60	17	40	230	10	●
59446	24	85			19				
59484	27				21				
59485	30	95		65	22	45	240		
59486	32			70	24				
59447	36	115			27				
59448	46	125		95	31	55	330		
59449	50			100	34		350		
59450	55	135		105	39	60	360		
59451	60	140		115	43	65	380		
59452	65	150		120	46				
59453	70			130	50	70	390		
59454	75	155		135	55				
59455	80	160		140	60	75	400		
59456	90	175		155	65	80			
59457	95	185		160	70	85	430		

COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)					
59458	13/16	80	23	55	16	230	10				
59459	7/8				18	40					
59460	15/16	60			240						
59461	1.1/16	85		21	240						
59462	1.7/16	95		70						27	45

### 3/4"

#### LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
61859	3/4	500	69	25	58	2,2

DIN 3122



#### MANGO ARTICULADO / SWIVEL HANDLE / MANCHE ARTICULÉ / GELENKGRIF / IMPUGNATURA SNODABILE / CABO ARTICULADO / РУЧКА С ШАРНИРОМ

COD.	AF inch	L (mm)	Kg	
61473	3/4	1000	3,7	6



COD.	AF inch	L (mm)	Kg	
61456	3/4	480	1,9	6



#### MANGO CORREDIZO EN "T" / SLIDING "T" HANDLE / POIGNÉE COULISSANTE / QUERGRIF / ASTA CON QUADRO SCORREVOLE / CABO "T" CORREDIÇO / ПОДВИЖНАЯ "Т" РУЧКА

COD.	AF inch	L (mm)	g	
61864	3/4	450	1200	5

DIN 3122



#### ARTICULACIÓN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / CARDAN UNIVERSEL / KARDANGELENK / SNODO CARDANICO / CARDAN UNIVERSAL / ШАРНИР

COD.	AF inch	g		
61860	3/4	600	6	•

DIN 3123




#### ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENÇÃO / УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (inch)	g		
61865	3/4	4	410	5	•
63910		5	480		
61866		8	700		
63911		12	1050		
63912		16	1300		
63913		20	1650		

DIN 3123



- 1"  
■ STANDARD  
■ MM  
■ 6 PT.- 1"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
65001	36	65	50		28	500			
67749	38			45	30				
65002	41	70	55		32	600			
65003	46	75	65			850			
65004	50		70	50	34	950	5		
65005	54		75			1100			
65006	55	80			40	1200			
65007	58					1250			
65008	60		80	55	42	1400			
65009	63	85	85			1500	6		
65010	65				44	1550			
65011	67	90	90		46	1700			
65012	70		95		48	1950	4		
65013	71	95		60	50	2200			
65014	75		100			2400			
65015	77					2400			
65016	80	105	105		55	2450			
51777	82		110	70		2950			

○ DIN 3124

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

- 12 PT.- 1"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
51778	36	65	50		28	480			
51779	38			45	30				
51781	41	70	55		32	550			
51782	46	75	65			800			
51783	50		70	50	34	900	5		
51784	54		75			1050			
51785	55	80			40	1100			
51786	58		80	55	42	1150	12		
51787	60					1300			
51788	63	85	85			1450			
51789	65				44	1450			
51790	67	90	90		46	1550	4		
51791	70		95		48	1800			
51792	75	95	100	60	50	2050			
51793	80	100	105		55	2250			

○ DIN 3124


#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

EGA Master  
ART IN INNOVATION



- 1"  
 ■ STANDARD  
 ■ INCH  
 ■ 12 PT.-1"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g	kg	mm
50180	1.3/8	60	50		24	420			
50181	1.7/16	65		45	28	470			
50182	1.1/2		55		30	480			
65022	1.5/8	70				550			
50192	1.11/16		60		32	650			
50193	1.3/4					750			
65023	1.13/16		65			800			
65024	1.7/8	75		50	34	850	5		
50194	1.15/16								
65025	2		70			900			
50195	2.1/16					1000			
65026	2.1/8					1050			
65027	2.3/16	80		75	40				
65028	2.1/4					1100			
50929	2.5/16	80		55			12		
65029	2.3/8				42	1300			
51759	2.7/16	85							
65030	2.1/2		85			1350			
51760	2.9/16	90			44				
65031	2.5/8		90			1550			
51761	2.11/16			60		1650			
65032	2.3/4				48	1800	4		
51762	2.13/16	95		95					
51763	2.7/8				50	1950			
51764	2.15/16	100		70		2050			
65033	3					2300			
51765	3.1/16	105			55				
65034	3.1/8		105			2350			



### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

### ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР

COD.	AF inch	AF inch	g	kg	mm
65040	1-3/4		430	6	



### MANGO ARTICULADO / SWIVEL HANDLE / MANCHE ARTICULÉ / GELENKGRIF / IMPUGNATURA SNODABILE / CABO ARTICULADO / РУЧКА С ШАРНИРОМ


COD.	AF inch	L (mm)	Kg	kg	mm
61474	1	1000	4,0	6	
COD.	AF inch	L (mm)	Kg	kg	mm
61457	1	650	2,5	6	



x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo / 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating / 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

## ■ 1"

## ■ LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
65035	1	650	71	29	67	4,4	1



## ■ MANGO CORREDIZO EN "T" / SLIDING "T" HANDLE / POIGNÉE COULISSANTE / QUERGRIF / ASTA CON QUADRO SCORREVOLO / CABO "T" CORREDIÇO / ПОДВИЖНАЯ "Т" РУЧКА

COD.	AF inch	L (mm)	g	
65036	1	550	3300	1



DIN 3122

## ■ ARTICULACIÓN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / CARDAN UNIVERSEL / KARDANGELENK / SNODO CARDANICO / CARDAN UNIVERSAL / ШАРНИР

COD.	AF inch	g		
65039	1	1200	4	•



DIN 3123

## ■ ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENÇÃO / УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (mm)	L (inch)	g	
65037	1	200	8	1150	5
65038	1	400	16	2300	5









DIN 3123

## ■ KITS - SETS

## ■ 1/4"

## ■ 10 PCS.- 1/4"




COD.	AF inch	PCS.		Kg
58694	1/4	10	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	0,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
10	63989, 63990, 63991, 63992, 63993, 63994, 63995, 63996, 63997, 63998	Llaves de vaso / Socket wrenches		-
1	62603	Llaves de carraca reversible / Reversible ratchet handles		1/4"
	61443	Alargadera / Extension		
	61435	Articulación universal / Universal joint		
	61438	Mango corredizo en T / Sliding "T" handle		
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder		






## ■ 12 PCS.- 1/4"

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58685	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	0,7




PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
9	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319	Llaves de vaso / Socket wrenches	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	 -
1	62603	Carraca / Ratchet	-	
2	61442, 61443	Alargadera / Extension	2" - 4"	






COD.		PCS.			
<b>58687</b>	1/4	12	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51079	0,9




PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
9	67640, 67642, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61443	Alargadera / Extension	2" - 4"		



COD.		PCS.			
<b>58686</b>	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	0,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
9	60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429	Llaves de vaso / Socket wrenches	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61443	Alargadera / Extension	2" - 4"		



COD.		PCS.			
<b>58688</b>	1/4	12	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51079	0,9

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
9	67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683	Llaves de vaso / Socket wrenches	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61443	Alargadera / Extension	2" - 4"		

COD.		PCS.			
<b>61323</b>	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD		0,4








PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso / Socket wrenches	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		

COD.		PCS.			
<b>61324</b>	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD		0,4

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		










## ■ 15 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.		
58698	1/4	15	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	1,1
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso / Socket wrenches 5/32"-3/16"- 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16 - 1/2" - 9/16"		
	62603	Carraca / Ratchet	-	
	61443	Alargadera / Extension	4"	
1	61435	Articulación universal / Universal joint		
	61438	Mango articulado / Hinged handle	-	
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder		










## ■ 16 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.		
58689	1/4	16	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	0,9
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso / Socket wrenches 5/32"-3/16"- 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16 - 1/2" - 9/16"		
	62603	Carraca / Ratchet	-	
	61443	Alargadera / Extension	4"	
1	61435	Articulación universal / Universal joint		
	61438	Mango articulado / Hinged handle	-	
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder		












## ■ 17 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.		
58699	1/4	17	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	1,1
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
12	59992, 63977, 63978, 63979, 63980, 63981, 63982, 63983, 63984, 63985, 63986, 63987	Llaves de vaso / Socket wrenches 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14		
	62603	Llaves de carraca reversible / Reversible ratchet handles		
	61443	Alargadera / Extension		
1	61435	Articulación universal / Universal joint	1/4"	
	61438	Mango corrimano en T / Sliding "T" handle		
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder		








## ■ 18 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.			
55591	1/4	18	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	0,9
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
13	61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso / Socket wrenches	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm		-
	62603	Carraca / Ratchet	-		
	61443	Alargadera / Extension	4"		
	61438	Mango en T / T Handle			
1	61435	Articulación universal / Universal joint	-		
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder			












## ■ 21 PCS.- 1/4"

COD.	<div><div>AF</div><div>1/4</div><div>inch</div></div>	PCS.		<div><div></div><div>Kg</div></div>
58697	1/4	21	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT / STANDARD AND CROWFOOT PATTERN / SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51079 2,1
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	 -
5	57218, 57219, 57220, 57221, 57222	Llaves Fijas Crowfoot / Open end Crowfoot wrench	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
1	62603	Carraca / Ratchet	-	
2	61454, 61444	Alargadera / Extension	3" - 6"	
	61435	Articulación universal / Universal joint		
1	66732	Destornillador portavasos / Socket holder	-	












## ■ 24 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.			
58693	1/4	24	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51053	2,0









PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	67640, 67642, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		-
9	67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683	LLaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16 - 1/2"		
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
	61442	Alargadera / Extension	2"		
	65874	Mango articulado / Hinged handle			
	61435	Articulación universal / Universal joint	-		
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder			



COD.		PCS.			
<b>61791</b>	1/4	24	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	1,6
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm			
9	60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429	Llaves de vaso / Socket wrenches	3/16"-7/32"-1/4"-9/32"- 5/16"- 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"		-
	62603	Carraca / Ratchet	-		
	61442	Alargadera / Extension	2"		
1	61435	Articulación universal / Universal joint			
	65874	Mango articulado / Hinged handle	-		
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder			















#### 25 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.			
<b>58696</b>	1/4	25	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT / STANDARD AND CROWFOOT PATTERN / SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51079	1,1
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
13	61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso / socket wrenches	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm		-
7	57211, 57212, 57213, 57214, 57215, 57216, 57217	Llaves fijas Crowfoot / Open end Crowfoot wrenches	7-8-9-10-11-12-13 mm		
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61454, 61444	Alargadera / Extension	3"-6"		
	61435	Articulación universal / Universal joint			
1	66732	Destornillador portavasos / Socket holder	-		












#### 29 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.			
<b>61958</b>	1/4	29	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	0,8
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso / Socket wrenches	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2"-6"		
	61438	Mango en T / T Handle			
1	61435	Articulación universal / Universal joint	-		
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso / Hex bit socket	3-4-5-6-8		
3	66733, 66734, 66735	Punta plana con vaso / Flat bit socket	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2		
4	66737, 66738, 66739, 58900	Punta Phillips® con vaso / Phillips® bit socket	PH1-PH2-PH3-PH4		
1	66732	Destornillador portavasos / Socket holder	-		














COD.		PCS.			
<b>61961</b>	1/4	29	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	0,8

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2"-6"		
1	61438	Mango en T / T Handle	-		
1	61435	Articulación universal / Universal joint	-		
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso / Hex bit socket	3-4-5-6-8		
3	66733, 66734, 66735	Punta plana con vaso / Flat bit socket	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2		
4	66737, 66738, 66739, 58900	Punta Phillips® con vaso / Phillips® bit socket	PH1-PH2-PH3-PH4		
1	66732	Destornillador portavasos / Socket holder	-		










COD.		PCS.			
<b>55667</b>	1/4	29	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	0,8

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	56015, 56017, 56018, 56019, 56020, 56021, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027	Spline	M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M15, M16, M18		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2"-6"		
1	61438	Mango en T / T Handle	-		
1	61435	Articulación universal / Universal joint	-		
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso / Hex bit socket	3-4-5-6-8		
3	66733, 66734, 66735	Punta plana con vaso / Flat bit socket	4 x 0,6 - 5,5 x 1 - 7 x 12		
4	66737, 66738, 66739, 58900	Punta Phillips® con vaso / Phillips® bit socket	PH1-PH2-PH3-PH4		
1	61281	Destornillador portavasos / Socket holder	-		



### 30 PCS.- 1/4"









COD.		PCS.			
<b>58690</b>	1/4	30	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51053	3,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		-
	67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684		5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"		-
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2"-6"		
	61445	Alargadera flexible / Flexible handle	6"		
1	61435	Articulación universal / Universal joint	-		
	65874	Mango articulado / Hinged handle	-		
	61438	Mango en T / T handle	-		
	66732	Destornillador portavasos / socket holder	-		













COD.		PCS.			
<b>58691</b>	1/4	30	SERIE ESTÁNDAR Y SERIE LARGA / STANDARD AND LONG PATTERN / SÉRIE STANDARD ET LONGUE	51053	2,8

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
	67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches		
1	62603	Carraca / Ratchet	-	
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2" - 6"	
	61445	Alargadera flexible / Flexible handle	6"	
	65874	Mango Articulado / Hinged handle		
1	61438	Mango en T / T handle		
	61435	Articulación universal / Universal joint	-	
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder		








COD.		PCS.			
<b>55592</b>	1/4	30	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	2,5

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319	Llaves de vaso / Socket wrenches	3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12 mm	
	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430		5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Carraca / Ratchet	-	
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2"-6"	
	61445	Alargadera flexible / Flexible handle		
	65874	Mango articulado / Hinged handle		
1	61438	Mango en T / T Handle		
	61435	Articulación universal / Universal joint	-	
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder		











### ■ 32 PCS.- 1/4"

COD.		PCS.			
<b>58695</b>	1/4	32	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	1,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
1	62603	Carraca / Ratchet	-	
	61443	Alargadera / Extension	4"	
5	55697, 55698, 66743, 55699, 66744, 66745, 55700, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso / Hex bit socket	1,5-2-3-3,5-4-5-5,5-6-8 mm	
4	66733, 66734, 66735, 66736	Punta plana con vaso / Flat bit socket	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2 - 8 x 1,2	
3	66737, 66738, 66739	Punta Phillips® con vaso / Phillips® bit socket	PH1-PH2-PH3	
	66740, 66741, 66742	Punta Pozidriv con vaso / Pozidriv bit socket	PZ1-PZ2-PZ3	
11	66729, 66730, 66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	Punta Torx® con vaso / Torx® bit socket	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	








## ■ 33 PCS.- 1/4"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
55590	1/4	33	SERIE ESTÁNDAR Y SERIE LARGA / STANDARD AND LONG PATTERN / SÉRIE STANDARD ET LONGUE	51053	2,8
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
13	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso / Socket wrenches	3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm		-
12	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651, 67652	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13- 14 mm		
1	62603	Carraca / Ratchet	-		
2	61442, 61444	Alargadera / Extension	2"-6"		
	61445	Alargadera flexible / Flexible handle			
	65874	Mango articulado / Hinged handle			
1	61438	Mango en T / T Handle	-		
	61435	Articulación universal / Universal joint			
	66732	Destornillador portavasos / Socket holder			








## ■ 1/4" - 1/2"

## ■ 18 PCS.- 1/4" - 1/2"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58726	1/2, 1/4	18	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079	2,5
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
7	61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61391, 61394	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm		-
1	62606	Carraca 1/2" / Ratchet 1/2"	-		
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"		
7	61311, 63974, 63977, 63979, 63980, 63981, 63983	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm		-
1	62603	Carraca 1/4" / Ratchet 1/4"	-		
	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"		








## ■ 19 PCS.- 1/4" - 1/2"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58727	1/2, 1/4	19	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	3,0
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
7	60483, 60484, 60485, 60486, 60487, 60488, 60491	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"- 3/4"-7/8"		-
1	62606	Carraca 1/2" / Ratchet 1/2"	-		
2	61453, 61458	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	3"-10"		
1	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
7	60420, 60421, 63991, 63992, 63993, 63995, 63996	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	5/32"-3/16"-1/4"-9/32"-5/16"- 3/8"-7/16"		-
1	62603	Carraca 1/4" / Ratchet 1/4"	-		











COD.		PCS.			
<b>58728</b>	1/2, 1/4	19	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	50974	3,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
7	67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67789, 67792	Llaves de vaso serie larga 1/2" / Long socket wrenches 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm		-
1	62606	Carraca 1/2" / Ratchet 1/2"	-		
2	61453, 61458	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	3"-10"		
1	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
7	67640, 67641, 67660, 67662, 67663, 67664, 67666	Llaves de vaso serie larga 1/4" / Long socket wrenches 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm		-
1	62603	Carraca 1/4" / Ratchet 1/4"	-		








**27 PCS.- 1/4" - 1/2"**

COD.		PCS.			
<b>55820</b>	1/2, 1/4	27	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	3,6

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
9	61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61317, 61318, 61320	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	4-5-5,5-6-7-8-10-11-13 mm		-
10	61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-		
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-		
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"		
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"		
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-		
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
2	65880, 65882	Adaptadores / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"		












COD.		PCS.			
<b>55821</b>	1/2, 1/4	27	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	3,6










PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
9	59992, 63977, 63978, 63979, 63980, 63981, 63983, 63984, 63986	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	4-5-5,5-6-7-8-10-11-13 mm		-
10	61388, 61389, 61390, 61391, 61393, 61394, 61396, 61399, 61402, 61403	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-		
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-		
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"		
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"		
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-		
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
2	65880, 65882	Adaptadors / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"	

COD.		PCS.		
55822	1/2, 1/4	27	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053 3,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
9	60420, 60421, 60423, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
10	60466, 60467, 60468, 60470, 60471, 60472, 60475, 60476, 60477, 60478	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1,1/16" - 1,1/8" - 1,3/16" - 1,1/4"	
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-	
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-	
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"	
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"	
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-	
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-	
2	65880, 65882	Adaptadors / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"	









COD.		PCS.		
55823	1/2, 1/4	27	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053 3,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
9	63989, 63990, 63991, 63992, 63993, 63995, 63996, 63997, 63998	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
10	60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60495, 60496, 60497, 60498	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1,1/16" - 1,1/8" - 1,3/16" - 1,1/4"	
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-	
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-	
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"	
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"	
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-	
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-	
2	65880, 65882	Adaptadors / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"	










COD.		PCS.		
55824	1/2, 1/4	27	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	50974 5,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
9	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67648, 67649, 67651	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	4-5-5,5-6-7-8-10-11-13 mm	
























PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	65050, 65051, 65052, 65053, 65054, 65055, 65057, 67771, 67774, 67775	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		-
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-		
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-		
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"		
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"		
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-		
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
2	65880, 65882	Adaptadores / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"		

COD.		PCS.		
55825	1/2, 1/4	27	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	50974
				5,7

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
9	59993, 67660, 67661, 67662, 67663, 67664, 67666, 67667, 67669	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	4-5-5,5-6-7-8-10-11-13 mm		-
10	67786, 67787, 67788, 67789, 67791, 67792, 67794, 67796, 67799, 67800	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		-
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-		
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-		
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"		
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"		
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-		
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
2	65880, 65882	Adaptadores / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"		







COD.		PCS.		
55826	1/2, 1/4	27	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	50974
				4,9

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
6	65068, 65069, 65070, 65071, 65072, 65073	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"		-
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-		
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-		
2	61454, 59092	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3", 14"		
	61455, 61464	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5", 15"		
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-		
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
2	65880, 65882	Adaptadores / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"		









COD.		PCS.			
<b>55827</b>	1/2, 1/4	27	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	50974	5,1
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	67689, 67690, 67691, 67692, 67693, 67694, 67696, 67697, 67698, 67699	Llaves de vaso 1/4" / Socket wrenches 1/4"	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
9	67809, 67810, 67811, 67812, 67813, 67814, 67816, 67817, 67818	Llaves de vaso 1/2" / Socket wrenches 1/2"	5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1,1/16" - 1,1/8" - 1,1/4"		-
	62603	Llave de carraca reversible 1/4" / Reversible ratchet handle 1/4"	-		
	62606	Llave de carraca reversible 1/2" / Reversible ratchet handle 1/2"	-		
1	61454	Alargadera 1/4" / Extension 1/4"	3"		
	61455	Alargadera 1/2" / Extension 1/2"	5"		
	61435	Articulación universal 1/4" / Universal joint 1/4"	-		
	61437	Articulación universal 1/2" / Universal joint 1/2"	-		
2	65880, 65882	Adaptadores / Adapters	1/4-3/8", 1/2-3/4"		






## 3/8"

## 10 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
<b>58700</b>	3/8	10	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	1,0
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
8	67620, 67621, 67622, 67623, 67624, 67625, 67626, 67627	Llaves de vaso / Socket wrenches	1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
1	62604	Carraca / Ratchet	-		
	61447	Alargadera / Extension	6"		



## 12 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
<b>58706</b>	3/8	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	1,2
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
8	57171, 57172, 57173, 57174, 57175, 57176, 57177, 57178	Llaves de vaso Torx® / Torx® Socket wrenches	E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20		-
	62604	Carraca / Ratchet	-		
	61459	Alargadera / Extension	3"		
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-		
	61439	Mango en T / T handle	-		




COD.		PCS.			
<b>58703</b>	3/8	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079	1,7
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
8	67620, 67621, 67622, 67623, 67624, 67625, 67626, 67627	Llaves de vaso / Socket wrenches	1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
1	62604	Carraca / Ratchet	-		







PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
2	61447, 61450	Alargadera / Extension	6" - 10"	
1	61439	Mango en T / T handle	-	

COD.		PCS.		
<b>55595</b>	3/8	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071 1,2

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
10	67541, 67542, 67543, 67545, 67546, 67547, 67548, 67549, 67552, 67554	Llaves de vaso / Socket wrenches	6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm	 -
1	62604	Carraca / Ratchet	-	
	61447	Alargadera / Extension	6"	







## ■ 13 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.	
<b>61342</b>	3/8	13	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD 0,9

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	PCS.	
12	60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"- 9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"- 13/16"-7/8"	 -
1	62604	Carraca / Ratchet	-	






## ■ 15 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.		
<b>58704</b>	3/8	15	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053 2,4

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
8	67620, 67621, 67622, 67623, 67624, 67625, 67626, 67627	Llaves de vaso / Socket wrenches	1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16	 -
1	62604	Llaves de carraca reversible / Reversible ratchet handles		
2	61447, 61450	Alargadera / Extension		
1	61439	Mango corriendo en T / Sliding "T" handle	3/8"	
	61436	Articulación universal / Universal joint		
2	61460, 61461	Llaves de vaso para bujía / Spark plug		

## ■ 16 PCS.- 3/8"






COD.		PCS.		
<b>58702</b>	3/8	16	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51053 3,1

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	67751, 67752, 67753, 67754, 67755, 67756, 67757, 67758, 67759, 67760, 67761	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"	 -
1	62604	Carraca / Ratchet	-	
2	61447, 61450	Alargadera / Extension	6" - 10"	
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-	
	61439	Mango en T / T handle		















COD.		PCS.			
58701	3/8	16	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51053	3,1

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	67726, 67728, 67729, 67730, 67731, 67732, 67733, 67735, 67737, 67739, 67740	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm		-
1	62604	Carraca / Ratchet	-		
2	61447, 61450	Alargadera / Extension	6"- 10"		
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-		
	61439	Mango en T / T handle	-		



COD.		PCS.			
61959	3/8	16	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079	1,9

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	61343, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61352, 61354, 61356, 61357	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm		-
1	62604	Carraca / Ratchet	-		
2	61447, 61450	Alargadera / Extension	6"-10"		
	61439	Mango en T / T Handle	-		
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-		

COD.		PCS.			
61962	3/8	16	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079	1,9




PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
11	60440, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32" - 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	 -
1	62604	Carraca / Ratchet	-	
2	61447, 61450	Alargadera / Extension	6"-10"	
	61439	Mango en T / T Handle		
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-	

COD.		PCS.	
61341	3/8	16	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD
			1,0





PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
15	61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22 mm		-
1	62604	Carraca / Ratchet	-		



## ■ 19 PCS.- 3/8"



COD.	AF inch	PCS.			Kg
58708	3/8	19	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT / STANDARD AND CROWFOOT PATTERN / SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51079	2,5
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
8	60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447		LLAVES DE VASO / Socket wrenches	5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8"	-
7	55724, 55725, 55726, 55727, 55728, 55729, 55730		LLAVES FIJAS CROWFOOT / Open end Crowfoot wrench	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	-
1	62604		CARRACA / Ratchet	-	
2	61459, 61449		ALARGADERA / Extension	3" - 8"	
1	61436		Articulación universal / Universal joint	-	



COD.	AF inch	PCS.			Kg
55596	3/8	19	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	1,8
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
14	60439, 60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451, 60452		LLAVES DE VASO / Socket wrenches	1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"	-
1	62604		CARRACA / Ratchet	-	
2	61447, 61450		ALARGADERA / Extension	6"-10"	
1	61439		Mango en T / T Handle	-	
1	61436		Articulación universal / Universal joint	-	







## ■ 21 PCS.- 3/8"








COD.	AF inch	PCS.			Kg
55593	3/8	21	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071	1,7
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
19	67539, 67540, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357, 67560, 67561		LLAVES DE VASO / Socket wrenches	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24 mm	-
1	62604		CARRACA / Ratchet	-	
1	61447		ALARGADERA / Extension	6"	



## ■ 25 PCS.- 3/8"










COD.	AF inch	PCS.			Kg
58948	3/8"	25	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	2,9
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
19	67539, 67540, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357		LLAVES DE VASO / Socket wrench	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24 mm	-
1	62604		CARRACA / Ratchet	-	
3	62732, 61447, 61449		ALARGADERA / Extension	2" - 6" - 8" (200 mm)	
1	61436		Articulación universal / Universal joint	-	
1	61439		Mango corredizo en T / Sliding T handle	-	



COD.		PCS.			
<b>58707</b>	3/8	25	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT / STANDARD AND CROWFOOT PATTERN / SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51053	2,5
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
12	61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		-
9	55710, 55711, 55712, 55713, 55714, 55715, 55716, 55717, 55718	Llaves Fijas Crowfoot / Open end Crowfoot wrench	10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm		
1	62604	Carraca / Ratchet	-		
2	61459, 61449	Alargadera / Extension	3" - 8"		
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-		













### 26 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
<b>55594</b>	3/8	26	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	3,0
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
19	67541, 67542, 67543, 67544, 67545, 67546, 67547, 67548, 67549, 67550, 67551, 67552, 67553, 67554, 67555, 67556, 67557, 67558, 67559	Llaves de vaso / Socket wrenches	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm		-
1	62604	Carraca / Ratchet	-		
2	61447, 61450	Alargadera / Extension	6"-10"		
	61439	Mango en T / T Handle	-		
1	61436	Articulación universal / Universal joint	-		
2	61460, 61461	Llaves de vaso para bujías / Spark plug socket	16 mm-21 mm		








### 30 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
<b>58705</b>	3/8	30	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	2,4
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
1	62604	Carraca / Ratchet	-		
	61459	Alargadera / Extension	3"		
10	66771, 55701, 66772, 66773, 55702, 66774, 66775, 66776, 55703, 66777	Punta hexagonal con vaso / Hex bit socket	3-3,5-4-5-5,5-6-7-8-9,5-10 mm		
3	66760, 66761, 66762	Punta plana con vaso / Flat bit socket	5,5 x 1 - 6,5 x 1,2 - 8 x 1,2		
9	66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	Punta Torx® con vaso / Torx® bit socket	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50		
	66765, 66766, 66767	Punta Phillips® con vaso / Phillips® bit socket	PH1-PH2-PH3		
3	66768, 66769, 66770	Punta Pozidriv con vaso / Pozidriv bit socket	PZ1 - PZ2 - PZ3		




## ■ 42 PCS.- 3/8"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
61792	3/8	42	SERIE ESTÁNDAR Y SERIE LARGA / STANDARD AND LONG PATTERN / SÉRIE STANDARD ET LONGUE		50974 5,5
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
11	61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354		Llaves de vaso / Socket wrenches	9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19 mm	
7	60442, 60443, 60444, 60445, 60447, 60448, 60449			3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"- 11/16"-3/4"	
11	67727, 67728, 67729, 67730, 67731, 67732, 67733, 67734, 67735, 67736, 67737		Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19 mm	
7	67752, 67753, 67754, 67755, 67757, 67758, 67759			3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"- 11/16"-3/4"	
1	62604		Carraca / Ratchet	-	
3	61459, 61447, 61449		Alargadera / Extension	3"-6"-8"	
1	61436		Articulación universal / Universal joint	-	
	65875		Mango articulado / Hinged handle	-	



## ■ 1/2"


## ■ 11 PCS.- 1/2"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58714	1/2	11	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE		51053 2,5
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
9	67805, 67806, 67807, 67808, 67809, 67810, 67811, 67812, 67813		Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"- 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	
1	62606		Carraca / Ratchet	-	
	61455		Alargadera / Extension	5"	






COD.	AF inch	PCS.			Kg
58720	1/2	11	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD		51079 1,8
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
9	57179, 57180, 57181, 57182, 57183, 57184, 57185, 57186, 57187		Llaves de vaso Torx® / Torx® Socket wrenches	E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24	
1	62606		Carraca / Ratchet	-	
	61455		Alargadera / Extension	5"	

## ■ 12 PCS.- 1/2"




COD.	AF inch	PCS.			Kg
58711	1/2	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD		51079 1,7
PCS.	Composición / Composition / Composition		Descripción / Description / Description		
10	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61391, 61394		Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-19- 22 mm	
1	62606		Carraca / Ratchet	-	
	61455		Alargadera / Extension	5"	



COD.		PCS.			
<b>58713</b>	1/2	12	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	51053	2,6




PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	67780, 67781, 67782, 67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67789, 67792	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-19- 22 mm		-
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
	61455	Alargadera / Extension	5"		

COD.		PCS.			
<b>58712</b>	1/2	12	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079	1,8

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	60481, 60482, 60483, 60484, 60485, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491	Llaves de vaso / Socket wrenches	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"		-
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
	61455	Alargadera / Extension	5"		





#### 13 PCS.- 1/2"

COD.		PCS.			
<b>61839</b>	1/2	13	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079	2,4

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	60461, 60462, 60463, 60464, 60466, 60467, 60468, 60470, 60471, 60474	Llaves de vaso / Socket wrenches			-
1	62606	Llave de carraca reversible / Reversible ratchet handles	1/2"		
2	61453, 61455	Alargaderas / Extensions			

#### 16 PCS.- 1/2"

COD.		PCS.			
<b>58723</b>	1/2	16	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT / STANDARD AND CROWFOOT PATTERN / SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51053	2,8



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
8	60487, 60488, 60489, 60490, 60491, 60492, 60495, 60497	Llaves de vaso / Socket wrenches	11/16"-3/4"-25/32"-13/16"- 7/8"-15/16"-1.1/16"-1.3/16"		-
4	57251, 57253, 57255, 57257	Llave fija Crowfoot / Open end Crowfoot wrench	15/16"-1.1/16"-1.3/16"-1.5/16"		
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
2	61453, 61458	Alargadera / Extension	3"-10"		
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-		











## 17 PCS.- 1/2"



COD.		PCS.		
61796	1/2	17	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	2,0



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
16	61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61812, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-22-24-27-30-32 mm	
1	62606	Carraca / Ratchet	-	



COD.		PCS.		
61798	1/2	17	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	2,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
16	60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60466, 60467, 60468, 60470, 60471, 60472, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"- 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"- 15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"- 1.3/16"-1.1/4"	
1	62606	Carraca / Ratchet	-	

COD.		PCS.		
61797	1/2	17	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	2,0



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
16	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61394, 61396, 61399, 61402, 61403	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-22-24-27-30-32 mm	
1	62606	Carraca / Ratchet	-	

COD.		PCS.		
61799	1/2	17	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	2,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
16	60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"- 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"- 15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"- 1.3/16"-1.1/4"	
1	62606	Carraca / Ratchet	-	



## 18 PCS.- 1/2"

COD.		PCS.			
58722	1/2	18	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT / STANDARD AND CROWFOOT PATTERN / SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51053	4,0





PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
9	61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61399, 61402	Llaves de vaso / Socket wrenches	17-18-19-20-21-22-23-27-30 mm	
5	57226, 57228, 57231, 57234, 57236	Llave fija Crowfoot / Open end Crowfoot wrench	22-24-27-30-32 mm	-
1	62606	Carraca / Ratchet	-	










PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
2	61453, 61458	Alargadera / Extension	3"-10"	
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	

COD.		PCS.		
<b>58715</b>	1/2	18	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053 3,3

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
14	60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60459, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"	 -
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	





#### 19 PCS.- 1/2"

COD.		PCS.		
<b>55668</b>	1/2	19	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51071 3,5




PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
14	55795, 55796, 55797, 55798, 55799, 55801, 55803, 55804, 55805, 55806, 55807, 55808, 55809, 55810	Spline	M12, M14, M15, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M26, M28, M30, M34, M38	 -
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	
1	61440	Mango en T / T Handle	-	
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	

#### 20 PCS.- 1/2"

COD.		PCS.		
<b>55599</b>	1/2	20	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053 3,5

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
16	61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61815, 61816	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm	 -
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	

COD.		PCS.		
<b>55600</b>	1/2	20	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51079 3,0






PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
16	61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61393, 61394, 61395, 61396	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm	 -
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	






**21 PCS.- 1/2"**

COD.		PCS.		
55601	1/2	21	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053
				4,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
16	61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		-
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"		
	61440	Mango en T / T Handle			
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-		







**25 PCS.- 1/2"**

COD.		PCS.			
61960	1/2	25	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	4,5

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
20	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61398, 61399, 61400, 61402, 61403	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	 -
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	
	61440	Mango en T / T Handle		
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	








COD.		PCS.			
61963	1/2	25	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	4,5

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
20	60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 60485, 60486, 60479, 60487, 60488, 60489, 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-31/32"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"	 -
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	
	61440	Mango en T / T Handle		
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	







COD.		PCS.		
55602	1/2	25	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053
				4,0



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
21	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61397, 61398, 61399, 61400, 61402, 61403	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm		-
	62606	Carraca / Ratchet	-		
	61455	Alargadera / Extension	5"		
1	61440	Mango en T / T Handle			
	61437	Articulación universal / Universal joint	-		

### 26 PCS.- 1/2"







COD.	AF inch	PCS.			Kg
58716	1/2	26	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	50974	5,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
20	60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60459, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472, 60473, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-31/32"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		-
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"		
	61440	Mango en T / T Handle			
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-		
	61434	Berbiquí / Speeder Handle			





### 28 PCS.- 1/2"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
55597	1/2	28	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	50974	6,0





PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
22	61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61815, 61816, 61818, 61819, 61820, 61821, 61822, 61823	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm		-
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"		
	61440	Mango en T / T Handle			
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-		
	61434	Berbiquí / Speeder handle			












COD.	AF inch	PCS.			Kg
55598	1/2	28	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	50974	6,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
22	61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61393, 61394, 61395, 61396, 61398, 61399, 61400, 61401, 61402, 61403	Llaves de vaso / Socket wrenches	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm		-
1	62606	Carraca / Ratchet	-		











PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"	
	61440	Mango en T / T Handle		
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	
	61434	Berbiquí / Speeder handle		

### 30 PCS.- 1/2"

COD.	AF 	PCS.			
<b>58721</b>	1/2	30	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	51053	5,0
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
	61455	Alargadera / Extension	5"		
10	66807, 66808, 66809, 66810, 66811, 66812, 66813, 55706, 66814, 55708	Punta hexagonal con vaso / Hex bit socket	4-5-6-7-8-10-12-13-14-17 mm		
	55704, 55705, 55707		7/32"-3/8"-3/4"		
3	66801, 66802, 66803	Punta plana con vaso / Flat bit socket	8 x 1,2 - 10 x 1,6 - 12 x 2		
	66804, 66805, 66806	Punta Phillips® con vaso / Phillips® bit socket	PH2-PH3-PH4		
9	66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837, 56895	Punta Torx® con vaso / Torx® bit socket	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60		









### 35 PCS.- 1/2"





COD.	AF 	PCS.			
<b>55603</b>	1/2	35	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	50974	6,0
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
11	61802, 61803, 61805, 61806, 61809, 61811, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm		-
19	60460, 60461, 60459, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478		5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"		
	61437	Articulación universal / Universal joint	-		
1	61434	Berbiquí / Speeder handle			





### 41 PCS.- 1/2"








COD.	AF 	PCS.			
<b>61793</b>	1/2	41	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	50974	5,5
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
18	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61399, 61402, 61403	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm		-
15	60481, 60482, 60483, 60484, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498		3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		
1	62606	Carraca / Ratchet	-		
2	61455, 61458	Alargadera / Extension	5"-10"		












PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
	61440	Mango en T / T Handle		
1	61437	Articulación universal / Universal joint	-	
	61441	Mango articulado / Hinged handle		
2	61462, 61463	Llaves de vaso para bujías / Spark plug socket	16 mm-21 mm	

**33 PCS.- 1/2"**

COD.		PCS.		
<b>65074</b>	1/2	33	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	6,0







PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
15	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm	
10	67780, 67781, 67782, 67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67788, 67789	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
3	61453, 61455, 61458	Alargadera / Extension	3"-5"-10"	
1	61441	Mango articulado / Hinged handle	-	
	61437	Articulación universal / Universal joint	-	
2	61462, 61463	Llaves de vaso para bujías / Spark plug socket	16 mm-21 mm	

COD.		PCS.		
<b>65075</b>	1/2	33	SERIE LARGA / LONG PATTERN / SÉRIE LONGUE	7,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
15	60481, 60482, 60483, 60484, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498	Llaves de vaso / Socket wrenches	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"	
10	67805, 67806, 67807, 67808, 67809, 67810, 67811, 67812, 67813, 67814	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"	
1	62606	Carraca / Ratchet	-	
3	61453, 61455, 61458	Alargadera / Extension	3"-5"-10"	
1	61441	Mango articulado / Hinged handle	-	
	61437	Articulación universal / Universal joint	-	
2	61462, 61463	Llaves de vaso para bujías / Spark plug socket	5/8"-13/16"	

**1/2" - 3/4"**
**7 PCS.- 1/2" - 3/4"**

COD.		PCS.		
<b>58710</b>	1/2 - 3/4	7	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	1,6

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
	62606	Carraca 1/2" / Ratchet 1/2"	-	
1	61440	Mango en T 1/2" / T handle 1/2"	-	
	65882	Adaptador / Adapter	1/2" - 3/4"	
	53170	Punta hexagonal con vaso 3/4" / Hex bit socket 3/4"	22 mm	
2	66814, 55708	Punta hexagonal con vaso 1/2" / Hex bit socket 1/2"	11, 17 mm	
1	55696	Punta hexagonal con vaso 1/2" / Hex bit socket 1/2"	3/4"	









## ■ 3/4"





## ■ 14 PCS.- 3/4"

COD.		PCS.		
61861	3/4	14	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	12

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	60503, 60505, 60508, 60511, 60512, 60516, 60517, 60519, 60521, 60522	Llaves de vaso / Socket wrenches	22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm		-
1	61859	Carraca / Ratchet	-		
2	61865, 61866	Alargadera / Extension	4"-8"		
1	61864	Mango en T / T Handle	-		





COD.		PCS.		
61862	3/4	14	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	12

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	60527, 60528, 60529, 60531, 60532, 60535, 60536, 60537, 60539, 60541	Llaves de vaso / Socket wrenches	7/8"-15/16"-1"-1.1/8"-1.1/4"-1.7/16"-1.1/2"-1.5/8"-1.13/16"-2"		-
1	61859	Carraca / Ratchet	-		
2	61865, 61866	Alargadera / Extension	4"-8"		
1	61864	Mango en T / T Handle	-		

## ■ 1"





## ■ 14 PCS.- 1"

COD.		PCS.		
65041	1	14	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	27

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	65001, 65002, 65003, 65004, 65006, 65008, 65010, 65012, 65014, 65016	Llaves de vaso / Socket wrenches	36-41-46-50-55-60-65-70-75-80 mm		-
1	65035	Carraca / Ratchet	-		
2	65037, 65038	Alargadera / Extension	8"-16"		
1	65036	Mango en T / T Handle	-		



COD.		PCS.		
65042	1	14	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	27

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description			
10	65023, 65024, 65025, 65027, 65028, 65029, 65030, 65031, 65032, 65034	Llaves de vaso / Socket wrenches	1.13/16"-1.7/8"-2"-2.3/16"-2.1/4"-2.3/8"-2.1/2"-2.5/8"-2.3/4"-3.1/8"		-
1	65035	Carraca / Ratchet	-		
2	65037, 65038	Alargadera / Extension	8"-16"		
1	65036	Mango en T / T Handle	-		



**RECAMBIO MECANISMO INTERIOR LLAVE DE CARRACA / INSIDE MECHANISM REPAIR SET FOR RATCHET HANDLE / REMPLACEMENT MÉCANISME INTÉRIEUR DE LA CLÉ À CLIQUET / INNENMECHANISMUS-REPARATURSATZ FÜR RATSCHENGRIFF / RICAMBIO MECCANISMO INTERNO CHIAVE A CRICCHETTO / SUBSTITUIÇÃO MECANISMO INTERIOR CHAVE DE ROQUETE / ЗАПАСНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ КЛЮЧА С ТРЕЩОТКОЙ**

COD.	Válido para / Valid for / Valable pour
89520	57414, 62603
89521	57411
89522	57415, 62604
89523	57412
89524	61430
89525	57416, 62606
89526	57410
89527	57413

COD.	Válido para / Valid for / Valable pour
89528	61859

COD.	Válido para / Valid for / Valable pour
89529	65035


**EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORI / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ**
**1/2"**
**233 PCS.- 1/2"**


COD.	AF inch	PCS.		Kg
65296	1/2	233	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	34

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
96	61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807	8-9-10-11-12-13-14-15 mm		
22	61808, 61809	16-17 mm		
20	61810, 61811	18-19 mm		
18	61812, 61813	20-21 mm		
24	61814, 61815, 61816	22-23-24 mm		
35	61817, 61818, 61819, 61820, 61821	25-26-27-28-29 mm		
12	61822, 61823	30-32 mm		
6	61430	Carraca / Ratchet	-	

COD.	AF inch	PCS.		Kg
65297	1/2	233	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	34



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
96	61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387	8-9-10-11-12-13-14-15 mm		
22	61388, 61389	16-17 mm		
20	61390, 61391	18-19 mm		
18	61392, 61393	20-21 mm		
24	61394, 61395, 61391	22-23-24 mm		
35	61397, 61398, 61399, 61400, 61401	25-26-27-28-29 mm		







PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
12	61402, 61403	Llaves de vaso / Socket wrenches	30-32 mm	-
6	62606	Carraca / Ratchet	-	

**236 PCS.- 1/2"**

COD.		PCS.	
<b>65298</b>	1/2	236	33
SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD			

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
48	60460, 60461	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"	
24	60462, 60463		7/16"-1/2"	
	60464		9/16"	
22	60466		5/8"	
20	60467		11/16"	
19	60468		3/4"	
9	60470		13/16"	
16	60471		7/8"	
8	60472		15/16"	
	60474		1"	
14	60475, 60476		1.1/16"-1.1/8"	
12	60477, 60478		1.3/16"-1.1/4"	
6	61430	Carraca / Ratchet	-	

COD.		PCS.	
<b>65299</b>	1/2	236	32
SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD			

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
	60480, 60481	Llaves de vaso / Socket wrenches	5/16"-3/8"	
48	60482, 60483, 60484, 60485		7/16"-1/2"- 9/16"-19/32"	
22	60486, 60479		5/8"-21/32"	
20	60487		11/16"	
10	60488		3/4"	
18	60489, 60490		25/32"-13/16"	
16	60491		7/8"	
8	60492		15/16"	
28	60493, 60494, 60495, 60496		31/32"-1"- 1.1/16"-1.1/8"	
12	60497, 60498		1.3/16"-1.1/4"	
6	62606	Carraca / Ratchet	-	



■ 3/4"

■ 86 PCS.- 3/4"

COD.	AF inch	PCS.		Kg
65300	3/4	86	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	38

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
35	60501, 60503, 60505, 60507, 60508		19-22-24-26-27 mm
18	60510, 60511, 60512		29-30-32 mm
25	60514, 60515, 60516, 60517, 60519	Llaves de vaso / Socket wrenches	34-35-36-38-41 mm
8	60521, 60522		46-50 mm



COD.	AF inch	PCS.		Kg
65301	3/4	86	SERIE ESTÁNDAR / STANDARD PATTERN / SÉRIE STANDARD	39

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
14	60527		7/8"
21	60528, 60529, 60530		15/16"-1"-1.1/16"
6	60531		1.1/8"
12	60532	Llaves de vaso / Socket wrenches	1-1/4"
25	60533, 60534, 60535, 60536, 60537		1.5/16"-1.3/8"-1.7/16"-1.1/2"-1.5/8"
8	60539, 60541		1.13/16"-2"


LLAVES DE VASO DE IMPACTO / IMPACT SOCKET WRENCHES / DOUILLES À CHOC / KRAFTSCHRAUBEREINSATZ / BUSSOLA AD IMPULSI / CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO / УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ

1/4"

6 PT.- 1/4"

STANDARD

MM



N!

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
52890	4		7,5				12		
52891	5		9						
52892	6		10						
52893	7		11		10		14		
52894	8		12						
52895	9	23	15	13		6	16	6	•
52896	10		16				17		
52897	11				12				
52898	12		17				18		
52899	13		19				22		
52900	14		20		13				
52901	15		21				23		




DIN 3129

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

MM



N!

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
52902	4		7,5			27		
52903	5		9	10		29		
52904	6		10	17		30		
52905	7		11			31		
52906	8		12			32		
52907	9	50	15	20		42		
52908	10		16		6	47	6	•
52909	11		17			50		
52910	12							
52911	13		19	22		58		
52912	14		20			62		
52913	15		21			65		



DIN 3129

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo




3/8"

6 PT.- 3/8"

STANDARD

MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60590	7		12			41			
60591	8		13						
60592	9		14	19	14	43			
60593	10		16						
60594	11		17			44			
60595	12		18						
60596	13	30	20	20	15	6		6	•
60597	14		21	21					
60598	15		22	22		60			
60599	16		23	23	16				
60600	17		24	24					
60601	18		26	26					
60602	19		27	27		70			


DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g			
52915	7		12						
52916	8		13	16					
52917	9		14	20	95				
52918	10		15						
52919	11		17						
52920	12		20						
52921	13	65	22		6	100		6	•
52922	14		24	25		120			
52923	15		26			130			
52924	16		28			140			
52925	17		26			160			
52926	18		28			190			

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

INCH




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
65205	5/16		13			43			
65206	3/8		15	19	14				
65207	7/16		17			44			
65208	1/2		19		15				
65209	9/16	30	21	21		6	60	6	•
65210	5/8		23	23					
65211	11/16		25	25	16				
65212	3/4		27	27		70			
68685	13/16		30	30		100			
68686	7/8		32	32		125			

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g			
52928	5/16		14	20					
52929	3/8		15		95				
52930	7/16		16						
52931	1/2		20	25					
52932	9/16	65	22		6	110		6	•
52933	5/8		24			135			
52934	11/16		26			160			
52935	3/4		28	29		180			
52936	13/16		30			220			
52937	7/8		32						

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES





Cr-V

## ■ 3/8"

## ■ PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ





## ■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

## ■ MM

COD.		L (mm)			
65920	3	78	45	10	●
65921	4		50		
65922	5				
65923	6		55		
65924	8		65		
65925	10		85		
65926	12		100		
65927	14		120		







## ■ INCH.

COD.		L (mm)			
53172	3/16	60	50	10	●
53173	7/32		70		
53174	1/4		75		
53175	9/32		80		
53176	5/16		90		
53177	3/8		100		
53178	7/16		115		
53179	1/2		120		
53180	9/16				
53181	5/8				





## ■ TORX®\*

COD.		L (mm)			
65928	T-25	60	40	10	●
65929	T-27				
65930	T-30		45		
65931	T-40		50		
65932	T-45		55		
65933	T-50		65		
65934	T-55		75		
65935	T-60				



## ■ SET

COD.		PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
59142	3/8	8	0,7	65920, 65921, 65922, 65923, 65924, 65925, 65926, 65927	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14
59143		10		53172, 53173, 53174, 53175, 53176, 53177, 53178, 53179, 53180, 53181	HEX-3/16" - HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-9/32" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX 5/8"
59144		8	0,6	65928, 65929, 65930, 65931, 65932, 65933, 65934, 65935	T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 - T-60



\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acutment Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)



- 1/2"
- 4 PT. - 1/2"
- STANDARD
- MM


COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
55620	10		20				95		
55621	11		23	28	15		125		
55622	13	40	25						
57204	14		27		20		130		
59595	17		32				145		
59596	19	45	35	30	25	4	180	6	●
59597	22		39				210		
59598	24	50	43		28		250		
59599	27		46				290		
59600	30	55	52		30		460		




### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

- 6 PT. - 1/2"
- STANDARD
- MM



- INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
60658	8								
57987	9		17			65			
60603	10								
60604	11		19		15				
60605	12		20	24					
60606	13		22			80			
60607	14								
60608	15		24						
60609	16								
60610	17		26	26	16	95			
60611	18	38	28	28		110			
60612	19		29	29	18				
60639	20		30	30		120	6	●	
60613	21		32	32		140			
60614	22								
58450	23		34	34	20	160			
60615	24		36	36		190			
58451	25		38			185			
60616	27		40	35	21	190			
57988	28					200			
60617	29								
60618	30	43	42	42	20	210			
60619	32	38	44	35		236			
57989	33	48	46,5	30		248			
57990	34		46,8		23	248			
60712	36	50	50	36		350			



### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
65213	3/8		16						
65214	7/16		18						
65215	1/2		20	23	14	85			
65216	9/16		22						
65217	5/8		24	24	15				
65218	11/16		26	26	16	125			
65219	3/4		28	28					
65220	13/16	38	30	30	19				
65221	7/8		32	32		130			
65222	15/16		34	34	20	135	6	●	
65223	1		36			145			
65224	1.1/16		38			170			
65225	1.1/8		40	35	21	190			
57985	1.3/16		42			200			
65226	1.1/4		44			330			
58447	1.5/16	50	47		28	350			
58448	1.3/8		49	30		410			
58457	1.7/16	55	50		30	490			
58458	1.1/2		52	40					



### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Cr-V

■ 1/2"


■ 6 PT. - 1/2"

■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM



■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
57994	9		16	24	142			
60660	10		17					
60661	11		18					
60662	12		19	27				
60663	13		20					
60664	14		22	37	190			
58452	15		24	34				
60665	16							
60666	17		26					
60667	18		27					
60668	19	80	28		6		6	●
57995	20		30		260			
60669	21		31					
60670	22		32	37	310			
60671	23		33		320			
60672	24		34		340			
60673	27		38		400			
60674	29		40		420			
60675	30		42		430			
60676	32		44		450			
57996	34		47	38	503			

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V


COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
55630	3/8		18	24				
55631	7/16		20					
55632	1/2		22	29	190			
55633	9/16		24					
55634	5/8		26					
55635	11/16		28		220			
55636	3/4		30		250			
55637	13/16	80	32		290	6	6	●
55638	7/8		34		320			
55639	15/16		36	36				
55640	1		38		370			
55641	1.1/16		40					
55642	1.1/8		42		386			
57992	1.3/16		44		420			
55643	1.1/4		46		450			
58470	1.5/16							





DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

- 1/2"
- 8 PT.- 1/2"
- STANDARD
- INCH



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt			
56350	3/8	38	19		6		70		
56351	7/16		21	24	8		75		
56352	1/2		24		9		80		
56353	9/16		26	26			95		
56354	5/8		28	28	11		110		
56355	11/16	40	30	30			125		
56356	3/4		34	34	13	8	180	6	●
56357	13/16		36	36	15		195		
56358	7/8	45	38				220		
56359	15/16		42	38	18		285		
56360	1	50	44				300		
56361	1.1/16		46,5	46,5			430		
56362	1.1/8		49	49	19		605		






**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-V

**PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ**





**HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ**

■ MM





COD.		L (mm)			
65936	4	78	80		
65937	5		85		
65938	6				
53183	7		95		
65939	8				
53184	9		105		
65940	10		110		
65941	11		120	10	●
65942	12		125		
53185	13		135		
65943	14				
53186	15		140		
65944	17				
53187	18		170		
65945	19		200		







■ INCH.

COD.		L (mm)			
53188	3/16	78			
53189	7/32		90		
53190	1/4			10	●
53191	9/32		95		
53192	5/16		100		







COD.		L (mm)			
53193	3/8	78	120	10	●
53194	7/16		130		
53195	1/2				
53196	9/16		140		
53197	5/8		150		
53198	11/16		210		
53199	3/4				



**HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ**

COD.		L (mm)			
58660	5	170	260	10	●
58661	6		270		
58662	8		345		
58663	10		350		
58664	12		420		
58665	14		430		


**TORX®\***

COD.		L (mm)			
65946	T-25	78	75	10	●
65947	T-27				
65948	T-30		80		
65949	T-40				
65950	T-45		85		
65951	T-50		90		
65952	T-55		110		
65953	T-60		120		


**SET**

COD.		PCs.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
59159	1/2	15	2,0	65936, 65937, 65938, 53183, 65939, 53184, 65940, 65941, 65942, 53185, 65943, 53186, 65944, 53187, 65945	HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-11 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-15 - HEX-17 - HEX-18 - HEX-19
59161		12	0,9	53188, 53189, 53190, 53191, 53192, 53193, 53194, 53195, 53196, 53197, 53198, 53199	HEX-3/16" - HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-9/32" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX-5/8" - HEX-11/16" - HEX-3/4"
59162		8		65946, 65947, 65948, 65949, 65950, 65951, 65952, 65953	T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 - T-60




\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

■ 3/4"

■ 4 PT.- 3/4"

■ STANDARD

■ MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
57190	22		44			400			
57191	24		47						
53922	26	50	50		24	450			
57192	27								
53923	28		55	44		4	500	1	•
57193	30		60				700		
57209	32		65		30		850		
53924	35	60							
53925	36								
53926	38			55		900			



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
56394	5/8		32			285			
56395	11/16	52	34	40	13	4	295	1	•
56396	13/16		42	42	15		380		



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

EGA Master


ART IN INNOVATION

■ 3/4"


■ 6 PT.- 3/4"

■ STANDARD

■ MM



■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
59990	16					380			
63879	17					220			
57334	18		30	44	22				
60620	19		32						
57335	20		33						
60621	21	50	35		18				
60622	22		37	38					
60623	23		38			230			
60624	24		39		22				
57336	25		40		23				
60625	26		41		24				
60626	27		43		26				
60627	28		44	40					
60628	29		45	42		310			
60629	30		46			420			
57337	31		49			430			
60630	32		49			440			
60631	33		50			460			
60632	34	55	50			480	6	1	
58454	35		51		27	460			
60633	36		51			500			
60634	38		55			550			
57338	39		55			560			
57339	40			44		570			
60635	41		60			600			
60636	42		60			700			
58455	43		61			610			
57340	44	60	60						
57341	45					700			
60637	46	65	65						
57342	47				28				
63880	48								
60638	50	70	70			1100			
57345	51								
63881	54			55	32				
63891	55	75	75			1250			
63921	60		85		43	1300			


 DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-Mo

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
58453	11/16		29	38	16	220			
65227	3/4		33						
65228	13/16	50	35		18				
65229	7/8		37			230			
65230	15/16		39						
65231	1		41		22				
65232	1.1/16		43		26				
65233	1.1/8		45			310			
65234	1.3/16		46			420			
65235	1.1/4	55	49			440			
65236	1.5/16		50			460			
65237	1.3/8			44		480			
65238	1.7/16		55		27	500			
65239	1.1/2					550	6	1	
68689	1.9/16		58			600			
65240	1.5/8	60	60						
65241	1.11/16					700			
65242	1.3/4		65						
57344	1.13/16					750			
65243	1.7/8	65	70						
57346	1.15/16								
65244	2				28				
57347	2.1/16	70	75			1100			
57354	2.3/32			55					
57348	2.1/8					1350			
68688	2.3/16	75	80			1450			
57999	2.1/4				35				


 DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-Mo





3/4"

6 PT.- 3/4"

SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
60678	17		31			500		
60679	19		33					
57349	20		34					
60680	21		35	28		600		
60681	22		37					
57350	23		39					
60682	24		40					
57351	25		41	36				
60683	26		42	50		650		
60684	27		44					
57352	28		45					
57353	29		46	55	6	850	1	
60685	30	90	49					
60686	32		50			900		
60687	33		55	60		950		
60688	34		60					
60689	36		61			940		
60690	38		65	44		1000		
60691	41		70			1100		
63895	42		75			1200		
58456	43					1400		
63945	44							
63896	48							
63897	50							
58459	54							

DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo


COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
58001	3/4		33			550		
58002	13/16		35					
58003	7/8		37	26		600		
58004	15/16		38			550		
65245	1		40			600		
65246	1.1/16		42			650		
65247	1.1/8		44	28		700		
65248	1.3/16		46			750	1	
65249	1.1/4		48			800		
65250	1.5/16	90	50	30	6	850		
65251	1.3/8		55	34		1000		
57360	1.7/16		60			1100		
65252	1.1/2		65	42		1150		
57361	1.9/16		70	65				
57362	1.5/8							
57363	1.11/16							
63946	1.3/4							
57364	1.13/16							
57365	1.7/8							
57366	1.15/16							
57367	2							





DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

- 3/4"
- 8 PT.- 3/4"
- STANDARD
- INCH



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt				
56363	5/8	50	32	40	13	8	275	1	●	
56364	11/16		34				280			
56365	3/4		40				320			
56366	13/16		42				360			
56367	7/8	52	44	44	15		395	1	●	
56368	15/16		46				425			
56369	1		50				485			
56370	1.1/16		53				555			
56371	1.1/8	54	56		19		585	1	●	
56372	1.3/16		58				630			
56373	1.1/4		61				705			
56374	1.5/16		63.5				735			
56375	1.7/16	56	68	44	22	8	765	1	●	
56376	1.1/2		70				860			




#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

BE SAFE...BE EFFICIENT

3/4"  
12 PT.- 3/4"  
STANDARD  
MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
53484	16		30						
53518	17		31			350			
53485	19		33						
53446	20		34						
53486	21	50	35		25				
53487	22		36						
53488	23		37						
53489	24		39			400			
53447	25		42						
53490	26		43		28				
53491	27		45						
53492	28		46						
53493	29		47						
53494	30		49						
53448	31		44						
53495	32	55	50			450			
53496	33								
53497	34								
53481	35					12	1		
53498	36		55			500			
53499	38			30					
53449	39								
53450	40		60			700			
53500	41								
53501	42								
53482	43	60	65						
53451	44								
53452	45								
53502	46					750			
53453	47								
53519	48		70						
53503	50	70							
53455	51			55	35	850			
53520	54		75						
53521	55	75	80			900			
53525	60		85			1000			

DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Acero especial / Special steel / Acier spécial

INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
62304	5/8		32			350			
53480	11/16		33						
53528	3/4		35						
53529	13/16	50	36		25				
53530	7/8		39			400			
53531	15/16		42						
53532	1		43						
53533	1.1/16		46						
53534	1.1/8		48						
53535	1.3/16		50	44		450			
53536	1.1/4	55	55						
53537	1.5/16				30	12	500	1	
53538	1.3/8		60						
53539	1.7/16		65						
53540	1.1/2								
53555	1.9/16		70						
53541	1.5/8		75	55	35				
53542	1.11/16	60							
53543	1.3/4								
53454	1.13/16					750			
53544	1.7/8								
53456	1.15/16		70						
53545	2	70				1050			
53457	2.1/16								
53464	2.3/32		75	55	35				
53458	2.1/8					1100			
53554	2.3/16	75	80			1350			
53473	2.1/4								

DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Acero especial / Special steel / Acier spécial



■ 3/4"

■ 12 PT.- 3/4"

■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
53504	17		31		550			
53505	19		33					
53459	20		34					
53506	21		35	25	600			
53507	22		36					
53460	23		38		650			
53508	24		39					
53461	25		42					
53509	26		43	26	700			
53510	27			28				
53462	28	90	47					
53463	29							
53511	30		49		800	1		
53512	32		50		900			
53513	33				950			
53514	34							
53515	36		55	30	1050			
53516	38				1100			
53517	41		60		1200			
53522	42							
53483	43		65		1450			
53526	44				1650			
53523	48	100	70	35				
53524	50				1950			

DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Acero especial / Special steel / Acier spécial

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
53474	3/4		33					
53475	13/16		35		600			
53476	7/8		36	25				
53477	15/16		39					
53546	1		42		700			
53547	1.1/16		43					
53548	1.1/8		46		800			
53549	1.3/16		48					
53550	1.1/4		50		900			
53551	1.5/16				950			
53552	1.3/8	90		12	1050	1		
53465	1.7/16		55					
53553	1.1/2			30	1100			
53466	1.9/16		60		1200			
53467	1.5/8				1300			
53468	1.11/16							
53527	1.3/4		65		1650			
53469	1.13/16							
53470	1.7/8				1950			
53471	1.15/16		70	35				
53472	2							

DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**





Acero especial / Special steel / Acier spécial

## ■ 3/4"

PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ





■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
58731	10	100	490	10	●
58732	12		500		
58733	14				
58734	17		550		
58735	19		600		
58736	22				
58737	24		700		
58738	27				
58739	30		850		
58740	32				







## ■ INCH.

COD.		L (mm)			
53201	3/8	100	480	10	●
53202	7/16				
53203	1/2		500		
53204	9/16				
53205	5/8		550		
53206	11/16				
53207	3/4		600		
53208	13/16				
53209	7/8		700		
53210	1				
53211	1.1/16		750		
53212	1.1/8		800		
53213	1.3/16				
53214	1.1/4		850		





## ■ TORX®\*

COD.		L (mm)			
53216	T-50	100	500	10	●
53217	T-55		550		
53218	T-60				
53219	T-70		600		
53220	T-80		700		
53221	T-90				
53222	T-100		850		




## ■ SET

COD.		PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
58729	3/4	10	8,1	58731, 58732, 58733, 58734, 58735, 58736, 58737, 58738, 58739, 58740	HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17 - HEX-19 - HEX-22 - HEX-24 - HEX-27 - HEX-30 - HEX-32
58730		14	7,6	53201, 53202, 53203, 53204, 53205, 53206, 53207, 53208, 53209, 53210, 53211, 53212, 53213, 53214	HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX-5/8" - HEX-11/16" - HEX-3/4" - HEX-13/16" - HEX-7/8" - HEX-1" - HEX-1.1/16" - HEX-1.1/8" - HEX-1.3/16" - HEX-1.1/4"
58751		7	4,5	53216, 53217, 53218, 53219, 53220, 53221, 53222	T-50 - T-55 - T-60 - T-70 - T-80 - T-90 - T-100



\* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

- 1"  
■ 4 PT. - 1"  
■ STANDARD  
■ MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
57194	17		40			320			
57195	18		42			340			
57196	20			50	24	350			
57197	21		44			360			
57198	22	60				370			
57199	23		48						
57200	24		50			500			
57201	27		55	55	27	4	500	1	•
57202	30		60			550			
59601	32					950			
59602	34	65	65	60					
59603	35				35	1000			
59604	36		70	70		1300			
59605	38	70							



#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

- INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
56397	3/4		43		13	575			
56398	13/16	57	44	52	15	565			
56399	7/8		48			675			
56400	15/16	60	50		18	4	685	1	•
56401	1		53	54		715			
56402	1.1/8		60		19	840			
56403	1.1/2	75	75		24	1445			-



#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V

EGA Master  
ART IN INNOVATION





■ 1"

■ 6 PT. - 1"

■ STANDARD

■ MM



INCH

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
55831	19	55	34						
57372	20		37						
57373	21		38			500			
57374	22		39						
57375	23	60	40						
65534	24		42	50	23				
57376	25		44						
57377	26		45			550			
57378	27		46						
57379	28		47						
65535	29		48						
65536	30		49						
57380	31		50			600			
65537	32		51						
57140	33		52						
57141	34	65	53		26	650			
57142	35		54						
65538	36		55			700			
57381	37		56						
60640	38		57			800			
57382	39		58						
63882	40		59						
60641	41		60			850	6	1	
60642	42		61						
57383	43	70	62			900			
57384	44		63			950			
60643	45		64	55					
57385	46		65						
63890	47	75	66			1050			
60644	48		67						
60645	49		68						
60646	50		69						
60647	51		70						
60648	52		71						
60649	53	85	72						
60650	54		73						
60651	55		74						
60652	56		75						
60653	57		76						
60654	58		77						
60655	59		78						
60656	60		79						
63925	61	100	80						
57634	62		81						
67819	63		82						

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
58008	3/4		34			500			
58009	13/16	58	36	54	17				
58010	7/8		40		18				
58011	15/16		42			550			
65253	1		44		26				
65254	1.1/16		46						
65255	1.1/8		48			600			
65256	1.3/16	60	49			650			
65257	1.1/4		50		27	700			
65258	1.5/16		51						
57143	1.11/32		55			750			
65259	1.3/8		56						
65260	1.7/16		57						
65261	1.1/2	65	60			800			
65262	1.9/16		61						
65263	1.5/8		62		28	850			
65264	1.11/16	70	63						
65265	1.3/4		64			900			
65266	1.13/16		65			950			
65267	1.7/8	75	66	55		1000	6	1	
68690	1.15/16		67						
65268	2		68		32	1100			
68691	2.1/16		69						
65269	2.1/8	80	70			1400			
58028	2.3/16		71						
65270	2.1/4		72						
68692	2.5/16	85	73			1700			
65271	2.3/8		74						
68693	2.7/16	90	75		47	2000			
65272	2.1/2		76						
68694	2.9/16		77						
65273	2.5/8	95	78			2200			
58012	2.11/16		79			2250			
58013	2.3/4		80			2550			
58014	2.13/16	100	81			3250			
58015	2.7/8		82	86	53	3400			
58016	2.15/16		83			3500			
57983	3	90	84	68	50	2800			
57984	3.1/8		85			3000			
58017	3.3/16	100	86	86	53	3500			


 DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-Mo


 DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**


Cr-Mo

■ 1"


■ 6 PT. - 1"

■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM



■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
56198	19					750		
57387	21		40					
63898	22			16				
63899	23		41			800		
65539	24		42				•	
57388	25		43					
63900	26		44			900		
65540	27		46			950		
63905	28		47	19				
63901	29		48					
65541	30	90	49					
65542	32		50			1000		
63902	33							
63903	34		55		6		1	
63904	35			23				
65543	36					1050		
65544	38		60			1100		
57392	40							
63883	41					1200		-
63906	42		65					
63907	43			40		1300		
65546	46		70			1500		
57393	47	100						
65547	50		75			1600		
63908	55		80	50		1900		
63909	60		90			2500		
58052	85	120	120			4500		
68576	95		130	80		5100		

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo


COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
58018	3/4		34			700		
58019	13/16		36					
58020	7/8		40	19		800		•
58021	15/16		42					
57398	1		43					
57399	1.1/16		45			850		
65274	1.1/8		48	30				
65275	1.3/16		49			1200		
65276	1.1/4		50					
65277	1.5/16	90				1250		
65278	1.3/8		55	35		1300		
65279	1.7/16					1350		
65280	1.1/2		60			1400		
65281	1.9/16				6	1450	1	
65282	1.5/8		65			1550		
65283	1.11/16					1600		
65284	1.3/4		70	42		1650		-
65285	1.13/16					1700		
65286	1.7/8		75					
57400	1.15/16					1800		
65287	2							
58022	2.1/16	100						
58023	2.1/8		80	55		1900		
58024	2.3/16					2050		
58025	2.1/4	105				2200		
58026	2.5/16		85	60		2400		
58027	2.3/8	120						
58040	2.9/16		95	70		2800		

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

- 1"  
 ■ 8 PT.- 1"  
 ■ STANDARD  
 ■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
56377	7/8		50		15		695		
56378	15/16	60	52		18		700		
56379	1		54		19		715		
56380	1.1/8		59	54	21		820		
56381	1.3/16	62	61		22		850		
56382	1.1/4		63		22		860		
56383	1.5/16		66		22		905		
56384	1.3/8	65	68				1085		
56385	1.7/16	67	71	58	24	8	1200	1	
56386	1.1/2		73				1225		
56387	1.5/8	70	78				1365		
56388	1.11/16	74	82		27		1710		
56389	1.3/4		84				1720		
56390	1.13/16	76	86	62	30		1830		
56391	1.7/8		88				1850		
56392	2	80	94		32		2200		
56393	2.3/16	84	101		35		2655		




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



BE SAFE...BE EFFICIENT

1"  
12 PT.- 1"  
STANDARD  
MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
55832	19		34			600			
53316	20		35						
53317	21		36						
53318	22		37						
53319	23	55	38	55	25				
53428	24		40			700			
53320	25		41						
53321	26		42						
53429	27		45						
53322	28		47						
53323	29		48						
53430	30		50			750			
53324	31								
53431	32	60			30				
53312	33		55			800			
53313	34			60					
53314	35					850			
53432	36								
53325	37		60						
53360	38					900			
53326	39								
53377	40	65							
53361	41		65			12	950	1	
53362	42				35				
53327	44					1000			
53328	45		70						
53363	46	70				1300			
53329	47								
53379	48		75			1400			
53364	50					1500			
53365	52								
53366	54	75	80			1600			
53367	55					1680			
53368	56					1700			
53369	57		85	70	40	1800			
53370	58					1900			
53371	60								
53372	62	85	90			2100			
53373	63								
53374	65		95			2200			
53375	70		100			2500			
53376	75	90	105			2800			
53392	80		110		50	3000			
58051	85	100	120			3700			
68575	95		130		55	4200			

DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
53340	3/4		34						
53341	13/16		35						
53342	7/8	55	37	55	25	700			
53343	15/16		40						
53393	1		41						
53394	1.1/16		45						
53395	1.1/8		48						
53396	1.3/16		50			750			
53397	1.1/4								
53398	1.5/16	60	55			800			
53315	1.11/32								
53399	1.3/8			60	30	850			
53400	1.7/16					900			
53401	1.1/2		60						
53402	1.9/16	65				950			
53403	1.5/8		65						
53404	1.11/16					1000			
53405	1.3/4		70			1300			
53406	1.13/16	70			35	1400			
53407	1.7/8					12	1400	1	
53441	1.15/16		75						
53408	2					1500			
53442	2.1/16	75	80			1600			
53409	2.1/8					1800			
53410	2.1/4		85						
53443	2.5/16				40				
53411	2.3/8					2100			
53444	2.7/16	85	90	70					
53412	2.1/2								
53445	2.9/16					2150			
53413	2.5/8		95						
53344	2.11/16					2500			
53345	2.3/4		100						
53346	2.13/16								
53347	2.7/8	90	105		50	2800			
53348	2.15/16								
53338	3		110			3000			
53339	3.1/8								
53349	3.3/16		115						

DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo



■ 1"

■ 12 PT.- 1"

■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

■ INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
56199	19		34					
53330	20		35	25	800			
53331	21		36					
53380	22		37					●
53381	23		39		950			
53433	24		40					
53332	25		42	30				
53382	26		44					
53434	27		46		1000			
53387	28		48					
53383	29		50					
53435	30		55	35	1200	1		
53436	32		60		1400			
53384	33	100	65	40	1550			
53385	34		70		2100			
53386	35		75	45	2400			
53437	36		80	50	2750			
53438	38		90		2800			
53333	40		85		4500			
53378	41		95		5100			
53388	42							
53389	43							
53439	46							
53334	47							
53440	50							
53390	55							
53391	60							
58053	85	110	120	80	4500			
68577	95	115	130		5100			

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g		
53350	3/4		34		800			
53351	13/16		35					●
53352	7/8		37		950			
53353	15/16		40					
53335	1		43	30	1000			
53336	1.1/16		45					
53414	1.1/8		48					
53415	1.3/16		50					
53416	1.1/4		55		1200			
53417	1.5/16		60		1400			
53418	1.3/8		65	40	2100			
53419	1.7/16		70		2300			
53420	1.1/2		75		2400			
53421	1.9/16	100	80	45	2750	1		
53422	1.5/8		85		2800			
53423	1.11/16		90					
53424	1.3/4		95					
53425	1.13/16							
53426	1.7/8							
53337	1.15/16							
53427	2							
53354	2.1/16							
53355	2.1/8							
53356	2.3/16							
53357	2.1/4							
53358	2.5/16							
53359	2.3/8							

DIN 3129

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES





Cr-Mo

## 1"

PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT /  
 PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ





HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
58741	10	100	700	10	
58742	12				
58743	14				
58744	17				
58745	19				
58746	22				
58747	24				
58748	27				
58749	30				
58750	32				







INCH.

COD.		L (mm)			
53234	3/8	100	700	10	
53235	7/16				
53236	1/2				
53237	9/16				
53238	5/8				
53239	11/16				
53240	3/4				
53241	13/16				
53242	7/8				
53243	1				
53244	1.1/16	1050	1050		
53245	1.1/8				
53246	1.3/16				
53247	1.1/4				




TORX®

COD.		L (mm)			
53249	T-50	100	700	10	
53250	T-55		750		
53251	T-60		850		
53252	T-70		900		
53253	T-80		950		
53254	T-90		1050		
53255	T-100		1150		





- 1.1/2"
- 6 PT. -1.1/2"
- STANDARD
- MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
58054	32	75					1,8		
63884	34								
65666	35		60				2,2		
65737	36								
63885	38								
63886	40	80			31				
63887	41		70						
63888	42						2,4		
63889	43		75						
65426	46								
65427	50	85	80		33				
65428	55		85		36		2,7		
65429	60	90	90		39		2,8		
65430	65	95	95		39		3,2		
65431	70	100	105		40		3,5		
65432	75	105	110		40		4,0		
68697	77			85	42	6	4,0	1	-
65433	80		115				4,5		
65434	85	110	120				5,0		
65435	90		130		50		5,5		
65436	95		135				6,0		
65437	100	115	140		55		6,5		
65438	105	120	145				7,5		
65439	110	125	155		70		8,0		
65440	115	130	160		72		9,0		
65441	120		165		77		10		
65442	125	135	175				12		
65443	130	140	180						
65444	135	145	185						
65445	140		190		80		14		
65446	145	150	195				15		
65447	150	155	200		85		15,5		


 DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

Cr-Mo

**INCH**

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
56174	1.1/4	75	55				1,9		
58029	1.5/16		62						
68700	1.3/8			85	31	6	2,2	1	-
68701	1.7/16	80	65						
68702	1.1/2								

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
68703	1.9/16		70						
68704	1.5/8	80							
68705	1.11/16								
68706	1.3/4								
68707	1.13/16		75		31		2,4		
68708	1.7/8								
68709	1.15/16	85							
68710	2		80						
68711	2.1/16								
68712	2.1/8								
68713	2.3/16		85						
68714	2.1/4				32		2,7		
68715	2.5/16	90	90						
68716	2.3/8						2,8		
68717	2.7/16								
68718	2.1/2		95		35				
68719	2.9/16	95					3,2		
68720	2.5/8		100						
68721	2.11/16				40				
68722	2.3/4	100					3,5		
68723	2.13/16		105	85					
68724	2.7/8								
68725	2.15/16								
68726	3	105	110		42		4,0		
68727	3.1/16								
68728	3.1/8		115			6	4,5	1	-
68729	3.3/16								
68730	3.1/4		120						
68731	3.5/16								
68732	3.3/8				50		5,0		
68733	3.7/16		125						
68734	3.1/2	110							
68735	3.9/16		130				5,5		
68736	3.5/8								
68737	3.11/16								
68738	3.3/4		135				6,0		
68739	3.13/16								
68740	3.7/8								
68741	3.15/16	115	140		55		6,5		
68742	4								
61366	4.1/16		145						
58030	4.1/8	120	146		86		10		
58031	4.3/16		148						
58032	4.1/4		151						
58033	4.5/16	124	153		70				
58034	4.3/8		156				11		
58035	4.7/16		158						
58036	4.1/2	128	160	127	72		12		
58037	4.5/8		163				13		
58038	4.3/4	132	166				14		
58039	5		175		77				
58118	5.1/8	135	180				16		


 DIN 3129

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**


Cr-Mo

■ 1.1/2"

■ 6 PT. -1.1/2"

■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Kg		
58072	32	110						
56100	34							
56101	35		60		2,8			
56102	36							
56103	38				2,9			
56104	40	120		31				
56105	41		70		3,0			
56106	42				3,2			
56107	43				3,3			
56108	46		75		3,8			
56109	50		80	33	4,0			
56110	55	150	85	36	4,5			
56111	60		90		5,0			
56112	65		95	39	5,5			
56113	70		105	40	6,5			
56114	75	170	110		7,0			
56115	77		115	42	7,5			
56116	80				8,0			
56117	85		120	50	8,5			
56118	90	180	130		9,0			
56119	95		135	55	9,5			
56120	100		140		10			
56121	105		145		11			
56122	110		155	60	14			
56123	115	190	160		16			
56124	120		165		18			
56125	125		175	75	19			
56126	130		180		21			
56127	135		185		22			
56128	140	200	190	80	23			
56129	145		195		24			
56130	150		200	85	25			

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

■ INCH

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Kg		
55829	1.1/4	110	60					
58041	1.5/16		62		2,7			
56131	1.3/8				2,8			
56132	1.7/16		65	31	6			
56133	1.1/2	120			2,9			
56134	1.9/16							
56135	1.5/8		70		3,0			

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Kg		
56136	1.11/16					3,1		
56137	1.3/4	120				3,2		
56138	1.13/16		75	31		3,8		
56139	1.7/8							
56140	1.15/16			33		4,0		
56141	2		80					
56142	2.1/16							
56143	2.1/8		85	36		4,5		
56144	2.3/16							
56145	2.1/4	150						
56146	2.5/16		90					
56147	2.3/8			39		5,0		
56148	2.7/16							
56149	2.1/2		95					
56150	2.9/16					5,5		
56151	2.5/8							
56152	2.11/16		100			6,0		
56153	2.3/4			40		6,5		
56154	2.13/16		105					
56155	2.7/8							
56156	2.15/16	170				7,0		
56157	3		110					
56158	3.1/16			42				
56159	3.1/8		115					
56160	3.3/16				6	8,0	1	
56161	3.1/4		120					
56162	3.5/16			50		8,5		
56163	3.3/8							
56164	3.7/16		125			9,0		
56165	3.1/2							
56166	3.9/16	180						
56167	3.5/8		130					
56168	3.11/16			55		9,5		
56169	3.3/4		135					
56170	3.13/16					10,0		
56171	3.7/8							
56172	3.15/16		140			10,5		
56173	4							
58042	4.1/16		143			11		
58043	4.1/8		146					
58044	4.3/16		148	60		12		
58045	4.1/4		151			13		
58046	4.5/16	190				14		
58047	4.3/8		156					
58048	4.1/2		160			16		
58049	4.5/8		163			17		
58050	4.3/4		166	77		18		
59319	5					21,5		
59320	5.1/8	220	175	125		22,5		


## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

■ 12 PT.- 1.1/2"

■ STANDARD

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53919	32	75	55			2			
53651	34					2,2			
53679	35		60						
53680	36					2,5			
53652	38	80			31				
53653	40					2,6			
53654	41		70						
53655	42								
53656	43		75			2,7			
53657	46	85				2,8			
53658	50		80		33	3			
53659	55	90	85	85	36	3,2			
53660	60		90		39	3,6			
53661	65	95	95		40	4			
53662	70	100	105		42	5	12	1	-
53663	75	105	110		50	6			
53681	77		115		55	7			
53664	80				70	11			
53665	85	110	120		75	12			
53666	90		130		80	13			
53667	95		135		85	15			
53668	100	115	140		80	17			
53669	105	120	145		85	18			
53670	110	125	155		85	19			
53671	115	130	160						
53672	120		165						
53673	125	135	175						
53674	130	140	180	125					
53675	135	145	185						
53676	140		190						
53677	145	150	195						
53678	150	155	200						



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

■ INCH

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
56178	1.1/4	75	55			1,9			
53630	1.5/16		60			2,2			
53682	1.3/8					2,6			
53683	1.7/16		65						
53684	1.1/2	80		85	31	2,5	12	1	-
53685	1.9/16		70			2,6			
53686	1.5/8								
53687	1.11/16		75			2,7			
53688	1.3/4	85							

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53689	1.13/16						2,7		
53690	1.7/8		75						
53691	1.15/16	85			31	2,8			
53692	2		80			2,9			
53693	2.1/16					3			
53694	2.1/8		85			3,1			
53695	2.3/16				32	3,2			
53696	2.1/4	90	90			3,3			
53697	2.5/16					3,4			
53698	2.3/8					3,6			
53699	2.7/16				35	3,7			
53700	2.1/2		95			3,9			
53701	2.9/16	95				4			
53702	2.5/8		100						
53703	2.11/16			40					
53704	2.3/4	100							
53705	2.13/16		105						
53706	2.7/8								
53707	2.15/16	105	110	85	42				
53708	3					5			
53709	3.1/16								
53710	3.1/8		115			6			
53711	3.3/16								
53712	3.1/4		120			12	1	-	
53713	3.5/16								
53714	3.3/8								
53715	3.7/16	110	125	50					
53716	3.1/2								
53717	3.9/16		130						
53718	3.5/8								
53719	3.11/16					7			
53720	3.3/4		135						
53721	3.13/16								
53722	3.7/8								
53723	3.15/16	115	140		55	8			
53724	4								
58074	4.1/16		145						
53631	4.1/8	120				10			
53632	4.3/16		150						
53633	4.1/4								
53634	4.5/16	125	155			11			
53635	4.3/8			70					
53636	4.7/16		160			12			
53637	4.1/2	130		125		13			
53638	4.5/8		165			14			
53639	4.3/4			75					
53640	5	135	175			16			
59321	5.1/8		180						




## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

■ 12 PT.- 1.1/2"

■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Kg		
58073	32	110						
53556	34							
53557	35		60		2,8			
53558	36							
53559	38	120		31	2,9			
53560	40				3			
53561	41		70		3,2			
53562	42				3,3			
53563	43				3,8			
53564	46		75					
53565	50		80	33	4			
53566	55	150	75	36				
53567	60		90	39	5			
53568	65		95		6			
53569	70		105	40	7	12	1	-
53570	75	170	110					
53571	77		115	42	8			
53572	80		120	50	9			
53573	85		130		10			
53574	90	180	135	55				
53575	95		140		11			
53576	100		145	60	14			
53577	105		155		16			
53578	110	190	160		18			
53579	115		165	75	19			
53580	120		175		21			
53581	125		180		22			
53582	130		185	80	23			
53583	135	200	190		24			
53584	140		195		25			
53585	145		200	85				
53586	150							



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

■ INCH

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Kg		
55830	1.1/4	110						
53641	1.5/16		60	30	2,7			
53587	1.3/8				2,8			
53588	1.7/16		65		2,9	12	1	-
53589	1.1/2	120		31	3			
53590	1.9/16		70		3,1			
53591	1.5/8				3,2			
53592	1.11/16		75					
53593	1.3/4							

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Kg		
53594	1.13/16							
53595	1.7/8		75	31	3,8			
53596	1.15/16			33				
53597	2		80		4			
53598	2.1/16			36				
53599	2.1/8		85					
53600	2.3/16	150						
53601	2.1/4							
53602	2.5/16		90					
53603	2.3/8			39	5			
53604	2.7/16		95					
53605	2.1/2							
53606	2.9/16							
53607	2.5/8		100		6			
53608	2.11/16			40				
53609	2.3/4							
53610	2.13/16		105					
53611	2.7/8	170			7			
53612	2.15/16							
53613	3		110	42				
53614	3.1/16							
53615	3.1/8		115					
53616	3.3/16							
53617	3.1/4				12	8	1	-
53618	3.5/16		120	50				
53619	3.3/8							
53620	3.7/16		125					
53621	3.1/2	180			9			
53622	3.9/16							
53623	3.5/8		130	55				
53624	3.11/16							
53625	3.3/4		135					
53626	3.13/16				10			
53627	3.7/8							
53628	3.15/16		140					
53629	4							
53642	4.1/16							
53643	4.1/8		145		11			
53644	4.3/16			60	12			
53645	4.1/4		150		13			
53646	4.5/16	190			14			
53647	4.3/8		155		16			
53648	4.1/2		160		17			
53649	4.5/8		165	75	18			
53650	4.3/4				21,5			
59322	5	220	175	125	22,5			
59323	5.1/8							



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES





CrMo

## ■ 1.1/2"

■ **PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT /**  
**PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ**





■ **HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ**

## ■ MM

COD.		L (mm)			
53257	17	105			
53258	18				
53259	19				
53260	20		2,3		
53261	21				
53262	22				
53263	23	110			
53264	24		2,4		
53265	25				
53266	26		2,5		
53267	27				
53268	28				
53269	29		2,6		
53270	30				
53271	31	115			
53272	32		2,7		
53273	33			1	-
53274	34		2,8		
53275	35				
53276	36	120			
53277	37				
53278	38		2,9		
53279	39				
53280	40		3,0		
53281	41	125	3,1		
53282	42				
53283	43		3,3		
53284	44				
53285	45	130	3,4		
53286	46				
53287	50	135	3,9		
53288	55	140	4,5		




## ■ INCH.

COD.		L (mm)			
53289	11/16	105			
53290	3/4				
53291	13/16		2,3		
53292	7/8				
53293	15/16	110	2,4		
53294	1		2,5		
53295	1.1/16				
53296	1.1/8				
53297	1.3/16		2,6		
53298	1.1/4	115	2,7		
53299	1.5/16				
53300	1.3/8		2,8	1	-
53301	1.7/16	120			
53302	1.1/2		2,9		
53303	1.9/16		3,0		
53304	1.5/8	125	3,1		
53305	1.11/16		3,3		
53306	1.3/4				
53307	1.13/16	130	3,4		
53308	1.7/8		3,7		
53309	1.15/16		3,8		
53310	2	135	3,9		
53311	2.3/16	140	4,5		



- 2.1/2"
- 6 PT. - 2.1/2"
- STANDARD
- MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
68817	41		80						
68818	42								
68819	46		85						
68820	50	120	90		36				
68821	55		95			7,5			
68822	60		100						
68823	65		105						
65452	70		110		40				
65453	75	125	120		45				
65454	80		125			8,0			
65455	85		130			8,5			
65456	90	130	135		50	9,0			
65457	95		140			11			
65458	100	140	145		55				
65459	105	145	155		60	13			
65460	110	155	160		65				
65461	115		165			15			
65462	120	160	175		70	16			
65463	125	165	180	130	75	6	18	1	-
65464	130	170	185				19		
65465	135	175	190						
65466	140	180	200		80	20			
65467	145	185							
65468	150	190	210		85	21			
65469	155	195	220			25			
65470	160				90	28			
65471	165	200	230			30			
65472	170				95	32			
65473	175	210	240			35			
65474	180		250			37			
65475	185	220	260		110	40			
65476	190		270			43			
65477	200					46			
68824	205		280			49			
68825	210				120	55			
68826	215	230	290			60			
68827	220		300						
68828	225		310			65			




#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

■ 6 PT. - 2.1/2"

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
68744	2								
68745	2.1/16		90						
68746	2.1/8								
68747	2.3/16		95						
68748	2.1/4				36				
68749	2.5/16	120				7,5			
68750	2.3/8		100						
68751	2.7/16								
68752	2.1/2								
68753	2.9/16		105						
68754	2.5/8								
68755	2.11/16				40				
68756	2.3/4		110			7,6			
68757	2.13/16								
68758	2.7/8		115						
68759	2.15/16				45	7,7			
68760	3	125	120						
68761	3.1/16								
68762	3.1/8					7,8			
68763	3.3/16		125						
68764	3.1/4								
68765	3.5/16				50				
68766	3.3/8		130			8,4			
68767	3.7/16	130							
68768	3.1/2								
68769	3.9/16		135			8,8			
68770	3.5/8			130		6	1	-	
68771	3.11/16				55				
68772	3.3/4		140			11			
68773	3.13/16	140							
68774	3.7/8		145						
68775	3.15/16								
68776	4		150		60				
68777	4.1/16								
68778	4.1/8	145	155			13			
68779	4.3/16								
68780	4.1/4								
68781	4.5/16	155	160		65				
68782	4.3/8								
68783	4.1/2		165						
68784	4.9/16					15			
68785	4.5/8	160	170		70				
68786	4.11/16								
68787	4.3/4		175			16			
68788	4.13/16								
68789	4.7/8	165	180		75	18			
68790	4.15/16								
68791	5	170	185			19			
68792	5.1/4								
68793	5.5/16	175	190		80				
68794	5.3/8								
68795	5.1/2	180	200			20			
68796	5.3/4	185	210		85				
68797	6								

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
68798	6.1/4			220					
68799	6.5/16				90	28			
68800	6.3/8	200	230						
68801	6.1/2					30			
68802	6.3/4	210	240		95	32			
68803	7					35			
68804	7.1/4		250		110				
68805	7.5/16					40			
68806	7.3/8	220	260	130		6	1	-	
68807	7.1/2		270			43			
68808	7.3/4								
68809	8		280			49			
68810	8.1/4				120	55			
68811	8.5/16	230	290						
68812	8.3/8					60			
68813	8.1/2								
68814	8.3/4		300			65			
68815	9								




DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo



- 12 PT.- 2.1/2"
- STANDARD
- MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53823	41		80						
53824	42					7			
53825	46		85						
53826	50	120	90		36				
53827	55		95						
53828	60		100						
53829	65		105						
53725	70		110		40	8			
53726	75	125	120		45				
53727	80		125						
53728	85	130	130		50				
53729	90		135			9			
53730	95	140	140		55	11			
53731	100		145						
53732	105	145	155		60	13			
53733	110	155	160		65				
53734	115	160	165		70	15			
53735	120		175			16			
53736	125	165	180	130	75	18	12	1	-
53737	130	170	185			19			
53738	135	175	190						
53739	140	180	200		80	20			
53740	145	185	210						
53741	150	190			85	21			
53742	155	195	220		90	25			
53743	160	200	230			28			
53744	165	205				30			
53745	170		240		95	27			
53746	175	210				35			
53747	180		250			37			
53748	185	220	260		110	40			
53749	190		270			43			
53750	200		280			46			
53830	205					49			
53831	210	230	290		120	55			
53832	215					60			
53833	220		300						
53834	225		310			65			


⊙ I DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

■ 12 PT.-2.1/2"

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53751	2		90						
53752	2.1/16								
53753	2.1/8								
53754	2.3/16		95						
53755	2.1/4				36				
53756	2.5/16	120							
53757	2.3/8		100						
53758	2.7/16								
53759	2.1/2								
53760	2.9/16		105						
53761	2.5/8								
53762	2.11/16				40		8		
53763	2.3/4		110						
53764	2.13/16								
53765	2.7/8		115						
53766	2.15/16				45				
53767	3	125	120						
53768	3.1/16								
53769	3.1/8								
53770	3.3/16		125						
53771	3.1/4								
53772	3.5/16				50				
53773	3.3/8		130						
53774	3.7/16	130							
53775	3.1/2								
53776	3.9/16		135			9			
53777	3.5/8			130		12	1		
53778	3.11/16				55				
53779	3.3/4		140			11			
53780	3.13/16	140							
53781	3.7/8		145						
53782	3.15/16		150						
53783	4				60				
53784	4.1/16								
53785	4.1/8	145	155			13			
53786	4.3/16								
53787	4.1/4		160						
53788	4.5/16		155		65				
53789	4.3/8	155	160						
53790	4.1/2		165						
53791	4.9/16					15			
53792	4.5/8	160	170		70				
53793	4.11/16								
53794	4.3/4		175			16			
53795	4.13/16								
53796	4.7/8	165	180		75	18			
53797	4.15/16								
53798	5	170				19			
53799	5.1/4		185						
53800	5.5/16	175	190		80				
53801	5.3/8					20			
53802	5.1/2	180	200						
53803	5.3/4	185	210		85				

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53804	6	185	210		85	20			
53805	6.1/4		220						
53806	6.5/16	200			90	28			
53807	6.3/8		230						
53808	6.1/2					30			
53809	6.3/4	210	240		95	32			
53810	7					35			
53811	7.1/4		250		110				
53812	7.5/16	220	260			40			
53813	7.3/8			130		12	1		
53814	7.1/2		270			43			
53815	7.3/4		280			49			
53816	8					55			
53817	8.1/4				120				
53818	8.5/16	230	290			60			
53819	8.3/8								
53820	8.1/2								
53821	8.3/4		300			65			
53822	9								




DIN 3129

#### CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

- 3.1/2"
- 6 PT.- 3.1/2"
- STANDARD
- MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
67500	100		170			16			
67501	105	180	175		100	17			
67502	110		185			21			
67503	115	200	190		115	24			
67504	120		195			25			
67505	125		200	180	120	28			
67506	130	210	210			30			
67507	135		220		125	34			
67508	140				130	37			
67509	145	220	230			39			
67510	150		240		135	43			
67511	155					45			
67512	160		250		140	50			
67513	165	230	260			55			
67514	170				145	60			
67515	175		270	200					
67516	180		280		150				
67517	185	240				65			
67518	190		290		155	6	1	-	
67519	195		300			70			
67520	200				160	80			
67521	205	250	310			85			
67522	210		320		165	90			
67523	215		330			95			
67524	220	260	340		170	105			
67525	225					110			
67526	230		350		175	115			
67527	235	270	360			120			
67528	240		370	230	185	125			
67529	245					130			
67530	250	280	380		190	135			
67531	255		390			140			
67532	260		400		195	145			
67533	265	290	410			150			
67534	270		420		200				
67535	275								
67536	280	300	430						

⬡ DIN 3129

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
68830	4		170			16			
68831	4.1/16		175						
68832	4.1/8					17			
68833	4.3/16	180	180		100				
68834	4.1/4								
68835	4.5/16		185			21			
68836	4.3/8								
68837	4.1/2								
68838	4.9/16		190			24			
68839	4.5/8								
68840	4.11/16		195	180	115				
68841	4.3/4	210				25			
68842	4.13/16		200						
68843	4.7/8								
68844	4.15/16				120	28			
68845	5		210						
68846	5.1/4					30			
68847	5.5/16		220		125	34			
68848	5.3/8	220							
68849	5.1/2				130	37			
68850	5.3/4		230		135	43			
68851	6		240						
68852	6.1/4								
68853	6.5/16	230	250		140	6	50	1	-
68854	6.3/8								
68855	6.1/2		260			55			
68856	6.3/4		270	200	145	60			
68857	7								
68858	7.1/4	240	280						
68859	7.5/16				150	66			
68860	7.3/8		290						
68861	7.1/2				155	70			
68862	7.3/4	250	300		160	80			
68863	8		310						
68864	8.1/4								
68865	8.5/16		320		165	85			
68866	8.3/8	260							
68867	8.1/2		330			90			
68868	8.3/4				170				
68869	9		350			105			
68870	9.1/4	270		230	175				
68871	9.5/16		360			110			
68872	9.3/8								
68873	9.1/2	280	370		185				
68874	9.3/4		380			115			
68875	10		390		190	125			
68876	10.1/4	290	400		195	130			

⬡ DIN 3129


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

■ 12 PT.- 3.1/2"

■ STANDARD

■ MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53835	100		170			16			
53836	105	180	175		100	17			
53837	110		185			21			
53838	115		190		115	24			
53839	120	210	195			25			
53840	125		200	180	120	28			
53841	130		210			30			
53842	135				125	34			
53843	140	220	220			37			
53844	145		230		130	40			
53845	150		240		135	43			
53846	155	230				46			
53847	160		250		140	50			
53848	165		260			55			
53849	170		270		145	60			
53850	175	240		200					
53851	180		280		150				
53852	185		290			65			
53853	190				155	12	1	-	
53854	195	250	300			70			
53855	200		310						
53856	205				160	80			
53857	210		320			85			
53858	215	260			165	90			
53859	220		340						
53860	225				170	95			
53861	230	270	350			105			
53862	235		360		175				
53863	240		370	230		110			
53864	245				185	115			
53865	250	280	380			120			
53866	255		390		190	125			
53867	260	290	400		195	130			
53868	265		410			135			
53869	270				200	140			
53870	275	300	420			145			
53871	280		430		210	150			



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Kg		
53872	4		170			16			
53873	4.1/16		175						
53874	4.1/8					17			
53875	4.3/16	180			100				
53876	4.1/4		180						
53877	4.5/16		185			21			
53878	4.3/8								
53879	4.1/2								
53880	4.9/16		190			24			
53881	4.5/8				115				
53882	4.11/16		195	180					
53883	4.3/4	210				25			
53884	4.13/16		200						
53885	4.7/8								
53886	4.15/16				120	28			
53887	5		210						
53888	5.1/4					30			
53889	5.5/16				125	34			
53890	5.3/8	220	220						
53891	5.1/2				130	37			
53892	5.3/4		230						
53893	6		240		135	43			
53894	6.1/4								
53895	6.5/16	230	250		140	12	50	1	-
53896	6.3/8								
53897	6.1/2		260			55			
53898	6.3/4								
53899	7		270	200	145	60			
53900	7.1/4	240	280						
53901	7.5/16				150	65			
53902	7.3/8		290						
53903	7.1/2								
53904	7.3/4	250	300		155	70			
53905	8		310		160	80			
53906	8.1/4								
53907	8.5/16		320			85			
53908	8.3/8	260			165				
53909	8.1/2		330			90			
53910	8.3/4		350		170	95			
53911	9					105			
53912	9.1/4	270		230	175				
53913	9.5/16		360			110			
53914	9.3/8								
53915	9.1/2	280	370		185				
53916	9.3/4		380			115			
53917	10		390		190	125			
53918	10.1/4	290	400		195	130			



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CrMo

■ ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР

COD.	AF inch AF inch	g		
60696	3/8-1/2	50		
60698	1/2-3/8	110		
60699	1/2-3/4	130		
60700	3/4-1/2	370	6	•
60701	3/4-1	410		
60702	1-3/4	600		

DIN 3121



COD.	AF inch AF inch	g		
68698	1-1.1/2	1100		
65448	1.1/2-1	2100		
65449	1.1/2-2.1/2	4000	6	•
65478	2.1/2-1.1/2	4500		

DIN 3121



■ ARTICULACIÓN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / CARDAN UNIVERSEL / KARDANGELN / SNODO CARDANICO / CARDAN UNIVERSAL / ШАРНИР

COD.	AF inch	g		
60704	3/8	80		
60705	1/2	180		
67133	3/8	80	6	
67134	1/2	180		
60706	3/4	600	4	•
60707	1	1250	2	
60708	1.1/2	3000		
60709	2.1/2	6000	1	

DIN 3121






■ ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENÇÃO / УДЛИНИТЕЛЬ

COD.	AF inch	L (mm)	g		
60710		75	80		
52988	3/8	125	120		
52989		250	230		
52992		75	140		
60711		125	220		
60713	1/2	250	430		
57628		450	1250	6	
57688		600	1600		
57368		100	450		
60714		175	850		
57369	3/4	250	1050		•
57370		450	1900		
57371		600	2450		
57401		150	1050		
60716		175	1500		
57402		250	1850		
60717	1	325	2550	4	
57403		450	3400		
57409		600	4500		
65450	1.1/2	250	5500		
65451		300	6500	1	




DIN 3121



**ANILLA DE SEGURIDAD / SECURITY O-RING / BAGUES DE SECURITE / SICHERUNGSRING / ANELLO SPACCATO / ANEL DE SEGURANÇA / БЕЗОПАСНОЕ КОЛЬЦО**

COD.		Rango (mm) / Range (mm) / Rang (mm)		
60724	3/4	17-46	5,0	6
60725		50-60		
63274		24-38		
60726	1	38-70	10	
60727		75-80		
60783		34-109		
61282	1.1/2	110-150	20	
60784		41-70		
63275		70-200		
63276	2.1/2	200-225		


**PASADOR DE SEGURIDAD / SECURITY PIN / GOUPILLE DE SECURITE / SICHERUNGSSTIFT / COPPIGLIA / PINO DE SEGURANÇA / ФИКСИРУЮЩИЙ ПАЛЕЦ**

COD.		Rango (mm) / Range (mm) / Rang (mm)		
60732	3/4	17-46	10	6
60733		50-60		
63277		24-38		
60734	1	38-70	15	
60735		75-80		
60767		34-110		
61054	1.1/2	110-150	20	
63278		41-70		
60768		70-200		
63279	2.1/2	200-225	25	


**JUEGOS / SETS / COFFRETS / SÄTZE / ASSORTIMENTI / JOGOS / НАБОРЫ**

3/8"

STANDARD

MM

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
58684	3/8	10	6	0,5
PCS.	Composición / Composition / Composition			
10	60590, 60591, 60593, 60594, 60595, 60596, 60597, 60599, 60600, 60602			
		Descripción / Description / Description Llave de vaso de impacto / Impact socket wrench		7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19



INCH



COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
58683	3/8	10	6	1,0
PCS.	Composición / Composition / Composition			
10	65205, 65206, 65207, 65208, 65209, 65210, 65211, 65212, 68685, 68686			
		Descripción / Description / Description Llave de vaso de impacto / Impact socket wrench		5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/13 - 3/4 - 13/16 - 7/8



■ 1/2"



■ STANDARD

■ MM

COD.		PCS.	Pt	
<b>60693</b>	1/2	10	6	3,5



Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
60606, 60607, 60609, 60610, 60612, 60613, 60614, 60615, 60616, 60618	Llaves de vaso / Socket wrenches	13-14-16-17-19-21-22-24-27-30 mm 



COD.		PCS.	Pt	
<b>61265</b>	1/2	10	6	3,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60610, 60612, 60613, 60614, 60615	Llaves de vaso / Socket wrenches	10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm 

■ INCH



COD.		PCS.	Pt	
<b>61267</b>	1/2	11	6	3,2

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
65213, 65214, 65215, 65216, 65217, 65218, 65219, 65220, 65221, 65222, 65223	Llaves de vaso / Socket wrenches	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1" 



■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ



■ MM


COD.		PCS.	Pt	
<b>61266</b>	1/2	10	6	4,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
60660, 60661, 60662, 60663, 60664, 60666, 60668, 60669, 60670, 60672	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm 



■ INCH

COD.		PCS.	Pt	
<b>61268</b>	1/2	11	6	4,2

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
55630, 55631, 55632, 55633, 55634, 55635, 55636, 55637, 55638, 55639, 55640	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1" 





■ 3/4"

■ STANDARD

■ MM

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>60694</b>	3/4	8	6	5,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
60625, 60626, 60628, 60629, 60630, 60632, 60633, 60634	Llaves de vaso / Socket wrenches	26-27-29-30-32-34-36-38 mm	



COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61269</b>	3/4	8	6	5,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
60621, 60622, 60624, 60626, 60629, 60630, 60633, 60635	Llaves de vaso / Socket wrenches	21-22-24-27-30-32-36-41 mm	

■ INCH

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61271</b>	3/4	8	6	5,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
65231, 65232, 65233, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239	Llaves de vaso / Socket wrenches	1"-1.1/16"-1.1/8"-1.1/4"-1.5/16"-1.3/8"-1.7/16"-1.1/2"	



■ SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61270</b>	3/4	8	6	6,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
60680, 60681, 60682, 60684, 60685, 60686, 60689, 60691	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	21-22-24-27-30-32-36-41 mm	



■ INCH

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61272</b>	3/4	8	6	6,0

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
65245, 65246, 65247, 65249, 65250, 65251, 57360, 65252	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	1"-1.1/16"-1.1/8"-1.1/4"-1.5/16"-1.3/8"-1.7/16"-1.1/2"	



- 1"
- STANDARD
- MM

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61273</b>	1	9	6	7,5

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
65534, 65535, 65536, 65537, 65538, 60640, 60641, 60643, 60644	Llaves de vaso / Socket wrenches	24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm



- INCH

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61275</b>	1	9	6	7,5

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
65253, 65255, 65257, 65258, 65261, 65263, 65265, 65267, 65268	Llaves de vaso / Socket wrenches	1"-1.1/8"-1.1/4"-1.5/16"-1.1/2"-1.5/8"-1.3/4"-1.7/8"-2"



- SERIE LARGA / LONG SOCKETS / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

- MM

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61274</b>	1	9	6	7,5

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
65539, 65540, 65541, 65542, 65543, 65544, 63883, 65546, 65547	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm



- INCH

COD.	AF inch	PCS.	Pt	Kg
<b>61276</b>	1	9	6	11

Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
65274, 65276, 65277, 65280, 65282, 65284, 65286, 65287	Llaves de vaso serie larga / Long socket wrenches	1"-1.1/8"-1.1/4"-1.5/16"-1.1/2"-1.5/8"-1.3/4"-1.7/8"-2"

