


MACHOS Y COJINETES
TAPS AND DIES
TARAUDS ET FILIÈRES
GEWINDEBOHRER UND SCHNEIDEISEN
MASCHI E FILIERE
MACHOS E CAÇONETES
МЕТЧИКИ И ГРЕБЕНКИ

17



EGA Master ha desarrollado una nueva gama de útiles de roscado (machos y cojinetes) que ofrecen una solución idónea en las tareas de reparación y mantenimiento industrial.

El diseño de estas herramientas se ha realizado con una geometría que asegura la calidad de las roscas obtenidas y mejora la extracción de la viruta. Este diseño cumple, además, con la normativa de referencia.

Los 4 filos de corte y los materiales empleados en la fabricación de los machos y cojinetes (acero rápido: HSS-M2 o HSS-Co) favorecen la duración de la herramienta y minimizan los tiempos de operación necesarios.

La gama de machos y cojinetes de roscar que ha diseñado **EGA Master** incluye todas las roscas de uso común en la industria:

- Rosca métrica, paso normal y fino
- Rosca BSW
- Roscas UNC y UNF
- Rosca GAS (BSP)
- Rosca NPT

EGA Master has developed a new range of threaded tools (taps and dies) that offer a suitable solution at industrial maintenance task and repair actions.

The design of these tools has been made with a geometry that ensures the quality of the threads obtained and improves the extraction of the chip. This design also complies with the reference standards.

The 4 cutting edges and the materials used in the manufacture of the taps and dies (HSS-M2 or HSS-Co steel) improve the tool life and minimize the required operating times.

The range of taps and dies that EGA Master has designed include all the threads commonly used in the industry:

- Metric thread, coarse and fine pitch
- BSW thread
- UNC and UNF threads
- GAS (BSP) thread
- NPT thread



EGA Master a développé une nouvelle gamme d'outils de filetage (Tarauds et filières) qui offrent la solution idéale pour les tâches de réparation et de maintenance industrielle.

La conception de ces outils a été réalisée avec une géométrie qui garantit la qualité des filetages obtenus et facilite l'extraction de copeaux. Leur conception est de plus conforme à la norme de référence.

Les 4 arêtes de coupe et les matériaux utilisés dans la fabrication des tarauds et filières (acier rapide: HSS-M2 ou HSS-Co), améliorent la durée de vie de l'outil et réduisent le temps de travail nécessaire.

La gamme de tarauds et filières de filetage conçue par **EGA Master** regroupe tous les types de filetage d'usage régulier dans l'industrie:

- Filetage métrique, pas normal et fin
- Filetage BSW
- Filetage UNC et UNF
- Filetage GAS (BSP)
- Filetage NPT

SET DE 3 MACHOS DE ROSCAR MÉTRICA / METRIC SET OF 3 TAPS / SET DE 3 TARAUDS MÉTRIQUES / SATZ 3 METRISCHE GEWINDEBOHRER / KIT 3 PEZZI MASCHI PER FILETTARE METRICHE / CONJUNTO DE 3 MACHOS DE ROSCAR MÉTRICOS / НАБОР ИЗ ТРЕХ МЕТРИЧЕСКИХ МЕТЧИКОВ

COD.	METRIC	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57700	2 x 0,4	2,0	8,0	41	8		
57701	3 x 0,5	2,5	11	48	10		100
57702	4 x 0,7	3,0	13	53	17		
57703	5 x 0,8	4,0	16	58	30		
57704	6 x 1	5,0			45		48
57705	7 x 1	5,5	19	66	50		
57706	8 x 1,25	6,2			70		
57707	9 x 1,25	7,0	22	72	90		
57708	10 x 1,5	8,0	24	80	120		20
57709	11 x 1,5	6,2	25	85	110		
57710	12 x 1,75	7,0	29	89	135		
57711	14 x 2	9,0	30	95	210		10
57712	16 x 2	10	32	102	280		
57713	18 x 2,5				390		
57714	20 x 2,5	11,2	37	112	420		5
57715	22 x 2,5	12,5	38	118	550		
57716	24 x 3	14	45	130	750		3



ISO 529

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Paso normal / Coarse pitch / Pas normal

SET DE 2 MACHOS DE ROSCAR MÉTRICA / METRIC SET OF 2 TAPS / SET DE 2 TARAUDS MÉTRIQUES / SATZ 2 METRISCHE GEWINDEBOHRER / KIT 2 PEZZI MASCHI PER FILETTARE METRICHE / CONJUNTO DE 2 MACHOS DE ROSCAR MÉTRICOS / НАБОР ИЗ ДВУХ МЕТРИЧЕСКИХ МЕТЧИКОВ

COD.	METRIC	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57725	6 x 0,75	5			29		90
57726	7 x 0,75	5,5	19	66	36		
57727	8 x 0,75				43		63
57728	8 x 1	6,2	22	72	46		
57729	9 x 0,75		19	66	55		
57730	9 x 1	7,0	22	72	60		
57731	10 x 0,75		20	73	70		42
57732	10 x 1	8,0			80		
57733	10 x 1,25		24				
57734	11 x 0,75						
57735	11 x 1	6,2		80	70		
57736	11 x 1,25		22				
57737	12 x 0,75				85		30
57738	12 x 1	7,0					
57739	12 x 1,25		29	89	95		
57740	12 x 1,5						
57741	14 x 1		22	87	130		
57742	14 x 1,25	9,0			140		
57743	14 x 1,5		30	95	145		20
57744	16 x 1		22	92	180		
57745	16 x 1,5	10	32	102	195		
57746	18 x 1,5				270		
57747	18 x 2	11,2	37	112			10
57748	20 x 1,5				280		
57749	22 x 1,5	12,5	38	118	370		
57750	24 x 2	14	45	130	500		5



ISO 529

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-Co

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Paso fino / Fine pitch / Pas fin

SET DE 3 MACHOS DE ROSCAR BSW / BSW SET OF 3 TAPS / SET DE 3 TARAUDS BSW / BSW SATZ 3 METRISCHE GEWINDEBOHRER / KIT 3 PEZZI MASCHI PER FILETTARE BSW / CONJUNTO DE 3 MACHOS DE ROSCAR BSW / НАБОР МЕТЧИКОВ СТАНДАРТА BSW (3 ШТ)

COD.	WITHWORTH	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57760	1/8" x 40	2,6	12	40	10	100	
57761	5/32" x 32	3,3	14	45	16		
57762	3/16" x 24	4,2			28		
57763	1/4" x 20	4,9	22	56	37	48	
57764	5/16" x 18				46		
57765	3/8" x 16	5,5	25	70	65		
57766	7/16" x 14	6,2	30	75	95		
57767	1/2" x 12	7,0			125	20	
57768	9/16" x 12				165		
57769	5/8" x 11	9,0	32	80	230	10	
57770	3/4" x 10	11	40	95	380	5	
57771	7/8" x 9	14,5		100	600		
57772	1" x 8	16	50	110	750	3	

DIN 352

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2



SET DE 3 MACHOS DE ROSCAR UNC / UNC SET OF 3 TAPS / SET DE 3 TARAUDS UNC / UNC SATZ 3 METRISCHE GEWINDEBOHRER / KIT 3 PEZZI MASCHI PER FILETTARE UNC / CONJUNTO DE 3 MACHOS DE ROSCAR UNC / НАБОР МЕТЧИКОВ СТАНДАРТА UNC (3 ШТ)

COD.	UNC	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57780	Nº 2 x 56				7,0		
57781	Nº 3 x 48	2,0	11	36	8,0	100	
57782	Nº 4 x 40	2,6	12	40	10		
57783	Nº 5 x 40				14		
57784	Nº 6 x 32	3,0	14	45	16		
57785	Nº 8 x 32	3,3					
57786	Nº 10 x 24	4,2	16	48	28		
57787	Nº 12 x 24		18	50	33		
57788	1/4" x 20	4,9	22	56	40	48	
57789	5/16" x 18		25	63	43		
57790	3/8" x 16	5,5	28	70	60		
57791	7/16" x 14	6,2	30	75	95		
57792	1/2" x 13	7,0			125	20	
57793	9/16" x 12				165		
57794	5/8" x 11	9,0	36	90	230	10	
57795	3/4" x 10	11	40	95	380	5	
57796	7/8" x 9	14,5	45		600		
57797	1" x 8	16	50	110	750	6	

DIN 352 ANSI B1.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2



SET DE 3 MACHOS DE ROSCAR UNF / UNF SET OF 3 TAPS / SET DE 3 TARAUDS UNF / UNF SATZ 3 METRISCHE GEWINDEBOHRER / KIT 3 PEZZI MASCHI PER FILETTARE UNF / CONJUNTO DE 3 MACHOS DE ROSCAR UNF / НАБОР МЕТЧИКОВ СТАНДАРТА UNF (3 ШТ)

COD.	UNF	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57800	Nº 2 x 64			32	7,0		
57801	Nº 3 x 56	2,0	10	32	8,0		
57802	Nº 4 x 48			36	10		
57803	Nº 5 x 44	2,6					
57804	Nº 6 x 40	3,0	12	40	14		90
57805	Nº 8 x 36	3,3			16		
57806	Nº 10 x 32	4,2	14	45	28		
57807	Nº 12 x 28		16	50	33		
57808	1/4" x 28	4,9		56	40		
57809	5/16" x 24		18		43	63	
57810	3/8" x 24	5,5			60	42	
57811	7/16" x 20	6,2		63	80		
57812	1/2" x 20	7,0			100	30	
57813	9/16" x 18		20		150		
57814	5/8" x 18	9,0		70	185	20	
57815	3/4" x 16	11			300		
57816	7/8" x 14	14,5	22	80	460	10	
57817	1" x 12	16		90	650	5	

DIN 2181 ANSI B1.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2

SET DE 2 MACHOS DE ROSCAR GAS (BSP) / GAS (BSP) SET OF 2 TAPS / SET DE 2 TARAUDS GAS (BSP) / SATZ 2 GEWINDEBOHRER GAS (BSP) / KIT 2 PEZZI MASCHI PER FILETTARE GAS (BSP) / CONJUNTO DE 2 MACHOS DE ROSCAR GAS (BSP) / НАБОР МЕТЧИКОВ СТАНДАРТА BSP (2 ШТ)

COD.	GAS (BSP)	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57820	1/8" x 28	5,5	20	60	50		
57821	1/4" x 19	9,0		70	105	16	
57822	3/8" x 19				130		
57823	1/2" x 14	12	22	80	250		
57824	3/4" x 14	16		90	430	7	
57825	1" x 11	20	25	100	750	4	

DIN 5157






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2



MACHOS DE ROSCAR NPT / NPT TAPS / TARAUDS NPT / GEWINDEBOHRER NPT / MASCHI A MANO PER FILETTARE NPT / MACHOS DE ROSCAR NPT / МЕТЧИКИ СТАНДАРТА NPT

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57751	1/8" x 27	6,2	19	54	23	60	
57752	1/4" x 18	9,0	27	62	45		
57753	3/8" x 18	11		65	75	36	
57754	1/2" x 14	14	35	80	135	15	
57755	3/4" x 14	18		83	200	8	
57756	1" x 11,5	22	44	95	380		
57757	1.1/4" x 11,5	28		125	650	4	
57758	1.1/2" x 11,5	31	33	140	950		
57759	2" x 11,5	40		160	1550	1	

DIN 233





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES


Material / Material / Matière





HSS-M2



COJINETES ROSCA MÉTRICA / ROUND METRIC THREAD DIES / FILIÈRES METRIQUE / SCHNEIDEISEN METRISCH / FILIERE TONDE METRICA / CAÇONETES ROSCA MÉTRICA / ПЛАШКИ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ

COD.		A (mm)	B (mm)			
57845	2 x 0,4			35		
57846	3 x 0,5					
57847	4 x 0,7					
57848	5 x 0,8			30		
57866	6 x 0,75					
57849	6 x 1					
57867	7 x 0,75	25,4	9,0	27	105	
57850	7 x 1					
57868	8 x 0,75					
57869	8 x 1					
57851	8 x 1,25			26		
57870	9 x 0,75					
57871	9 x 1					
57852	9 x 1,25					
57872	10 x 0,75					
57873	10 x 1	38	13	80	30	
57874	10 x 1,25					
57853	10 x 1,5	25,4	9,0	26	105	
57875	11 x 0,75					
57876	11 x 1	38	13	80	30	
57877	11 x 1,25					
57854	11 x 1,5	25,4	9,0	25	105	
57878	12 x 0,75			75		
57879	12 x 1			80		
57880	12 x 1,25			75		
57881	12 x 1,5			80		
57856	12 x 1,75					
57882	14 x 1			75		
57883	14 x 1,25	38	13	70	30	
57884	14 x 1,5			75		
57858	14 x 2					
57885	16 x 1					
57886	16 x 1,5			70		
57859	16 x 2					
57887	18 x 1,5					
57889	18 x 2	50,8	16	180	11	
57860	18 x 2,5	38	13	70	30	
57890	20 x 1,5	50,8	16	175	11	



COD.		A (mm)	B (mm)			
57861	20 x 2,5	38	13	70	30	
57891	22 x 1,5			155		
57864	22 x 2,5			165		
57892	24 x 1,5	50,8	16	150	11	•
57893	24 x 2			165		
57865	24 x 3					





DIN 223 EN 22568

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2

COJINETES ROSCA BSW / ROUND BSW THREAD DIES / FILIÈRES BSW / SCHNEIDEISEN BSW / FILIERE TONDE BSW / CAÇONETES ROSCA BSW / ПЛАШКИ СТАНДАРТА BSW

COD.		A (mm)	B (mm)			
57900	BSW 1/8" x 40			34		
57901	BSW 5/32" x 32					
57902	BSW 3/16" x 24	25,4	9,0	33	105	
57903	BSW 1/4" x 20			32		
57904	BSW 5/16" x 18			29		
57905	BSW 3/8" x 16			80		
57906	BSW 7/16" x 14	38	13	75	30	•
57907	BSW 1/2" x 12					
57908	BSW 9/16" x 12					
57909	BSW 5/8" x 11			210		
57910	BSW 3/4" x 10	50,8	16	180	11	
57911	BSW 7/8" x 9			165		
57912	BSW 1" x 8			160		





DIN 223 EN 22568

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2

COJINETES ROSCA UNC / ROUND UNC THREAD DIES / FILIÈRES UNC / SCHNEIDEISEN UNC / FILIERE TONDE UNC / CAÇONETES ROSCA UNC / ПЛАШКИ СТАНДАРТА UNC



COD.		A (mm)	B (mm)			
57920	Nº 2 x 56	16		8,0		
57921	Nº 3 x 48					
57922	Nº 4 x 40		5,0	11		
57923	Nº 5 x 40					
57924	Nº 6 x 32			10	216	
57925	Nº 8 x 32	20				
57926	Nº 10 x 24			13		
57927	Nº 12 x 24		7,0	12		
57928	1/4" x 20					
57929	5/16" x 18	25,4	9,0	27	105	•
57930	3/8" x 16			75		
57931	7/16" x 14	38	13	80	30	
57932	1/2" x 13					
57933	9/16" x 12					
57934	5/8" x 11			210		
57935	3/4" x 10	50,8	16	180	11	
57936	7/8" x 9			170		
57937	1" x 8			160		

DIN 223 EN 22568





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2



COJINETES ROSCA UNF / ROUND UNF THREAD DIES / FILIÈRES UNF / SCHNEIDEISEN UNF / FILIERE TONDE UNF / CAÇONETES ROSCA UNF / ПЛАШКИ СТАНДАРТА UNF

COD.		A (mm)	B (mm)					
57940	Nº 2 x 64	16	5,0	8,0	216			
57941	Nº 3 x 56			10				
57942	Nº 4 x 48							
57943	Nº 5 x 44							
57944	Nº 6 x 40	20	7,0	13				
57945	Nº 8 x 36			11				
57946	Nº 10 x 32			24				
57947	Nº 12 x 28	25,4	9,0	75	105			
57948	1/4" x 28			80				
57949	5/16" x 24			175				
57950	3/8" x 24	38	13	80	30			
57951	7/16" x 20			75				
57952	1/2" x 20			165				
57953	9/16" x 18	50,8	16	155	11			
57954	5/8" x 18			155				
57955	3/4" x 16							
57956	7/8" x 14	16						
57957	1" x 12	50,8						





DIN 223 EN 22568

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2

COJINETES ROSCA GAS (BSP) / ROUND GAS BSP THREAD DIES / FILIÈRES GAS (BSP) / SCHNEIDEISEN GAS (BSP) / FILIERE TONDE GAS (BSP) / CAÇONETES ROSCA GAS (BSP) / ПЛАШКИ СТАНДАРТА BSP

COD.		A (mm)	B (mm)			
57960	1/8" x 28	38	13	80	30	
57961	1/4" x 19			70		
57962	3/8" x 19			170		
57963	1/2" x 14	50,8	16	155	11	
57964	3/4" x 14			250		
57965	1" x 11	63,5	20			





DIN 5158

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2

COJINETES ROSCA NPT / ROUND NPT THREAD DIES / FILIÈRES NPT / SCHNEIDEISEN NPT / FILIERE TONDE NPT / CAÇONETES ROSCA NPT / ПЛАШКИ СТАНДАРТА NPT







COD.		A (mm)	B (mm)			
57897	1/8" x 27	38	13	80	20	
57898	1/4" x 18			75		
57913	3/8" x 18			185		
57914	1/2" x 14	50,8	16	150	8	
57915	3/4" x 14			145		
57916	1" x 11.5			130		
57918	1.1/2" x 11.5	88,9	32	750	4	

DIN 233

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

HSS-M2




GIRAMACHOS DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE TAP WRENCH / PORTE TARAUD RÉVERSIBLE À CLIQUET / KNARRE FÜR GEWINDEBOHRER / GIRAMASCHI CON CRICCO REVERSIBILE / DESANDADOR DE MACHOS COM ROQUETE / РЕВЕРСИВНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ МЕТЧИКОВ

COD.	AF mm	L (mm)	g		
57830	2,4-5,5	85	190	20	
57831	4,0-7,9	100	290	14	
57832	2,4-5,5	250	250	10	
57833	4,0-7,9	300	445		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

Acero / Steel / Acier



GIRAMACHOS AJUSTABLE / ADJUSTABLE TAP WRENCH / PORTE TARAUD REGLABLE / VERSTELLBARE WINDEISEN / GIRAMASCHI REGOLABILE / DESANDADOR DE MACHOS AJUSTÁVEL / КЛЮЧ ДЛЯ МЕТЧИКОВ


COD.	AF mm	L (mm)	g		
57835	2,0-5,5	125	55	20	
57836	1,9-6,2	180	100	12	
57837	1,9-7,9	200		10	
57838	2,4-9,0	280	290		
57839	4,0-12,5	375	700	6	
57840	4,0-16	500	1000		
57841	5,0-20	750	1950		
57842	7,0-25	1000	4600	4	
57843	14-38	1250	6750		
57844	17-41	1500	9150		

DIN 1814

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Material / Material / Matière

Acero + Zamak / Steel + Zamak / Acier + Zamak



PORTACOJINETES / DIE HOLDER / PORTE-FILIÈRE / SCHNEIDEISENHALTER / PORTAFILIÈRE / PORTA CAÇONETES / ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ


COD.	A (mm)	B (mm)	L (mm)	g		
57970	16	5	160	55		
57971	20	7	180	80	20	
57972			190	85		
57973	25	9	220	125		
57826	25,4	10	200	220	12	
57974	30	11	260	230		
57975	38	10	310	320		
57976		14			6	
57977	45	18	450	600		
57978						
57827	50,8	16	390	750		
57979	55	20	500	900	4	
57828	63,5			1150		
57981	65	18	550	1350	2	
57966		25				
57967	75	30		2050		
57968	90	36	800	3350	1	
57969	105	22	900	4550		

DIN 225 ISO 22568


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES



Material / Material / Matière



Acero + Zamak / Steel + Zamak / Acier + Zamak







■ **KITS DE ROSCADO / THREADING KITS / KIT DE FILETAGE / SCHNEIDSÄTZE / KIT DI FILIERE / CONJUNTOS DE ROSCAGEM / КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ**

COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57690	21	MÉTRICA / METRIC / METRIQUE	M3 - M12	0,8
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
21	57701, 57702, 57703, 57704, 57706, 57708, 57710	Set de 3 machos de roscar / Set of 3 taps M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12		



COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57691	31	MÉTRICA / METRIC / METRIQUE	M3 - M12	2,8
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
21	57701, 57702, 57703, 57704, 57706, 57708, 57710	Set de 3 machos de roscar / Set of 3 taps M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12		
7	57846, 57847, 57848, 57849, 57851, 57853, 57856	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
1	57837	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench		1,9-7,9
2	57826, 57976	Portacojinetes / Die holder		25,4 x 10; 38 x 14





COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57692	23	MÉTRICA / METRIC / METRIQUE	M6 - M12	3,0
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
15	57704, 57706, 57708, 57709, 57710	Set de 3 machos / Set of 3 taps M6, M8, M10, M11, M12		
5	57849, 57851, 57853, 57854, 57856	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
1	57838	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench		2,4-9,0
2	57826, 57976	Portacojinetes / Die holder		25,4 x 10; 38 x 14



COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57693	32	MÉTRICA / METRIC / METRIQUE	M6 - M18	4,5
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
21	57704, 57706, 57708, 57710, 57711, 57712, 57713	Set de 3 machos de roscar / Metric set of 3 taps M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18		
7	57849, 57851, 57853, 57856, 57858, 57859, 57860	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
2	57837, 57839	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench		1,9-7,9; 4,0-12,5
	57826, 57976	Portacojinetes / Die holder		25,4 x 10; 38 x 14





COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57694	33	BSW	1/8" - 1/2"	3,3
PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
21	57760, 57762, 57763, 57764, 57765, 57766, 57767	Set de 3 machos de roscar / Set of 3 taps BSW 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"		
7	57900, 57902, 57903, 57904, 57905, 57906, 57907	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
2	57836, 57838	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench		1,9-6,2; 2,4-9,0
1	57830	Giramachos de carraca reversible / Reversible tap wrench		2,4-5,5
2	57826, 57976	Portacojinetes / Die holder		25,4 x 10; 38 x 14







COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57695	34	UNC	1/4" - 3/4"	7,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
21	57788, 57789, 57790, 57791, 57792, 57794, 57795	Set de 3 machos de roscar / Set of 3 taps	UNC 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"	
7	57928, 57929, 57930, 57931, 57932, 57934, 57935	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
2	57836, 57839	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench	1,9-6,2; 4,0-12,5	
4	57972, 57826, 57976, 57827	Portacojinetes / Die holder	20 x 7; 25,4 x 10; 38 x 14; 50,8 x 16	





COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57696	34	UNF	1/4" - 3/4"	7,0

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
21	57808, 57809, 57810, 57811, 57812, 57814, 57815	Set de 3 machos de roscar / Set of 3 taps	UNF 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"	
7	57948, 57949, 57950, 57951, 57952, 57954, 57955	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
2	57836, 57839	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench	1,9-6,2; 4,0-12,5	
4	57972, 57826, 57976, 57827	Portacojinetes / Die holder	20 x 7; 25,4 x 10; 38 x 14; 50,8 x 16	

COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57697	24	BSP (GAS)	1/8" - 1"	11

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
12	57820, 57821, 57822, 57823, 57824, 57825	Set de 2 machos de roscar / Set of 2 taps	GAS (BSP) 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	
6	57960, 57961, 57962, 57963, 57964, 57965	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
3	57836, 57839, 57841	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench	1,9-6,2; 4,0-12,5; 5,0-20	
	57976, 57827, 57828	Portacojinetes / Die holder	38 x 14; 50,8 x 16; 63,5 x 20	

COD.	PCS.		Rango / Range / Plage	
57698	18	NPT	1/8" - 1"	10

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description		
6	57751, 57752, 57753, 57754, 57755, 57756	Machos de roscar / Taps	NPT 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	
	57897, 57898, 57913, 57914, 57915, 57916	Cojinetes de roscar / Round thread dies		
4	57836, 57839, 57841, 57842	Giramachos ajustable / Adjustable tap wrench	1,9-6,2; 4,0-12,5; 5,0-20; 7,0-25	
2	57976, 57827	Portacojinetes / Die holder	38 x 14; 50,8 x 16	





GENERAL MOTORS (Mexico)

Luis Mata
Maintenance Coordinator

"We trusted EGA Master for the purchase of mechanical tools and the delivery time was satisfactory and on time. Our staff is working very comfortable with the tool. It has met our standards and we highly recommend it."